Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 settembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 154

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

### SOMMARIO

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003. — Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante		
«Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamen-		
te attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della		
legge 14 dicembre 2000, n. 376»	Pag.	5
Allegati	<b>&gt;&gt;</b>	7

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376».

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

### DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;

Visti in particolare i criteri e le modalità per la revisione periodica della predetta lista di cui all'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 15 ottobre 2002;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il *doping* nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di *doping* vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio 2003;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 recante «Integrazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» che ha sostituito la sezione V - Pratiche e metodi vietati dell'Allegato II al decreto 15 ottobre 2002;

VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 2 aprile 2003;

#### Decreta:

### Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono approvate le seguenti modifiche al decreto 15 ottobre 2002 recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping*, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»:

nell'allegato I «Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato vietato per *doping*» la sezione *Criteri* è così integrata: «9. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l'impiego di farmaci, per i quali non è prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico»;

nell'allegato II, la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, la Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, la Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative specialità medicinali, la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003

Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 282

## Sezione 1

## CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

## **STIMOLANTI**

### **NARCOTICI**

## AGENTI ANABOLIZZANTI

### DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

# ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA ORMONALE

## AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

## ANESTETICI LOCALI

## **ALCOOL**

## DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

## **CORTICOSTEROIDI**

## **BETABLOCCANTI**

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

## Sezione 2

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI PRINCIPI ATTIVI

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

### Caffeina, singola e in associazione

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + glicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropamide ioduro

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

### Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B

selegilina

### Simpaticomimetici, singoli e in associazione

fenilpropanolamina

fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina

fenilpropanolamina + clorfenamina

fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina

fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina

nafazolina

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

nafazolina + tetracaina

nafazolina + tirotricina

oximetazolina

oximetazolina + clorfenamina

pseudoefedrina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

tetrizolina

tramazolina

tramazolina + clorfenamina

tuaminoeptano

tuaminoeptano + acetilcisteina

xilometazolina

xilometazolina + clorobutanolo

xilometazolina + domifene bromuro

xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo

Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici,	singoli e in associazione
efedrina	
efedrina + argento vitellinato	
efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza	4 % /
efedrina + nafazolina	A N -
metilefedrina	A \7
Adrenergici e dopaminergici	
adrenalina	
dimetofrina	<u> </u>
dobutamina	A \/
dopamina	136.7
etilefrina	
fenoldopam	
ibopamina	
isoprenalina	
midodrina	
noradrenalina	_ V*
oxedrina	*
Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenerg	ici, singoli e in associazione
bambuterolo	
bitolterolo	
budesonide	
budesonide + formoterolo	
clenbuterolo	
fenoterolo	
fenoterolo + ipratropio bromuro	
formoterolo	
orciprenalina	
procaterolo	
reproterolo	
ritodrina	
salbutamolo	
salbutamolo + beclometasone	
salbutamolo + flunisolide	
salbutamolo + guaifenesina	
salbutamolo + ipratropio bromuro	
salbutamolo + nedocromil	
salmeterolo	
salmeterolo + fluticasone	
terbutalina	
Altri simpaticomimetici, singoli e in associazio	ne
amfepramone	
amfetamine - derivati e complessi	
amifenazolo	
amineptina	

bromantan	
carfedon	
catina	
clobenzorex	
cocaina	
cropropamide	
crotetamide	
crotetamide + cropropamide	
eptaminolo	
etamivan	
fencamfamina	
fendimetrazina	
fenetillina	4.5.7
fenfluramina	7NA 1
fenmetrazina	
fenproporex	
fentermina	
foledrina	
mefenorex	
mefentermina	
mesocarbo	
metilfenidato	
metossifenamina	
niketamide	
norfenfluramina	
pemolina	
pentetrazolo	
pentetrazolo + diidrocodeina	
pipradrolo	
prolintano	
propilesedrina	
stricnina	
tranilcipromina	
tranilcipromina + trifluoperazina	
NARCOTI	CI
Oppioidi e derivati, singoli e in associazion	ie
diamorfina (eroina)	
eroina (vedi "diamorfina")	
morfina	
morfina + atropina	
Derivati della fenilpiperidina	
alfentanile	
fentanil	
petidina	
remifentanil	
sulfentanil	

noretrandolone ossandrolone ossimesterone

### Derivati del benzomorfano pentazocina Derivati dell'oripavina buprenorfina Altri butorfanolo destromoramide idrocodone idromorfone levorfanolo metadone ossicodone ossimorfone AGENTI ANABOLIZZANTI Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 19-norandrostenediolo 19-norandrostenedione 19-nortestosterone (nandrolone) androstenedione androstenodiolo bolasterone boldenone clostebol clostebol + neomicina deidroclormetiltestosterone deidroepiandrosterone (DHEA) deidroepiandrosterone (DHEA) + estradiolo DHEA (vedi "deidroepiandrosterone") diidrotestosterone drostanolone epitestosterone etilestrenolo fluossimesterone formebolone mesterolone metandienone metandriolo metenolone metiltestosterone mibolerone nandrolone (vedi "19-nortestosterone") norboletone

ossimetolone

prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")

stanozololo

testosterone

trenbolone

## Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione

bambuterolo

bitolterolo

budesonide

budesonide + formoterolo

clenbuterolo

fenoterolo

fenoterolo + ipratropio bromuro

formoterolo

orciprenalina

procaterolo

reproterolo

ritodrina

salbutamolo

salbutamolo + beclometasone

salbutamolo + flunisolide

salbutamolo + guaifenesina

salbutamolo + ipratropio bromuro

salbutamolo + nedocromil

salmeterolo

salmeterolo + fluticasone

terbutalina

## DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

### Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

mannitolo

### **Tiazidi**

bendroflumetiazide

benzotiazide

butizide

idroclorotiazide

idroflumetiazide

metilclortiazide

politiazide

triclormetiazide

### Sulfonamidi

bumetanide

chinetazone

clortalidone

fenquizone

lutropina alfa menotropina urofollitropina

furosemide indapamide mersalile metolazone piretanide torasemide xipamide Derivati dell'acido arilossiacetico acido etacrinico Altri diuretici ad azione diuretica maggiore etozolina Antagonisti dell'aldosterone, singoli e in associazione canrenone potassio canrenoato potassio canrenoato + butizide spironolattone spironolattone + furosemide spironolattone + idroclorotiazide Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione amiloride amiloride + idroclorotiazide triamterene triamterene + furosemide Preparati favorenti l'escrezione di acido urico probenecid Inibitori dell'anidrasi carbonica acetazolamide brinzolamide diclofenamide Altri agenti mascheranti idrossietilamido ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA **ORMONALE** Gonadotropine - derivati e complessi follitropina alfa follitropina beta gonadotropina corionica (hHCG) hHCG (vedi "gonadotropina corionica")

### Antigonadotropine e derivati

cetrorelix

danazolo

ganirelix

gestrinone

### Corticotropine e derivati

ACTH (vedi "tetracosactide")

tetracosactide (ACTH)

### Somatropina e fattori di rilascio

hGH (vedi "somatropina")

somatorelina

somatropina (hGH)

### Ormoni liberatori delle gonadotropine

buserelina

gonadorelina

goserelina

istrelina

leuprorelina

nafarelina

triptorelina

### Eritropoietine - derivati e complessi

darpoietina

epoetina alfa (eritropoietina alfa)

epoetina beta (eritropoietina beta)

eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")

eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

### Insulina umana - derivati e complessi

insulina aspart

insulina glargine

insulina isofano umana

insulina lispro

insulina umana

insulina umana + insulina isofano umana

insulina zinco-umana

Altre insuline di origine animale o di sintesi

### IGF1 - derivati e complessi

igf1

## AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA

### Inibitori della aromatasi

aminoglutetimide

anastrozolo

exemestan

letrozolo

Antiestrogeni

ciclofenil

clomifene

raloxifene

tamoxifene

toremifene

ANESTETICI LOCALI

Anestetici locali, singoli e in associazione

articaina

articaina + adrenalina

benzocaina

benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo

benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + borace

benzocaina + clofenotano + benzile benzoato

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

benzocaina + idrocortisone

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

benzocaina + idrocortisone + eparina sodica

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

benzocaina + resorcina + clorotimolo

bupivacaina

bupivacaina + adrenalina

etidocaina

lidocaina

lidocaina + adrenalina

lidocaina + noradrenalina

lidocaina + noradrenalina + adrenalina

lidocaina + procaina

mepivacaina

mepivacaina + adrenalina

prilocaina

prilocaina + felipressina

procaina

ropivacaina

tetracaina

tetracaina + escina

tetracaina + ruscogenina

ALCOOL

### DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

## **CORTICOSTEROIDI**

### Mineralcorticoidi

desossicortone

fludrocortisone

### Glicocorticoidi, singoli e in associazione

betametasone

cortisone

deflazacort

desametasone

fluocortolone

fluprednisone

idrocortisone

metilprednisolone

metilprednisolone + lidocaina

parametasone

prednisolone

prednisone

triamcinolone

acebutololo alprenololo

pindololo
pipradolo
propranololo
sotalolo
timololo

triamcinolone + clorfenamina

## **BETABLOCCANTI**

atenololo betaxololo bisoprololo bunololo carteololo carvedilolo celiprololo esmololo indenololo labetalolo levobunololo metipranololo metoprololo nadololo nebivololo oxprenololo penbutololo

— 19 —

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

## Sezione 3

CLASSI DI SOSTANZE VIETATE,
PRINCIPI ATTIVI
E RELATIVE SPECIALITA' MEDICINALI

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

	STIMOLANTI		
Caffeina,	singola e in associazione		
caffeina			<b>1</b>
		Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + acido ace	tilsalicilico + alluminio ossido idrato		
VIAMAL BYK GULDEN	10 compresse 375 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
VIAMAL BYK GULDEN	"500" 20 compresse rivestite 500 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
VIAMAL		Nota:	positività ai tests per concentrazioni
BYK GULDEN	"375" 20 compresse 375 mg	C	di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
VIAMAL BYK GULDEN	"375" 20 compresse rivestite 375 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + acido aces	tilsalicilico + clorfenamina		
NEO CORICIDIN SCHERING PLOUGH	12 confetti	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + acido ace	tilsalicilico + glicina		
GEYFRITZ GEYMONAT	12 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12
CEVEDITZ	<u>1`V</u>	Neter	mcg/ml
GEYFRITZ GEYMONAT	30 compresse	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
GEYFRITZ GEYMONAT	2 bustine granulare	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
GEYFRITZ GEYMONAT	10 bustine granulare	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + dimetofrin	na + paracetamolo + clorfenamina + acido ascorbico + isopropam	ide iod	luro
RAFFREDDOREMED IODOSAN	" compresse effervescenti" 12 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
RAFFREDDOREMED IODOSAN	"capsule rigide" 12 capsule	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + ergotamin	a + aminofenazone		
VIRDEX FULTON	normale 5 supposte	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
VIRDEX FULTON	forte 5 supposte	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + naracetan	nolo + acido acetilsalicilico		
DRIN		Noto	nocitività ai teste nor concentrazioni
ALFA WASSERMANN	20 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
ANTIREUMINA KEDRION	10 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO NISIDINA BOEHRINGER INGEL	12 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
MURRI ANTIDOLORIF BRACCO	TICO 10 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml

<b>VERDAL</b> FALQUI	10 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
ALSOGIL ALSO SPA	20 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO CIBALGINA NOVARTIS CONSUM	12 compresse 200 mg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO NEVRAL AVENTIS PHARMA	10 compresse	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + paraceta	molo + clorfenamina		sg,
ANTIFLU		Nota:	positività ai tests per concentrazioni
BYK GULDEN	"400" 12 compresse 400 mg	NOIS.	di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + paraceta	molo + propifenazone		•
SARIDON ROCHE	10 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
MICRANET OGNA	10 cachets	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
INFLUREM EDMOND	10 compresse	Nota;	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
NEO OPTALIDON NOVARTIS CONSUM	8 confetti	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + paraceta	molo + propifenazone + tiamina		
ODONTALGICO DR I		Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12
caffeina + naraceta	molo + salicilamide + tripelennamina		mcg/ml
ANTICORIZZA OGNA		Nota:	positività ai tests per concentrazioni
OGNA	10 confetti		di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + propifena	azone		
SEDOL O.F.F.	ad 10 supposte 2,5 g	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
SEDOL O.F.F.	bb 10 supposte 1,5 g	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + propifena	ezone + hutalhital		mcg/mi
OPTALIDON	22010 · Butaibitai	Nota:	positività ai tests per concentrazioni
NOVARTIS CONSUM	25 confetti	NOIA.	di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
OPTALIDON NOVARTIS CONSUM	ad 6 supposte	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
caffeina + propifena	azone + etilmorfina		
MINDOL MERCK BRACCO	12 confetti	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di caffeina nelle urine superiori a 12 mcg/ml
Inibitori d	ella monoaminoossidasi di tipo B		
selegilina			
JUMEX			
CHIESI	50 compresse 5 mg		
	<u> </u>		
JUMEX CHIESI	"10" 25 compresse 10 mg		

EGIBREN		
CHIESI	10 flaconcini orali 10 mg	
SELEDAT		
MASTER PHARMA	"10 mg compresse rivestite" 30 compresse	
SELECOM		(*)
FULTON	"5 mg compresse" 50 compresse	
XILOPAR		
SEGIX ITALIA	30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister	<b>A Y</b>
Simpatio	comimetici, singoli e in associazione	*/
fenilpropanolamir	a	
		Nota: positività ai tests per concentrazioni

fenilpropanolamina			
		<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
fenilpropanolamina	+ buzepide metioduro + clocinizina		
DENORAL AVENTIS PHARMA	30 compresse	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
fenilpropanolamina	+ clorfenamina		
TEMPORINOLO AVENTIS PHARMA	12 capsule cronoidi	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
fenilpropanolamina	+ feniramina + mepiramina + caffeina		
TRIAMINIC NOVARTIS CONSUM	12 confetti	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
fenilpropanolamina	+ paracetamolo + clorfenamina		
BABY RINOLO BRUNO FARMACEUTI	bb sciroppo 120 ml	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ZERINETTA BOEHRINGER INGEL	10 supposte pediatriche	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di fenilpropanolamina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
nafazolina		,	
RINAZINA GSK CH S.P.A.	"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
RINAZINA GSK CH S.P.A.	"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
RINAZINA GSK CH S.P.A.	"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
NAFTAZOLINA BRUSCHETTINI	"rino" gocce 10 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
NAFTAZOLINA BRUSCHETTINI	"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
DESAMIN SAME SAVOMA	flacone nebulizzatore 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
nafazolina + argent	o proteinato + niaouli essenza		
RINO-FOMENTIL S.I.T.	nebulizzatore 20 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
nafazolina + tetraca	nina		
CORIZZINA S.I.T.	gocce rinologiche 10 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
CORIZZINA S.I.T.	flacone nebulizzatore 10 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
nafazolina + tirotric	ina		
RINOCIDINA VALEAS	"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
oximetazolina			
VICKS SINEX PROCTER & GAMBLE	spray 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo

VICKS SINEX		Nota:	è vietata un'assunzione diversa da
PROCTER & GAMBLE	nebulizzatore 15 ml		quella indicata nel foglietto illustrativo
ACTIFED NASALE WARNER LAMBERT	nebulizzatore 15 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
RINO CALYPTOL AVENTIS PHARMA	spray nasale flacone 15 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
CORICIDIN SCHERING PLOUGH	flacone soluzione spray nasale 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
	<u>· · · · </u>		7
oximetazolina + clo	rrenamina		
TRIAMINIC NASALE	spray nasale 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo
pseudoefedrina			
NARIXAN ALFA WASSERMANN	10 capsule (120 mg)	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
pseudoefedrina + c	etirizina	~ (	
NARISTAR UCB	14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
pseudoefedrina + il	buprofene		
SOLVIFLU BOOTS COMPANY	"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
pseudoefedrina + p	aracetamolo		
HONEYCOLD WHITEHALL	"capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
HONEYCOLD WHITEHALL	"sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml	<u>Nota:</u>	
pseudoefedrina + p	aracetamolo + triprolidina		
ACTIGRIP		Nota:	positività ai tests per concentrazioni
WARNER LAMBERT	12 compresse		di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ACTIGRIP WARNER LAMBERT	sciroppo 100 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
pseudoefedrina + tı	riprolidina		
ACTIFED WARNER LAMBERT	12 compresse	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
ACTIFED WARNER LAMBERT	sciroppo 100 ml	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di pseudoefedrina nelle urine superiori a 25 mcg/ml
tetrizolina	·		
VASORINIL FARMILA	"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
tramazolina			
RINOGUTT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da
BOEHRINGER INGEL	spray 10 ml		quella indicata nel foglietto illustrativ
RINOGUTT BOEHRINGER INGEL	"eucalipto" spray 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativ
tramazolina + clorfe	enamina		
RINOGUTT ANTIALL		Nota:	è vietata un'assunzione diversa da
BOEHRINGER INGEL	flacone nebulizzatore 10 ml		quella indicata nel foglietto illustrativ
tuaminoeptano			

RINOFLUIMUCIL	etilcisteina	Notes	à vietata un'accurzione diverse de
ZAMBON	gocce rinologiche 10 ml	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
xilometazolina			
OTRIVIN NOVARTIS CONSUM	"1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
OTRIVIN NOVARTIS CONSUM	"1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 m	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
OTRIVIN NOVARTIS CONSUM	"0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
NEO RINOLEINA SANOFI-SYNTHELAB	spray flacone 10 g	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
xilometazolina + clo	robutanolo		
RESPIRO BYK GULDEN	flacone 20 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
xilometazolina + do			
MONTEFARMACO O	DRE "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizz	A X '	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
xilometazolina + tin	olo + eucaliptolo + clorobutanolo		
RINOS MOLTENI	spray flac. 10 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrat
Agonisti d	lei recettori alfa- e beta-adre	energici, singoli	e in associazione
efedrina			
EFEDRINA CLORIDE SELLA	ATO sciroppo 150 ml	Nota:	positività ai tests per concentrazion di efedrina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE GALENICA SENESE	ATO fiala 1 ml 10 mg/ml	Nota:	positività ai tests per concentrazion di efedrina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE GALENICA SENESE	ATO fiala 1 ml 25 mg/ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazion di efedrina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE	ATO 0,1% sciroppo 150 ml	Nota:	
EFEDRINA CLORIDA BIOLOGICI ITALIA LA	ATO 5 fiale10 mg/1 ml	Nota:	
EFEDRINA CLORIDE	ATO 5 fiale25 mg/1 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazio di efedrina nelle urine superiori a mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE	ATO 10 mg 10 fiale1 ml	Nota:	positività ai tests per concentrazio di efedrina nelle urine superiori a mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE	ATO 25 mg 10 fiale1 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazio di efedrina nelle urine superiori a mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE SALE	ATO 5 fiale 1 ml 10 mg	<u>Nota:</u>	
EFEDRINA CLORIDE SALF	ATO 50 fiale 1 ml 10 mg	Nota:	
	ATO	Nota:	
EFEDRINA CLORIDE SALF	5 fiale 1 ml 25 mg		mcg/ml
	, -	<u>Nota:</u>	mcg/ml

EFEDRINA CLORIDE	RATO	Nota:	positività ai tests per concentrazioni
FRESENIUS KABI	10mg/1ml 5 fiale 1 ml	_	di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
EFEDRINA CLORIDE FRESENIUS KABI	RATO 25mg/1ml 5 fiale 1 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
efedrina + argento	vitellinato		
ARGIROFEDRINA VAILLANT	"spray nasale, soluzione"1 flacone nebulizzatore	<u>Nota:</u>	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urini superiori a 10 mcg/ml
ARGOTONE MERCK S.P.A.	gocce rinologiche flac.20 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urin superiori a 10 mcg/ml
efedrina + eucalipto	olo + niaouli essenza		
RINOVIT S.I.T.	gocce rinologiche 25 g	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urin superiori a 10 mcg/ml
RINOVIT S.I.T.	"paido" liquido g 30	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urin superiori a 10 mcg/ml
efedrina + nafazoliı	na		
DELTARINOLO AVENTIS PHARMA	flacone nebulizzatore 15 ml	Nota:	è vietata un'assunzione diversa da quella indicata nel foglietto illustrativo - positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle urin superiori a 10 mcg/ml
metilefedrina			
metilefedrina		<u>Nota:</u>	
	jici e dopaminergici	Nota:	di metilefedrina nelle urine superiori
	jici e dopaminergici	Nota:	di metilefedrina nelle urine superiori
Adrenerg	jici e dopaminergici		di metilefedrina nelle urine superiori
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA	Jici e dopaminergici im siringa autoiniettante 0,33 mg	Nota:	è consentito solo l'uso locale
Adrenerg adrenalina FASTJEKT		Nota:	di metilefedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg	Nota:	di metilefedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA	im siringa autoiniettante 0,33 mg "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg 5 fiale 1 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superiori a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg 5 fiale 1 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml	Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALEI  GALENICA SENESE	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml	Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1mg/1ml	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1mg/1ml	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1ml  5 fiale 0,5 mg/1 ml	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1ml  5 fiale0,5 mg/1 ml	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1ml  5 fiale 0,5 mg/1 ml	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1ml  5 fiale0,5 mg/1 ml  10 fiale0,5 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  COLLALTO	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1ml  5 fiale0,5 mg/1 ml  10 fiale0,5 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1 ml  10 fiale0,5 mg/1 ml  10 fiale1 mg/1 ml  10 fiale1 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale
Adrenerg  adrenalina  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  FASTJEKT  ALLERGOPHARMA  ADRENALINA  OGNA  ADRENALINA GALE  GALENICA SENESE  ADRENALINA  BIOLOGICI ITALIA LA  ADRENALINA  COLLALTO  ADRENALINA  COLLALTO  ADRENALINA	im siringa autoiniettante 0,33 mg  "junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg  5 fiale 1 mg/1 ml  NICA SENESE 5 fiale 0,5mg/1ml  NICA SENESE 5 fiale 1 mg/1 ml  10 fiale0,5 mg/1 ml  10 fiale1 mg/1 ml	Nota:	di metilefedrina nelle urine superior a 10 mcg/ml  è consentito solo l'uso locale

ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
SALF	5 fiale 0,5mg/1ml		
ADRENALINA SALF	5 fiale 1mg/1ml	lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
SALF	50 fiale 1 ml 1 mg		
ADRENALINA MONICO	5 fiale 0,5 mg/1 ml	lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
MONICO	5 fiale 1 mg/1 ml	<del></del>	e consentito solo i uso locale
ADRENALINA	<u>N</u>	lota:	è consentito solo l'uso locale
MONICO	10 fiale 1 mg/1 ml		
ADRENALINA FISIOPHARMA S.R.L.		lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA	5 fiale 0,5mg/1ml	lota:	è consentito solo l'uso locale
FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 1 mg/1ml	<u></u>	e consenito solo ruso locale
ADRENALINA	N	lota:	è consentito solo l'uso locale
FISIOPHARMA S.R.L.	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale		)
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
FISIOPHARMA S.R.L.  ADRENALINA	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale	lota:	à consentite cele lluce le sele
FISIOPHARMA S.R.L.	"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale	<u>.о.а.:</u>	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale	lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA	A Y	lota:	è consentito solo l'uso locale
FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale		
ADRENALINA FISIOPHARMA S.R.L.	"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale	lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
SERPERO	5 fiale 0,5mg/1ml		0 001100111110 0010 1 000 1000110
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
SERPERO	5 fiale da 1 mg/1ml		
ADRENALINA FRESENIUS KABI	5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml	lota:	è consentito solo l'uso locale
ADRENALINA		lota:	è consentito solo l'uso locale
FRESENIUS KABI	5 fiale 1 ml 1mg/1ml		
dimetofrina	* '		
PRESSAMINA	X		
TEOFARMA	20 compresse 100 mg		
dobutamina			
DOBUTREX	<b>A</b>		
LILLY	iv 1 flac. soluz. sterile 20 ml		
DOBUTAMINA ABBO			
ABBOTT MIOZAC	"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose da 20		
FISIOPHARMA S.R.L.	"12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml		
DOBUTAMINA DBL			
FAULDING FARMACE	"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml		
DOBUTAMINA			
BIOINDUSTRIA L.I.M.	"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1 flaco		
dopamina			
REVIVAN ASTRAZENECA	"200" 10 fiale 5 ml		
DOPAMINA CLORIDE			
BIOLOGICI ITALIA LA	10 fiale10 mg/2 ml		
DOPAMINA CLORIDE	RATO		
BIOLOGICI ITALIA LA	10 fiale 50 mg 10 ml		
DOPAMINA CLORIDE			
DOPAMINA CLORIDE	2 fiale10 mg/2 ml		
I.S.F.	fiala 50 mg/10 ml		
CTILIOL MIT			22
STIMOLANTI			

DOPAMINA CLORID	RATO
SALF	5 fiale 2 ml 10 mg
DOPAMINA CLORID	
SALF	5 fiale 10 ml 50 mg
DOPAMINA CLORID	
FISIOPHARMA S.R.L.	2 fiale 10 mg/2 ml
DOPAMINA CLORID	
FISIOPHARMA S.R.L.	fiala 50 mg/10 ml
DOPAMINA CLORID	
FISIOPHARMA S.R.L.	"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
DOPAMINA CLORID	
FISIOPHARMA S.R.L.	"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
DOPAMINA CLORID	
SERPERO	fiala 50 mg/10 ml
DOPAMINA CLORID	
SERPERO	fiala 10 mg/2ml
DOPAMINA CLORID	
FRESENIUS KABI	10mg/2ml 2 fiale 2 ml
DOPAMINA CLORID	
FRESENIUS KABI	50mg/10ml 1 fiala 10 ml
DOPAMINA	Sorring Communication Communic
PH&T	"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
DOPAMINA	200 Hig Concentrato per soluzione per illiusione endovenosa. To nale
PH&T	"400 mg concentrate per columina per infusione endurances" 10 folo
	"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
etilefrina	1.5
EFFORTIL	
BOEHRINGER INGEL	sc im iv 6 fiale 0,01 g
EFFORTIL	A V
BOEHRINGER INGEL	gocce orali 15 g 0,75%
EFFORTIL	A
BOEHRINGER INGEL	20 compresse 5 mg
EFFORTIL	
BOEHRINGER INGEL	"perlongetten" 20 capsule 25 mg
fenoldopam	/
CORLOPAM	
SEGIX ITALIA	1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml
CORLOPAM	
SEGIX ITALIA	1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml
ibanamina	
ibopamina	, <del>-</del>
SCANDINE	
ZAMBON	"50" 40 compresse 50 mg
SCANDINE	
ZAMBON	"100" 40 compresse 100 mg
SCANDINE	
ZAMBON	"200" 20 compresse 200 mg
isoprenalina	
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
BIOLOGICI ITALIA LA	0,2mg/1ml 5 fiale
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
BIOLOGICI ITALIA LA	0,2mg/1ml 50 fiale
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
COLLALTO	0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
COLLALTO	0,2mg/1ml 10 fiale1 ml
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
SALF	0,2mg/1ml 5 fiale
ISOPRENALINA CLO	<u> </u>
SALF	0,2mg/1ml 50 fiale
ISOPRENALINA CLO	DRIDRATO
MONICO	5 fiale 0,2mg/1ml

### ISOPRENALINA CLORIDRATO

FRESENIUS KABI 0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml

midodrina	
GUTRON	

GUTRON LUSO FARMACO

30 compresse divis. 2,5 mg

GUTRON LUSO FARMACO

soluzione os 30 ml 0,25%

GUTRON

LUSO FARMACO im 6 fiale 2 ml 5 mg

#### noradrenalina

NORADRENALINA TARTRATO

SALF 5 fiale 1 ml 2 mg

NORADRENALINA TARTRATO

SALF 50 fiale 1 ml 2 mg

NORADRENALINA TARTRATO

MONICO 5 fiale 2 mg/1 ml

#### oxedrina

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL orale soluzione 10 g 10%

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL orale soluzione 25 g 10%

SYMPATOL

BOEHRINGER INGEL sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g

## Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici, singoli e in associazione

### bambuterolo

**BAMBEC** 

ASTRAZENECA AB 30 compresse 10 mg

BAMBEC

ASTRAZENECA AB 30 compresse 20 mg

### bitolterolo

budesonide			
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler" 100 mcg 200 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler 200" polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
RHINOCORT ASTRAZENECA	"100" poly inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico

AIRCORT ITALCHIMICI	"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sottopression	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
AIRCORT ITALCHIMICI	"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 ero	Nota:	consentita sola somministrazione rinologica
AIRCORT		Nota:	consentita sola somministrazione
ITALCHIMICI	"50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erog	ivota.	rinologica
ELTAIR		Nota:	consentita sola somministrazione
SCHARPER	"100 microgrammi spray nasale, sospensione" flacone nebulizzatore 200 er		rinologica
MIFLONIDE NOVARTIS	200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
MIFLONIDE NOVARTIS	400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ENTOCIR ASTRAZENECA	"3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule		asina e asina da escreizio fisico
DESONAX		Nota:	agnosptita agla samministrazione
LPB	200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	NOIA.	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DESONAX LPB	400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
budesonide + form	oterolo		
SYMBICORT ASTRAZENECA	"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SINESTIC BIOFUTURA PHARMA	"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ASSIEME SIMESA	"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
clenbuterolo			
MONORES	O O		
VALEAS	30 compresse 10 mcg		
MONORES			
VALEAS	30 compresse 20 mcg		
MONORES VALEAS			
	"forte" flacone sciroppo 120 ml		
MONORES VALEAS	flacone sciroppo 120 ml		
SPIROPENT BOEHRINGER INGEL	20		
	30 compresse 0,02 mg		
SPIROPENT			
BOEHRINGER INGEL	and the same and t		
	sciroppo 200 ml		
CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM	N		
BIOMEDICA FOSCAM	sciroppo 200 ml  30 compresse 0,02 mg		
	30 compresse 0,02 mg		
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml	Nota:	
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml	Nota:	
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  PRONTOVENT	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  PRONTOVENT SALUS	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  PRONTOVENT	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  PRONTOVENT SALUS  PRONTOVENT SALUS	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg 30 compresse 0,02 mg	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura
BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM  PRONTOVENT SALUS  PRONTOVENT SALUS	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg 30 compresse 0,02 mg flac sciroppo 200 ml	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico  consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura
BIOMEDICA FOSCAM CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM PRONTOVENT SALUS PRONTOVENT SALUS fenoterolo DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL DOSBEROTEC	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg 30 compresse 0,02 mg flac sciroppo 200 ml "200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
BIOMEDICA FOSCAM CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM PRONTOVENT SALUS PRONTOVENT SALUS fenoterolo DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	30 compresse 0,02 mg sciroppo 150 ml aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg 30 compresse 0,02 mg flac sciroppo 200 ml "200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg flacone sciroppo 200 ml		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico  consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura

DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
fenoterolo + ipratro	pio bromuro		
IPRAFEN CHIESI	aerosol dosato 300 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 eroga	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
formoterolo			
FORADIL NOVARTIS	1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
FORADIL NOVARTIS	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMATAU	aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMATAU	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
orciprenalina	₹ # Z		
ALUPENT Boehringer Ing.	im iv 10f 1ml 0,5mg		
procaterolo			
PROPULM S.I.T.	"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PROPULM S.I.T.	"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PROCADIL RECORDATI	"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml		
PROCADIL RECORDATI	"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogaz	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
reproterolo			
BRONCOSPASMINE ASTA MEDICA AG	AEROSOL aerosol dosato 20 ml 0,5 mg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ritodrina			
MIOLENE Lusofarmaco	20 cpr 10 mg		
MIOLENE Lusofarmaco	iv 3 f 5 ml 50 mg		
salbutamolo			
VENTOLIN GSK	30 compresse efferv 2 mg		

<b>VENTOLIN</b> GSK	1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN			
GSK	sciroppo 200 ml 0,024%		
<b>VENTOLIN</b> GSK	10 fiale 100 mcg	Nota:	consentità sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 500 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	"diskus" 60 dosi 200 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS	A		
BRONCOVALEAS	flacone sciroppo 120 ml	N-4	
VALEAS	aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	soluzione inalante 15 ml 0,5%	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS	25		•
VALEAS VENTMAX	25 compresse 2 mg	N	
CHIESI	"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazio	ivota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTMAX CHIESI	"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori monodose	Nota:	
	"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori monodose  30 compresse 4 mg	Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI
CHIESI		Nota:	inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI

VOLMAX			
GLAXO ALLEN	30 compresse 8 mg		
AEROTEC SANOFI-SYNTHELAB	autohaler 100 mcg/er 400 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
SALBUFAX MASTER PHARMA	autohaler 400 dosi 100 mcg/dose	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
salbutamolo + beclo	ometasone		
CLENIL COMPOSITU PROMEDICA	JM "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITU PROMEDICA	JM "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITU PROMEDICA	JM "250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 2	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITU	JM 🗼	Nota:	consentita sola somministrazione
PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN FLOGO GSK	1 flac. inalatore 200 erogazioni	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
salbutamolo + fluni	solide		
PLENAER 0,5 MG + (		Nota:	consentita sola somministrazione
Valeas	20fl+20fl		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
PLENAER 25 MG + 1 Valeas	<b>0 MG</b> fl 100 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, su prescrizione medica - concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)

VENTOLIN ESPETT	TOPANTE		
GlaxoSmithKline	scir. 200 ml		
salbutamolo + ipra	аторю рготиго		
BREVA VALEAS	aerosol dosato 200 inalazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, s prescrizione medica - concentrazio di salbutamolo nelle urine superior 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
BREVA		Nota:	consentita sola somministrazione
VALEAS	soluzione os aerosol 15 ml		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, si prescrizione medica - concentrazio di salbutamolo nelle urine superio 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
salbutamolo + neo	locromii		
ZARENT AVENTIS PHARMA	"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valv	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, s prescrizione medica - concentrazio di salbutamolo nelle urine superior 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
ZARENT	Ć., Y	Nota:	consentita sola somministrazione
AVENTIS PHARMA	10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico, s prescrizione medica - concentrazio di salbutamolo nelle urine superio 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti (v. anche AGENTI
salmeterolo	Δ <sup>γ</sup>		ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
salmeterolo	Δ <sup>γ</sup>		ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)
SEREVENT GSK	soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg	<u>Nota:</u>	
SEREVENT	soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg		ANABOLIZZANTI - Salbutamolo)  consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur. asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione
SEREVENT GSK SEREVENT		<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione
SEREVENT GSK SEREVENT GSK ARIAL	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	<u>Nota:</u> <u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	<u>Nota:</u> <u>Nota:</u> <u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o curasma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI  SERETIDE GSK	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI  SERETIDE	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico
SEREVENT GSK  SEREVENT GSK  ARIAL DOMPE'  ARIAL DOMPE'  SALMETEDUR MENARINI  SALMETEDUR MENARINI  SERETIDE GSK  SERETIDE	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg  sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg  icasone  diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cur asma e asma da esercizio fisico

SERETIDE GSK	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
terbutalina	A		
BRICANYL ASTRAZENECA	"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
Altri cim	npaticomimetici, singoli e in associazione	2	
Aiti Siii	ipaticominietici, singoli e in associazione	<b>J</b>	
amfepramone			
amefatamina da			
annetamme - der	rivati e complessi		
	/		
amifenazolo	/		
4,,,,,,,,,,			
amineptina			
-			
bromantan			
carfedon	A.		
carredon	7)		
	<b>Y</b>		
catina	A W		
		Nota:	positività ai tests per concentrazioni di catina nelle urine superiori a 5 mcg/ml
clobenzorex	^ t'		
	7		
	7		
cocaina	1782		
	X Y		
cropropamido			
cropropamide			
CTIMOL ANT			
STIMOLANTI			

crotetamide		
crotetamide + crop	ronamido	^
MICOREN	ropamide	
NOVARTIS CONSUM	gocce orali 20 ml	
MICOREN		
NOVARTIS CONSUM	20 perle 100 mg	
eptaminolo		
COREPTIL SANOFI-SYNTHELAB		, O
etamivan	os ggt 10 ml 3,o54 g	
etamivan		
fencamfamina		A # /
fendimetrazina		
fenetillina		
fenfluramina		A <b>(</b> )
		V
fenmetrazina		1/100
		/
fenproporex		
fentermina		<b>**</b>
		( )
	Q-	<u> </u>
foledrina		•
mefenorex	4 17	
mefentermina	. 12	
merentermina		
mesocarbo		
Á	Y	
	<b>Y</b>	
metilfenidato		
0),		
metossifenamina		
STIMOLANTI		

niketamide	
norfenfluramina	
pemolina	
pentetrazolo	
pentetrazolo + diidrocodeina	
CARDIAZOL PARACODINA	
KNOLL FARMACEUTI gtt 10 ml	
pipradrolo	
prolintano	
propilesedrina	A Y
stricnina	A W
tranilcipromina	7
tranilcipromina + trifluoperazina	,
PARMODALIN Sanofi-Synthelabo 25 cpr riv. 10 mg	

STIMOLANTI

# NARCOTICI

## Oppioidi e derivati, singoli e in associazione

#### diamorfina (eroina)

#### eroina (vedi "diamorfina")

morfina			
MS CONTIN		Notar	positività ai tests per concentrazion
ASTA MEDICA	16 discoidi 10 mg	<u>Nota:</u>	di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 30 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 60 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MS CONTIN ASTA MEDICA	16 discoidi 100 mg	Nota:	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 10 mg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 30 mg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 60 mg	<u>Nota:</u>	
SKENAN UPSA	16 capsule dosate 100 mg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO 10 mg/ml 5 fiale1 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO 20 mg/ml 5 fiale1 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO "10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO "20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO " 100mg/5ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO " 100mg/5ml soluzione iniettabile " 1 fiala 5 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO " 50mg/5ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE MOLTENI	DRATO " 50mg/5 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE SALF	DRATO 5 fiale 1 ml 0,01 g	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE SALF	DRATO 5 fiale 1 ml 0,02 g	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORIE SALF	DRATO "0,01 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, per	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazior di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml

NARCOTICI

MORFINA CLORID	DRATO	Nota:	positività ai tests per concentrazioni
SALF	"0,02 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, per		di morfina nelle urine superiori a 1
	-, g, <sub>F</sub>		mcg/ml
MORFINA CLORIC	DRATO	Nota:	
MONICO	5 fiale 10 mg/1 ml		di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MORFINA CLORID	NPATO	Noto	
MONICO		Nota:	di morfina nelle urine superiori a 1
MONICO	5 fiale 20 mg/1 ml		mcg/ml
MORFINA CLORIC	DRATO	Nota:	positività ai tests per concentrazion
MONICO	"10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocutaneo		di morfina nelle urine superiori a 1
			mcg/ml
MORFINA CLORID		Nota:	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1
MONICO	"20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo		mcg/ml
ORAMORPH		Nota:	
MOLTENI	sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml		di morfina nelle urine superiori a 1
			mcg/ml
ORAMORPH		Nota:	positività ai tests per concentrazion
MOLTENI	"10 mg soluzione orale" 20 contenitore monodose 5 ml		di morfina nelle urine superiori a 1
ORAMORPH		A	mcg/ml
	20    20t  4	Nota:	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1
MOLTENI	"30 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 ml	K y	mcg/ml
ORAMORPH		Nota:	positività ai tests per concentrazion
MOLTENI	"100 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 ml	_	di morfina nelle urine superiori a 1
			mcg/ml
ORAMORPH		Nota:	
MOLTENI	sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml		di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
ODAMODDII			
ORAMORPH		Nota:	positività ai tests per concentrazion di morfina nelle urine superiori a 1
MOLTENI	"20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice		mcg/ml
ORAMORPH		Nota:	positività ai tests per concentrazion
MOLTENI	"20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce integrato		di morfina nelle urine superiori a 1
			mcg/ml
morfina + atropin	a		
CARDIOSTENOL	/	Nota:	positività ai tests per concentrazioni
MOLTENI	8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)		di morfina nelle urine superiori a 1
	/		mcg/ml
	DRATO E ATROPINA SOLFATO	Nota:	
SALF	10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml		di morfina nelle urine superiori a 1 mcg/ml
MOREINA CLORIC	DRATO E ATROPINA SOLFATO	Nota:	
MONICO	5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml	14014.	di morfina nelle urine superiori a 1
	o hale to hig so,ong, this		mcg/ml
Dorivati	della fenilpiperidina		
Denvau			
alfentanile			
FENTALIM		-	
Angelini	iv 5 f 10 ml		
fentanil			
DUROGESIC			
JANSSEN	3 sist. transdermici 25 mcg/ora		
	o sist, transparting 25 meg/ora		
DUROGESIC	2 sint toward for it is 50 may / mg		
JANSSEN	3 sist. transdermici 50 mcg/ora		
DUROGESIC	. O. V		
JANSSEN	3 sist. transdermici 75 mcg/ora		
DUROGESIC			
JANSSEN	3 sist. transdermici 100 mcg/ora		
petidina			
PETIDINA CLORIC	DRATO		
MOLTENI	100 mg/2 ml 5 fiale2 ml		
PETIDINA CLORIC	·		
SALF	5 fiale 2 ml 100 mg		
PETIDINA CLORIC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MONICO	5 fiale 100 mg/2 ml		
NARCOTICI			

remifentanil	
ULTIVA	
GlaxoSmithKline	
ULTIVA	A.
GlaxoSmithKline	
ULTIVA	
GlaxoSmithKline	
sulfentanil	

### Derivati del benzomorfano

#### pentazocina

TALWIN

ABBOTT im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg

### Derivati dell'oripavina

## buprenorfina

TEMGESIC RECKITT & COLMAN

RECKITT & COLMAN "0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale

TEMGESIC

RECKITT & COLMAN "0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse

SUBUTEX

RECKITT & COLMAN "2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

SUBUTEX

RECKITT & COLMAN "8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

### Altri

#### butorfanolo

#### destromoramide

#### idrocodone

### idromorfone

### levorfanolo

metadone	
EPTADONE	X Y
ZAMBON	im 5 fiale 1 ml 10 mg
EPTADONE	
ZAMBON	1 flaconcino os 20 mg 20 ml
EPTADONE	<u> </u>
ZAMBON	1 flaconcino os 10 mg 20 ml
EPTADONE _	<b>\</b>
ZAMBON	1 flaconcino os 5 mg 20 ml
EPTADONE	,
ZAMBON	flaconcino os 40 mg/40 ml
EPTADONE	
ZAMBON	flaconcino os 80 mg/80 ml

#### NARCOTICI

METADONE CLORIC	DRATO DRATO
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 5 ml
METADONE CLORIC	DRATO
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 10 ml
METADONE CLORIC	ORATO O
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 20 ml
METADONE CLORIC	ORATO O
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 100 ml
METADONE CLORIC	ORATO
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 40 ml
METADONE CLORIC	ORATO O
MOLTENI	sciroppo 0,1% flacone 60 ml
METADONE CLORIC	ORATO O
MOLTENI	"0,5% sciroppo" 1 flacone da 5 ml
METADONE CLORIC	ORATO
MOLTENI	"0,5% sciroppo" 1 flacone da 10 ml
METADONE CLORIC	
MOLTENI	"0,5% sciroppo" 1 flacone da 20 ml
METADONE CLORIC	
MOLTENI	"0,5% sciroppo" 1 flacone da 1000 ml
METADONE CLORIE	
AFOM	"1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 ml
METADONE CLORIE	DRATO DRATO
AFOM	"1 mg/ml soluzione orale" flacone 10 ml
METADONE CLORIE	ORATO O
AFOM	"1 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml
METADONE CLORIE	ORATO
AFOM	"3 mg/ml soluzione orale" flacone 20 ml
METADONE CLORIC	ORATO
AFOM	"5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 20 ml
METADONE CLORIC	PRATO
AFOM	"0,1% sciroppo" flacone 1000 ml
METADONE CLORIC	PRATO
AFOM	"0,1% sciroppo" flacone da 40 ml
METADONE CLORIC	ORATO /
AFOM	"0,1% sciroppo" flacone da 60 ml
METADONE CLORIC	PRATO
AFOM	"0,1% sciroppo" flacone da 80 ml
METADONE CLORIC	PRATO
ZAMBON	sciroppo 0,1% flacone 5 ml
METADONE CLORIE	PRATO
ZAMBON	sciroppo 0,1% flacone 10 ml
METADONE CLORIC	PRATO
ZAMBON	sciroppo 0,1% flacone 20 ml
METADONE CLORIC	DRATO DRATO
ISTITUTO BIOCHIMIC	"1 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 500 ml
ossicodone	
	X Y
ossimorfone	

NARCOTICI

per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone

superiore a 6

#### AGENTI ANABOLIZZANTI Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 19-norandrostenediolo per la positività ai tests vedi nota del 19-nortestosterone (nandrolone) 19-norandrostenedione per la positività ai tests vedi nota del 19-nortestosterone (nandrolone) 19-nortestosterone (nandrolone) **DECADURABOLIN** positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone Organon Italia 25mg im 1f1ml superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne) DECADURABOLIN positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone Organon Italia 50mg im 1sir. superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne) DYNABOLON positività ai tests per concentrazioni nelle urine di 19-norandrosterone FOURNIER im f 1ml 80,5 mg superiori a 2 ng/ml (uomini) o 5 ng/ml (donne) androstenedione Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 androstenodiolo Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6 bolasterone boldenone clostebol clostebol + neomicina **TROFODERMIN** CARLO ERBA crema derm. 30 g **TROFODERMIN** CARLO ERBA "spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml deidroclormetiltestosterone deidroepiandrosterone (DHEA) positività ai tests per presenza di deidroepiandrosterone nelle urine e

AGENTI ANABOLIZZANTI

Nota:	positività ai tests per presenza di deidroepiandrosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per presenza di diidrotestosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6
<u>,</u>	diidrotestosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
<u>,</u>	diidrotestosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
<u>,</u>	diidrotestosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
<u>,</u>	diidrotestosterone nelle urine e per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  positività ai tests per concentrazioni nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
Nota;	nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
Nota:	nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
/ Nota:	nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone
Nota:	nelle urine superiori a: 200 ng/ml pe effetto mascherante - positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone

AGENTI ANABOLIZZANTI

OSSIMETORIONE  OSSIMETORIONE  OSSIMETORIONE  OSSIMETORIONE  Prasterone (vedi "deidroeplandrosterone")  INDIA  Stanozololo  IESTOVIRON SCHERNO CONDOTI In 1 fiaia 1 ml 100 mg  IESTOVIRON SCHERNO TESTOVIRON SCHERNO TORPOT TESTOVIRON SCHERNO TORPOT TESTOVIRON SCHERNO TORPOT TESTOVIRON TESTOVIRON TORPOT TESTOVIRON TESTOVIRON TORPOT TORPOT TESTOVIRON TORPOT TORPOT TESTOVIRON TORPOT TORPOT TESTOVIRON TORPOT T	norboletone			
Ossimesterone  Ossimesterone  Ossimetolone  Prasterone (vedi "deidroeplandrosterone")  Nais:  Stanozololo  Setsosterone  TESTOVIRON SCHERNS SCHERNS  SCHERNS  1 depot' im 1 fiala 1 mil 100 mg  TESTOVIRON SCHERNS SLIT.  Im 2 fiale 2 mil 100 mg  TESTOVIRON SLIT  SLIT  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 11 fiala 2 mil 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 11 fiala 2 mil 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 1 fiala 2 mil 250 mg  SUSSITANON ORGANON (OLAND ORGANON (OLAND ORGANON (ICAND ORGANON (ICAND ORGANON (ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRODERM SCHIVARZ  *Zémg/24-ore coretii transdermed" 10 coretii  *Zémg/24-ore coretii transdermed 10 coretii  *Zémg/24-ore coretii				
Ossimesterone  Ossimesterone  Ossimetolone  Prasterone (vedi "deidroeplandrosterone")  Nais:  Stanozololo  Setsosterone  TESTOVIRON SCHERNS SCHERNS  SCHERNS  1 depot' im 1 fiala 1 mil 100 mg  TESTOVIRON SCHERNS SLIT.  Im 2 fiale 2 mil 100 mg  TESTOVIRON SLIT  SLIT  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 11 fiala 2 mil 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 11 fiala 2 mil 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  TESTO ENANT GEYMONAT  Im 1 fiala 2 mil 250 mg  SUSSITANON ORGANON (OLAND ORGANON (OLAND ORGANON (ICAND ORGANON (ICAND ORGANON (ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRIOL  ORGANON ITALIA  ANDRODERM SCHIVARZ  *Zémg/24-ore coretii transdermed" 10 coretii  *Zémg/24-ore coretii transdermed 10 coretii  *Zémg/24-ore coretii				
OSSIMETORION  Prasterone (vedi "deidroeplandrosterone")  Nota:  Stanozololo  Stanozololo  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg	noretrandolone			
OSSIMETORION  Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")    Itestosterone   Ite				
Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")  Stanozololo  Stanozololo  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  SUSSEE SUSSEE  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  SUSSEE	ossandrolone			A # T
Prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")  Stanozololo  Stanozololo  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  SUSSEE SUSSEE  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  SUSSEE				
Stanozololo	ossimesterone			1 1
Stanozololo				
TESTOVIRON SCHERING   "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: pos	ossimetolone		,	
TESTOVIRON SCHERING   "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: pos				y .
TESTOVIRON SCHERING   "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6   Nota: pos	nrasterone (vedi "	daidroaniandrostorona"\		
TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg	Prasterone (vedi	ional oction of the state of th	Nota	:
TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg				
TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  TESTOVIS S.I.T.  Im 2 fiale 2 ml 100 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  GEYMONAT  GEYMONAT  THIS I fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  GEYMONAT  ANDRIOL ORGANON (OLAND ORGANON (OLAND ORGANON (TALIA  "40 mg cajbsule rigide" 60 capsule  ANDRODERM SCHWARZ "2,6mg/Z4ore cerotti transdermici" 10 cerotti  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6	stanozololo			
TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  TESTOVIS S.I.T.  Im 2 fiale 2 ml 100 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  GEYMONAT  GEYMONAT  THIS I fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  GEYMONAT  ANDRIOL ORGANON (OLAND ORGANON (OLAND ORGANON (TALIA  "40 mg cajbsule rigide" 60 capsule  ANDRODERM SCHWARZ "2,6mg/Z4ore cerotti transdermici" 10 cerotti  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  Notal: Dositività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6				
SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  TESTOVIRON SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  TESTOVIS S.I.T. im 2 fiale 2 ml 100 mg positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  TESTO ENANT GEYMONAT im 1f 1ml 100mg positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  SUSTANON ORGANON (OLAND organism) im 1 f 1 ml	testosterone		A /	
SCHERING "depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg  TESTOVIS S.I.T. im 2 fiale 2 ml 100 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT  TESTO ENANT GEYMONAT  TABOUTA  Nota:  Positività ai tests per presenza di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  ANDRIOL ORGANON ITALIA  "40 mg capsule rigide" 60 capsule  TESTO ENANT		"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg	Nota	rapporto testosterone/epitestosterone
S.I.T. im 2 fiale 2 ml 100 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1f 1ml 100mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1f 1ml 100mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  SUSTANON ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml  TESTO ENANT ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml  TESTO ENANT ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml  TESTO ENANT ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml  TESTO ENANT ORGANON (ITALIA "40 mg capsule rigide" 60 capsule  TESTO ENANT TESTO ENANT ORGANON (ITALIA "40 mg capsule rigide" 60 capsule  TESTO ENANT TESTO		"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg	Nota	rapporto testosterone/epitestosterone
GEYMONAT im 1f 1ml 100mg rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  TESTO ENANT GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg  SUSTANON ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml  ORGANON (OLAND organized a f 2 ml 250 mg  ANDRIOL ORGANON ITALIA "40 mg capsule rigide" 60 capsule  ANDRODERM SCHWARZ "2,6mg/24 ore cerotti transdermici" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 60 capsule  "2,6mg/24 ore cerotti transdermici" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 60 cerotti transdermici" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 60 cerotti transdermici" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 60 cerotti transdermici" 10 cerotti  "40 mg capsule rigide" 60 capsule  "50 capsule  "60 capsule  "60 capsule  "60 capsule  "60 capsule  "60 capsule  "70 cerotti transdermici" 10 cerotti		im 2 fiale 2 ml 100 mg	Nota	rapporto testosterone
GEYMONAT im 1 fiala 2 ml 250 mg rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  SUSTANON ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml im 1		im 1f 1ml 100mg	<u>Nota</u>	rapporto testosterone/epitestosterone
ORGANON (OLAND im 1 f 1 ml rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6  ANDRIOL ORGANON ITALIA "40 mg capsule rigide" 60 capsule testosterone/epitestosterone superiore a 6  ANDRODERM SCHWARZ "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti rapporto testosterone/epitestosterone/epitestosterone superiore a 6		im 1 fiala 2 ml 250 mg	Nota	rapporto testosterone/epitestosterone
ANDRIOL ORGANON ITALIA ORGANON ITALI			Nota	
ORGANON ITALIA "40 mg capsule rigide" 60 capsule  "40 mg capsule rigide" 60 capsule  testosterone/epitestosterone superiore a 6  ANDRODERM SCHWARZ "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti  "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti  testosterone/epitestosterone superiore a 6	OKGANON (OLAND	IM 1 t 1 ml		testosterone/epitestosterone
SCHWARZ "2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6		" 40 mg capsule rigide" 60 capsule	Nota	rapporto testosterone
trenbolone		"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti	Nota	rapporto testosterone/epitestosterone
	trenbolone			

## Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici, singoli e in associazione

bambuterolo		
BAMBEC		
ASTRAZENECA AB	30 compresse 10 mg	
BAMBEC		<b>1 y</b>
ASTRAZENECA AB	30 compresse 20 mg	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
bitolterolo		

budesonide			
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler" 100 mcg 200 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler 200" polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PULMAXAN ASTRAZENECA	"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
RHINOCORT ASTRAZENECA	"100" polv inalaz 1 inalat turbohaler 200 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50 dosi	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisicoconsentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SPIROCORT SIMESA	"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
AIRCORT ITALCHIMICI	"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sottopression	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
AIRCORT ITALCHIMICI	"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 ero	Nota:	consentita sola somministrazione rinologica
AIRCORT ITALCHIMICI	"50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erog	Nota:	consentita sola somministrazione rinologica
ELTAIR SCHARPER	"100 microgrammi spray nasale, sospensione" flacone nebulizzatore 200 er	Nota:	consentita sola somministrazione rinologica
MIFLONIDE NOVARTIS	200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
MIFLONIDE NOVARTIS	400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ENTOCIR ASTRAZENECA	"3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule		
DESONAX LPB	200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico

AGENTI ANABOLIZZANTI

DESONAX LPB	400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
budesonide + forme	oterolo		
SYMBICORT ASTRAZENECA	"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SINESTIC BIOFUTURA PHARMA	"turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ASSIEME SIMESA	"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
clenbuterolo			
MONORES		4	, y
VALEAS	30 compresse 10 mcg		Y
MONORES		.4 (	<i>y</i>
VALEAS	30 compresse 20 mcg		
MONORES		1	
VALEAS	"forte" flacone sciroppo 120 ml	X Y	
MONORES	Total Hadding Schioppe 125 him	<u> </u>	
VALEAS	flacone sciroppo 120 ml		
	nacone schoppo 120 mi		
SPIROPENT BOEHRINGER INGEL	20 0 02		
	30 compresse 0,02 mg		
SPIROPENT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
BOEHRINGER INGEL	sciroppo 200 ml		
CLENASMA			
BIOMEDICA FOSCAM	30 compresse 0,02 mg		
CLENASMA	∧ V		
BIOMEDICA FOSCAM	sciroppo 150 ml		
CLENASMA BIOMEDICA FOSCAM	aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PRONTOVENT SALUS	30 compresse 0,02 mg		
PRONTOVENT SALUS	flac sciroppo 200 ml		
fenoterolo	^ <b>*</b> ′		
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	"200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DOSBEROTEC			
BOEHRINGER INGEL	flacone sciroppo 200 ml		
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	soluzione inal. e os 20 ml 0,1%	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DOSBEROTEC BOEHRINGER INGEL	"100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
fenoterolo + ipratro	pio bromuro		
-	A )		
IPRAFEN CHIESI	aerosol dosato 300 erogazioni	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 eroga	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
DUOVENT BOEHRINGER INGEL	"udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 ml	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
formoterolo			
		NI-4.	conceptite colo ocarreinistrani
FORADIL NOVARTIS	1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico

FORADIL NOVARTIS	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMATAU	aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo)	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
EOLUS SIGMATAU	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
OXIS ASTRAZENECA	"turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
orciprenalina			
ALUPENT Boehringer Ing.	im iv 10f 1ml 0,5mg		A
procaterolo		1	Y
PROPULM S.I.T.	"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
PROPULM S.I.T.	"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura
			asma e asma da esercizio fisico
PROCADIL RECORDATI	"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml		
PROCADIL RECORDATI	"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogaz	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
reproterolo	.(1)'		
BRONCOSPASMI	NE AEROSOI	Nota:	conceptite cale comministrations
ASTA MEDICA AG	aerosol dosato 20 ml 0,5 mg	inota.	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ritodrina			
MIOLENE			
Lusofarmaco	20 cpr 10 mg		
MIOLENE Lusofarmaco	iv 3 f 5 ml 50 mg		
salbutamolo	We will be supplied to the sup		
VENTOLIN			
GSK	30 compresse efferv 2 mg		
VENTOLIN GSK	1 flac. 20 mg aerosol 200 dosí 100 mcg/erogazione	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN			
GSK	sciroppo 200 ml 0,024%		
VENTOLIN GSK	10 fiale 100 m/cg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTOLIN GSK	10 fiale 500 mcg	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

VENTOLIN GSK	"diskus" 60 dosi 200 mcg	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS			Salbutamoloj
VALEAS	flacone sciroppo 120 ml		<b>A ) Y</b>
BRONCOVALEAS VALEAS	aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS VALEAS	soluzione inalante 15 ml 0,5%	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
BRONCOVALEAS	N /		
VALEAS	25 compresse 2 mg		
VENTMAX CHIESI	"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazio	<u>Nota:</u>	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
VENTMAX CHIESI	"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori monodose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 4 mg		
SALBUTARD LUSO FARMACO	30 compresse 8 mg		
VOLMAX GLAXO ALLEN	30 compresse 4 mg		
VOLMAX			
GLAXO ALLEN	30 compresse 8 mg		
AEROTEC SANOFI-SYNTHELAB	autohaler 100 mcg/er 400 dosi	Nota:	positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
SALBUFAX		Nota:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MASTER PHARMA	autohaler 400 dosi 100 mcg/dose	1000	di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml - per concentrazioni inferiori è necessaria prescrizione medica attestante prevenzione e/o cura di asma e asma da esercizio fisico (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
salbutamolo + beci	lometasone		
CLENIL COMPOSITO	UM "50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)

CLENII COMPOSITU	M	No.	
CLENIL COMPOSITU PROMEDICA	M "0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITU	M	Nota:	consentita sola somministrazione
PROMEDICA	"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 2		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
CLENIL COMPOSITU	M	Nota:	consentita sola somministrazione
PROMEDICA	"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 20	Å	inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
VENTOLIN FLOGO GSK	1 flac. inalatore 200 erogazioni	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
salbutamolo + flunis	solide		
PLENAER 0,5 MG + 0	0,5 MG	Nota:	consentita sola somministrazione
Valeas	20fl+20fl	, 1103	inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
PLENAER 25 MG + 1	0 MG	Nota:	consentita sola somministrazione
Valeas	fl 100 ml		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
salbutamolo + guaif	enesina		
VENTOLIN ESPETTO	^ /		
GlaxoSmithKline	scir. 200 ml		
salbutamolo + iprati	ropio bromuro		
BREVA VALEAS	aerosol dosato 200 inalazioni	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
BREVA		Nota:	
VALEAS	soluzione os aerosol 15 ml		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI Salbutamolo)
salbutamolo + nedo	cromil		
ZARENT	X	Nota:	consentita sola somministrazione
AVENTIS PHARMA	"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con valv		inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazion di salbutamolo nelle urine superiori 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI

ZARENT AVENTIS PHARMA	10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico - positività ai tests per concentrazioni di salbutamolo nelle urine superiori a 1000 ng/ml (v. anche STIMOLANTI - Salbutamolo)
salmeterolo			
			4. 💉
SEREVENT GSK	soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SEREVENT GSK	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Nota:	consentità sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ARIAL DOMPE'	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ARIAL DOMPE'	soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SALMETEDUR MENARINI	"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SALMETEDUR MENARINI	sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
salmeterolo + fluti	icasone		
SERETIDE GSK	diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
SERETIDE GSK	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
ALIFLUS GLAXO ALLEN	evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore d	<u>Nota:</u>	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
terbutalina			
BRICANYL ASTRAZENECA	"turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose	Nota:	consentita sola somministrazione inalatoria per prevenzione e/o cura asma e asma da esercizio fisico
A ) '			C doma da Socioleio noico

# DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

## Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

* *			
mannitolo			
ISOTOL		Nota:	anche effetto mascherante - uso
DIACO	sol. x fleb. 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
ISOTOL		Nota:	anche effetto mascherante - uso
DIACO	1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 %		vietato per iniezione endovenosa
MANNISTOL		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIEFFE MEDITAL	soluzione flacone 250 ml 20%		vietato per iniezione endovenosa
MANNISTOL		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIEFFE MEDITAL	soluzione flacone 500 ml 20%	ivota.	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
GALENICA SENESE	5% flacone 500 ml		
MANNITOLO		Nota:	
GALENICA SENESE	10% flacone 500 ml	1	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
GALENICA SENESE	18% flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
GALENICA SENESE	18% flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
COLLALTO	10% 1 flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
COLLALTO	10% 1 flacone 250 ml	<u>. 1014.</u>	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		NI-4	<u> </u>
COLLALTO		<u>inota:</u>	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	10% 1 flacone 500 ml		·
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
COLLALTO	18% 1 flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
COLLALTO	18% 1 flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
COLLALTO	18% 1 flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	5% flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	5% flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	10% flacone 250 ml	ivota.	vietato per iniezione endovenosa
		NI=/	<u> </u>
MANNITOLO SALF		inota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	10% flacone 500 ml		<u> </u>
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	18% flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	18% flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	18% flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	5% sacca 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	5% sacca 500 ml	<u>. 1014.</u>	vietato per iniezione endovenosa
		NI=/	·
MANNITOLO SALF		inota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	5% flacone 100 ml		<u> </u>
MANNITOLO	/	Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	10% sacca 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	V y	Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	10% sacca 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	18% sacca 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
SALF	18% sacca 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
	,		

MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	5% flacone 50 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	5% flacone 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	5% flacone 250 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	5% flacone 500 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	5% flacone 1000 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	10% flacone 50 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	10% flacone 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI POT	10% flacone 250 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	10% flacone 500 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	10% flacone 1000 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	18% flacone 50 ml	Nota:	vietato per iniezione endovenosa anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	18% flacone 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	18% flacone 250 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	18% flacone 500 ml	Nota:	vietato per iniezione endovenosa anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI POT  MANNITOLO	18% flacone 1000 ml	Nota:	vietato per iniezione endovenosa anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI MANNITOLO	5% flacone 50 ml	Nota:	vietato per iniezione endovenosa
FRESENIUS KABI  MANNITOLO	5% flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
FRESENIUS KABI	5% flacone 250 ml		anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	5% flacone 500 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	5% flacone 1000 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	10% flacone 50 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	10% flacone 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	10% flacone 250 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	10% flacone 500 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	10% flacone 1000 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	18% flacone 50 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	18% flacone 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIUS KABI	18% flacone 250 ml	Nota:	·
MANNITOLO FRESENIUS KABI		Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO FRESENIÙS KABI	18% flacone 500 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	18% flacone 1000 ml	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
FRESENIUS KABI	18% sacca flessibile 250 ml		victato per irriezione endovenosa

MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	18% sacca flessibile 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"5%" sacca flessibile 100 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	<u>No</u> t	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"5%" sacca flessibile 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"5%" sacca flessibile 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	No	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"5%" sacca flessibile 1.000 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		
FRESENIUS KABI		a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	"5%" flacone plastica 250 ml	
MANNITOLO FRESENIUS KABI		a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	"5%" flacone plastica 500 ml	
MANNITOLO		a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"10%" sacca flessibile 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	
FRESENIUS KABI	"10%" sacca flessibile 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	
FRESENIUS KABI	"10%" sacca flessibile 1.000 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"10%" flacone plastica 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"10%" flacone plastica 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a. anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI		vietato per iniezione endovenosa
	"18%" sacca flessibile 1.000 ml	<u>'</u>
MANNITOLO		a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"18%" flacone plastica 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
FRESENIUS KABI	"18%" flacone plastica 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	
MONICO	5% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
MONICO	5% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
MONICO	10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	Not	a: anche effetto mascherante - uso
MANNITOLO MONICO	Not 10% flacone 500 ml	a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO	10% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa
	<b>A A A A</b>	vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MONICO	10% flacone 500 ml Not 18% flacone 100 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO MANNITOLO MONICO MANNITOLO	10% flacone 500 ml Not 18% flacone 100 ml Not	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO	10% flacone 500 ml  Not  18% flacone 100 ml  Not  18% flacone 250 ml	a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  Not  18% flacone 100 ml  Not  18% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MONICO	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  Not  18% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  Not  18% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  Not 18% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  Not  18% flacone 500 ml  Not  5% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  Not 18% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 500 ml  Not 5% flacone 500 ml  Not 5% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 500 ml  Not  5% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  MONICO  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO  BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 500 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a: anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 500 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 100 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 500 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 500 ml  Not  Not  10% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 500 ml  Not  Not  10% flacone 500 ml  Not  Not  Not  Not  Not  Not  Not  No	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 500 ml  Not  10% flacone 500 ml  Not  10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a. anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  Not 18% flacone 250 ml  Not 5% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml  Not 10% flacone 500 ml  Not 10% flacone 500 ml  Not 18% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not  5% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 500 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  10% flacone 250 ml  Not  18% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Not 5% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml  Not 10% flacone 250 ml  Not 18% flacone 250 ml  Not 18% flacone 250 ml	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Soft flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO MONICO  MANNITOLO BIEFFE MEDITAL	10% flacone 500 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  Soft flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  18% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 250 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml  10% flacone 500 ml	vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa  a anche effetto mascherante - uso

MANNITOLO BIOMEDICA FOSCAM	40% floored 500 cl	Nota:	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	10% flacone 500 ml		<u> </u>
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOMEDICA FOSCAM	18% flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOMEDICA FOSCAM	18% flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOMEDICA FOSCAM	18% flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	10/0 11000110 000 1111	Noto	and a affatta was baranta was
BIOINDUSTRIA L.I.M.	50/ flaansa 500 ml	inota.	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
	5% flacone 500 ml		
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOINDUSTRIA L.I.M.	10% flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOINDUSTRIA L.I.M.	10% flacone 500 ml	4	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 100 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 250 ml	)"	vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	10 // Hacone 250 mi		·
		<u>Nota:</u>	anche effetto mascherante - uso vietato per iniezione endovenosa
BIOINDUSTRIA L.I.M.	18% flacone 500 ml		<u>'</u>
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
EUROSPITAL	"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
EUROSPITAL	"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
EUROSPITAL	"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO	10/3 Galazione per illiadione origeroneda il nacene da coc illi	Noto	anche effetto mascherante - uso
IRIS	"10%" flacone 500 ml	ivota.	vietato per iniezione endovenosa
	10% flacoffe 500 fffi		<u> </u>
MANNITOLO	(\)	Nota:	anche effetto mascherante - uso
IRIS	"18%" flacone 250 ml		vietato per iniezione endovenosa
MANNITOLO		Nota:	anche effetto mascherante - uso
IRIS	"18%" flacone 500 ml		vietato per iniezione endovenosa
Tiazidi			
	/		
bendroflumetiazide			
		Nota:	anche effetto mascherante
benzotiazide	A V		
201120022120		NI-4-	anche effetto mascherante
		inota.	anche enello mascherante
butizide			
		Nota:	anche effetto mascherante
1-1			
idroclorotiazide			
ESIDREX	<b>y</b>	Nota:	anche effetto mascherante
NOVARTIS	20 compresse 25 mg		
IDROCLORTIAZIDE	X Y'	Nota:	anche effetto mascherante
A.D. PHARMA 2000	30 compresse 50 mg		
Idua fluore - 41 - 11			
idroflumetiazide	V		
		Nota:	anche effetto mascherante
	Y		
metilclortiazide	,		
metilclortiazide		Nota:	anche effetto mascherante
metilclortiazide		Nota:	anche effetto mascherante
		Nota:	anche effetto mascherante
metilclortiazide politiazide			
			anche effetto mascherante  anche effetto mascherante

triclormetiazide			
		Nota:	anche effetto mascherante
Sulfonam	idi		<u> </u>
bumetanide			
		Nota:	anche effetto mascherante
chinetazone		Nota:	anche effetto mascherante
clortalidone			<b>*</b>
IGROTON NOVARTIS	30 compresse 25 mg	Nota:	anche effetto mascherante
fenquizone			
IDROLONE SANOFI-SYNTHELAB	"10mg capsule molli" 20 capsule	Nota:	anche effetto mascherante
furosemide			
LASIX FIALE HOECHST M. R. GMB	"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml	Nota:	anche effetto mascherante
LASIX AVENTIS PHARMA	30 compresse 25 mg	Nota:	anche effetto mascherante
LASIX AVENTIS PHARMA	20 compresse 500 mg	<u>Nota:</u>	anche effetto mascherante
LASIX AVENTIS PHARMA	iv 5 fiale 25 ml 250 mg	<u>Nota:</u>	anche effetto mascherante
LASIX AVENTIS PHARMA	"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE OGNA	5 fiale 20 mg/2 ml	<u>Nota:</u>	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE GALENICA SENESE	fiala 2 ml 20 mg/2 ml	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA LA	5 fiale20 mg/2 ml	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE BIOLOGICI ITALIA LA	10 fiale 20 mg/2 ml	<u>Nota:</u>	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE A.D. PHARMA 2000	1000 compresse 25 mg		anche effetto mascherante
FUROSEMIDE ITALFARMACO	30 compresse 25 mg		anche effetto mascherante
ITALFARMACO	5 fiale20 mg/2 ml		anche effetto mascherante
FARMACOLOGICO	"25 mg compresse" 30 compresse	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE ECOBI	30 compresse 25 mg		anche effetto mascherante
I.S.F.	5 fiale20 mg/2 ml		anche effetto mascherante
FUROSEMIDE SALF FUROSEMIDE	5 fiale 2 ml 20 mg		anche effetto mascherante
FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L. FUROSEMIDE	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml		anche effetto mascherante
FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale		anche effetto mascherante
FUROSEMIDE FISIOPHARMA S.R.L. FUROSEMIDE	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale		anche effetto mascherante
FISIOPHARMA S.R.L.	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	<u>NOTA:</u>	anche effetto mascherante

FUROSEMIDE		Nota:	anche effetto mascherante
SERPERO FUROSEMIDE	5 fiala 20 mg/2ml		
FURUSEMIDE FRESENIUS KABI	20	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE	20mg/2ml 5 fiale 2 ml	Notes	analysis official and a final
HEXAN S.P.A.	"500 mg compresses" 20 compresses	Nota:	anche effetto mascherante
FUROSEMIDE	"500 mg compresse" 20 compresse		and a feet a
HEXAN S.P.A.	"10 mg/ml coluzione per infusione endevenese" 5 fiele de 25 ml	Nota:	anche effetto mascherante
	"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml		
FUROSEMIDE HEXAN S.P.A.	#20	Nota:	anche effetto mascherante
TILAMIN S.F.A.	"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml		
indapamide			
NATRILIX		Nota:	anche effetto mascherante
LABORATOIRES SERV	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	4	
NATRILIX		Nota:	anche effetto mascherante
LABORATOIRES SERV	"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio prolungat		Y
IPAMIX		Nota:	anche effetto mascherante
GENTILI	50 confetti mg 2,5	( ) 7	
INDAMOL		Nota:	anche effetto mascherante
AVENTIS PHARMA	50 confetti 2,5 mg	<b>y</b>	
PRESSURAL		Nota:	anche effetto mascherante
POLIFARMA	50 confetti 2,5 mg		and the state maderiorante
INDAFLEX	or common 2,0 mg	Nota:	anche effetto mascherante
LAMPUGNANI	50 capsule 2,5 mg uso orale	ivota.	anche enetto mascherante
	50 capsule 2,5 mg uso orale		and a ffette was a branch
DAMIDE	50	Nota:	anche effetto mascherante
BENEDETTI	50 confetti 2,5 mg		
INDOLIN	(A)	Nota:	anche effetto mascherante
INFOSINT	50 capsule 2,5 mg		
VEROXIL	$\Lambda$ $V$	Nota:	anche effetto mascherante
BALDACCI	30 c0mpresse 2,5 mg		
MILLIBAR		Nota:	anche effetto mascherante
LISAPHARMA	50 capsule 2,5 mg		
INDAPAMIDE		Nota:	anche effetto mascherante
MERCK GENERICS IT	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite		
INDAPAMIDE		Nota:	anche effetto mascherante
GNR	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite		
INDAPAMIDE		Nota:	anche effetto mascherante
EDMOND	"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite		
mersalile			
		Nota:	anche effetto mascherante
		itota.	anone enello masonerante
4.1			
metolazone			
ZAROXOLYN		Nota:	anche effetto mascherante
TEOFARMA	"5" 50 compresse 5 mg		
ZAROXOLYN		Nota:	anche effetto mascherante
TEOFARMA	"10" 50 compresse 10 mg		
piretanide	¥		
TAULIZ	X Y	Nota:	anche effetto mascherante
AVENTIS PHARMA	20 compresse 6 mg		
TAULIZ	7 7.22.00	Nota:	anche effetto mascherante
AVENTIS PHARMA	"3" 20 compresse 3 mg	.1010.	anono enetto masorierante
torasemide			
	7		
TORADIUR		Nota:	anche effetto mascherante
ROCHE	14 compresse 10 mg		
TORADIUR		Nota:	anche effetto mascherante
ROCHE	5 fiale 10 mg 2 ml		
TORADIUR		Nota:	anche effetto mascherante
ROCHE	1 fiala 200 mg 20 ml		
DIURESIX		Nota:	anche effetto mascherante
MENARINI	14 compresse 10 mg		

DIURESIX MENARINI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIURESIX MENARINI iv 1 fiala 200 mg/20 ml  DIUREMID GUIDOTTI 14 compresse divisibili 10 mg  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg   Xipamide  AQUAFOR ASTA MEDICA 30 compresse 20 mg	nte nte nte
DIURESIX MENARINI iv 1 fiala 200 mg/20 ml  DIUREMID GUIDOTTI 14 compresse divisibili 10 mg  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 200 mg  Xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	nte nte
MENARINI iv 1 fiala 200 mg/20 ml  DIUREMID GUIDOTTI 14 compresse divisibili 10 mg  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 200 mg  Mota: anche effetto mascherar guident anche effetto mascherar	nte nte
DIUREMID GUIDOTTI 14 compresse divisibili 10 mg  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 200 mg  Nota: anche effetto mascherar GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg  xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	nte
GUIDOTTI 14 compresse divisibili 10 mg  DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg   xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	nte
DIUREMID GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg   xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	nte
GUIDOTTI iv 5 fiale 10 mg/2 ml  DIUREMID GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg   xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	nte
DIUREMID GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg   xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	
GUIDOTTI "flebo" 1 fiala 200 mg  xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	
xipamide  AQUAFOR  Nota: anche effetto mascherar	ıte
AQUAFOR Note: anche effetto mascherar	nte
AQUAFOR Note: anche effetto mascherar	nte
	ne
ASTA MEDICA SU COMPRESSE 20 Mg	
Derivati dell'acido arilossiacetico	
acido etacrinico	
REOMAX Nota: anche effetto mascherar	nto.
	ite
PFIZER 20 compresse 50 mg	
Altri diuretici ad azione diuretica maggiore	
etozolina	
ELKAPIN Nota: anche effetto mascherar	nte
PARKE DAVIS "200 mg compresse" blister 50 compresse	
ELKAPIN Nota: anche effetto mascherar	nte
PARKE DAVIS "400 mg compresse" blister 24 compresse	
Antagonisti dell'aldosterone, singoli e in associazione	
Antagoriisti deli aldosterone, sirigori e iri associazione	
canrenone	
LUVION Nota: anche effetto mascherar	
and the cried mascrician	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg	
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION  GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg	
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  potassio canrenoato	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  potassio canrenoato  VENACTONE  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg	nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABROTT 10 compresse 100 mg  KANRENOL ABROTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABROTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL Nota: anche effetto mascherar	nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse	nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 21 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 25 mg compresse 20 compresse LUVION  Noia: anche effetto mascherar	nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 fl liof 2	nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 fl liof 200 m	nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  Nota: anche effetto mascherar anche effetto eff	nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK  Nota: anche effetto mascherar	nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" €  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  Nota: anche effetto mascherar anche effetto mascherar anche effetto mascherar bloca: anche effetto mascherar anche effetto mascherar bloca: anche effetto mascherar anche effetto mascherar anche effetto mascherar bloca: anche effetto mascherar bloca: anche effetto mascherar anche effetto mascherar	nte nte nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg   potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fil liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  KADIUR  Nota: anche effetto mascherar	nte nte nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  Potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse	nte nte nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  solvente fefetto mascherar anche effetto mascherar anche effetto mascherar blue fefetto mascherar anche effetto mascherar anche effetto mascherar blue fefetto mascherar anche effetto mascherar anche effetto mascherar blue fefetto mascherar blue fefetto mascherar blue fefetto mascherar anche effetto mascherar blue fefetto mascherar	nte nte nte nte nte nte nte nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 fiac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PUILITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 fl  LUVION GIENNE PHARMA "vona" 1 fl liof 200 mg + 1 fl  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse' 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  Potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE SPA 10 compresse 100 mg  Nota: anche effetto mascherar anche effetto mascherar spironolattone  Nota: anche effetto mascherar anche effetto mascherar spironolattone  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  POTASSIO CARREMONIA  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 fiac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  POTASSIO CARREMOL + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE SPA 10 compresse 100 mg  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  POTASSIO CANTENDATE  VENACTONE BENEEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT 1 10 6 ffact liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT 25 mg compresse 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fi liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  POTASSIO CANTENDATE  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE SPA 10 compresse 100 mg  Nota: anche effetto mascherar	nte
GIENNE PHARMA "mite" 40 capsule 50 mg  LUVION GIENNE PHARMA 20 capsule 100 mg  Potassio canrenoato  VENACTONE BENEDETTI 1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv  KANRENOL ABBOTT iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml  KANRENOL ABBOTT 20 compresse 100 mg  KANRENOL ABBOTT "25 mg compresse" 20 compresse  LUVION GIENNE PHARMA "vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f  LUVION GIENNE PHARMA "200 mg/2 ml polyere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6  DIUREK PULITZER "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse  Potassio canrenoato + butizide  KADIUR GIENNE PHARMA 20 compresse  Spironolattone  URACTONE  Nota: anche effetto mascherar  Puttage "100 compresse 100 mg  ALDACTONE  Nota: anche effetto mascherar  Puttage "100 compresse 100 mg  ALDACTONE  Nota: anche effetto mascherar  Nota: anche effetto mascherar  Nota: anche effetto mascherar	nte

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

ODIDOLANO				
SPIROLANG S.I.T.	10 capsule 50 mg		Nota:	anche effetto mascherante
SPIROLANG	To capsule 30 mg		Nota:	anche effetto mascherante
S.I.T.	10 capsule 100 mg			
spironolattone + fu	rosemide			* * .
SPIROFUR			Nota:	anche effetto mascherante
BRUNO FARMACEUTI	"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide			
LASITONE			Nota:	anche effetto mascherante
AVENTIS PHARMA	20 capsule			
spironolattone + id	roclorotiazide			
SPIRIDAZIDE			Nota:	anche effetto mascherante
S.I.T.	20 capsule			
ALDACTAZIDE			Nota:	anche effetto mascherante
SPA	20 compresse			<u>Y</u>
Diuretici	risparmiatori di K, sing	oli e in associazion	е	
amiloride		1	)	
ammoriue			NI-4-	and a ffette grant broads
		The state of the s	ivota:	anche effetto mascherante
amiloride + idroclo	rotiozido			
	Touazide		Notes	anala affatta maaala manta
MODURETIC MERCK SHARP	"5/50 mg compresse" 20 compresse	A ( )	inota:	anche effetto mascherante
	0,00 mg compresser 20 compresser			
triamterene				
			Nota:	anche effetto mascherante
4wla wa4a wa wa 1 <b>6</b> a	a malada			
triamterene + furos	semiae			
FLUSS SCHARPER	"40" 20 compresse		Nota:	anche effetto mascherante
	<u>·</u>			
Preparat	i favorenti l'escrezione	di acido urico		
probenecid				
PROBENECID	4		Nota:	anche effetto mascherante
A.D. PHARMA 2000	20 compresse 500 mg			
Inibitori d	lell'anidrasi carbonica			
acetazolamide	~ /			
DIAMOX			Nota:	anche effetto mascherante
WYETH LEDERLE	"250 mg compresse" 12 compresse		ivota.	andre elietto mascherante
brinzolamide				
AZOPT			Nota:	anche effetto mascherante
ALCON LABORATORI	10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (ldpe) 5	ml uso oculare	ivota.	andre elietto mascherante
diclofenamide				
ANTIDRASI			Nota:	anche effetto mascherante
VISUFARMA	20 compresse 50 mg		inota.	anche effetto mascherante
ANTIDRASI			Nota:	anche effetto mascherante
VISUFARMA	5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml			
GLAUMID	Q. Y		Nota:	anche effetto mascherante
S.I.F.I.	25 compresse 0,05 g			
FENAMIDE FARMIGEA	20 compresse 50 mg		Nota:	anche effetto mascherante
Altri ager	nti mascheranti			
idrossietilamido				
HAES-STERIL				
FRESENIUS KABI DEU	"6% soluzione per infusione endovenosa" 1 flaco	one 500ml		

HAES-STERIL		
FRESENIUS KABI DEU	"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 500ml	
HAES-STERIL		
FRESENIUS KABI DEU	"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 ml	^
HAES-STERIL		(*)
FRESENIUS KABI DEU	"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 ml	
HAES-STERIL		
FRESENIUS KABI DEU	"6% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 ml	
HAES-STERIL		4.7
FRESENIUS KABI DEU	"6% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 ml	
HAES-STERIL		( )
FRESENIUS KABI DEU	"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250 ml	
HAES-STERIL		<b>(</b> )
FRESENIUS KABI DEU	"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 ml	<b>X Y</b>
HAES-STERIL		
FRESENIUS KABI DEU	"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250 ml	
HAES-STERIL		
FRESENIUS KABI DEU	"10% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 ml	

DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI

# ORMONI E SOSTANZE ATTIVE SUL SISTEMA ORMONALE

Gonadot	ropine - derivati e complessi		
follitropina alfa			
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 1f 75 ui+ 1f 1ml		maschile
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 5f 75 ui + 5f 1ml		maschile
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 10f 75 ui+10f 1ml		maschile
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 10f 150ui+10f 1ml	<b>A</b>	maschile
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml		maschile
GONAL F		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 5f 37,5ui+ 5f 1ml	10	maschile
GONAL F		Nota:	
Serono	sc 1fl 600ui+sir.	<b>Y</b>	maschile
follitropina beta	7.4		
PUREGON		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 1fl 50ui0,5ml		maschile
PUREGON	* Y	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 5fl 50ui0,5ml		maschile
PUREGON		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 10fl 50ui0,5ml		maschile
PUREGON	.(\)	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 1fl100ui0,5ml		maschile
PUREGON		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 5fl100ui0,5ml		maschile
PUREGON		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	im sc 5fl200ui0,5ml		maschile
gonadotropina cori	ionica (hHCG)		
PROFASI HP	(	Nota:	una viatata nai aggratti di aggra
SERONO PHARMA	im sc 2f+2f 2000 ui	inota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PROFASI HP	111 35 21 21 2000 til	Note:	
SERONO PHARMA	im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml	inota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
	IIII 50 IIIala JUUU UI T I IIala I IIII	N1-1.	
GONASI HP AMSA	3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
	3 Haconomi IIII 230 til + 3 Hale Solvente	k1=1.	
GONASI HP AMSA	flaconcina im 5000 ui + fiala colventa 2 ml	<u>Nota:</u>	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
	flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml		
GONASI HP AMSA	2 flacencini im 1000 ui + 2 fiele celvente	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
GONASI HP	3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente		
AMSA	3 flaconcini 2000 ui + 3 fialo schioata 2 ml	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
PREGNYL	3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml	Note:	
ORGANON (OLAND	"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 1500 ui	NOTA:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
-	1300 ui poivere e soivente per soluzione intettabile. 3 fiate poivere 1500 ui		
PREGNYL	"E000 ui polyare e colyante per colyaigne inicht-bile" 2 felle antices 5000 d	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ORGANON (OLAND	"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 5000 ui		
hHCG (vedi "gonad	lotropina corionica")		
<i>x</i>	Y		
LH	<b>Y</b>		
A VY			
		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
~ ~ ~			comio
lutropina alfa			
LUVERIS		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 1 fl 75 ui + 1 f		maschile

LUVERIS		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Serono	sc 3 fl 75 ui + 3 f		maschile
menotropina			
HUMEGON		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ORGANON (OLAND	im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml		maschile
MENOGON FERRING	10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
urofollitropina			
METRODIN HP 75 Serono	im sc 1f+1f	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
FOSTIMON 75	im 1fl + 1f	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
FOSTIMON 75	111 111 11	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Ibsa	im 10 fl + 10 f		maschile
Antigonac	lotropine e derivati		
		1	)
CETROTIDE 0.25 MC		7	
CETROTIDE 0,25 MG Serono	1 fl + 1sir	<b>Y</b>	
CETROTIDE 0,25 MG	1 11 2 1011		
Serono	7 fl + 7sir		
CETROTIDE 3 MG			
Serono	1 fl + 1 sir.		
danazolo	A. Y		
DANATROL	(*)		
SANOFI-SYNTHELAB	"100mg capsule rigide" 30 capsule		
DANATROL SANOFI-SYNTHELAB	"200mg capsule rigide" 30 capsule		
DANATROL SANOFI-SYNTHELAB	"50mg capsule rigide" 30 capsule		
ganirelix			
ORGALUTRAN Organon Italia	1 sir. 0,25 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ORGALUTRAN	1 S.H. 0,20 Hg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Organon Italia	5 sir. 0,25 mg		maschile
gestrinone	A V		
DIMETROSE MONSANTO ITALIAN	10 capsule 2,5 mg		
	pine e derivati		
ACTH (vedi "tetraco:	sactide")		
tetracosactide (ACTI	H)		
SYNACTHEN NOVARTIS	im iv 1 fiala 0,25 mg		
SYNACTHEN NOVARTIS	"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg		
CORTROSYN ORGANON (OLAND	depot 2 f 1 ml		
Somatron	ina e fattori di rilascio		
hGH (vedi "somatro	pina")		

somatorelina	
GHRH FERRING	
FERRING	1f 50 mcg + f 1 ml
somatropina (hGH)	*
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"kabiquick" 10 tubofiale 2 ui
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"kabipen" 1 tubofiala 16 ui
GENOTROPIN PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose
GENOTROPIN	miniquick / tuboliale 0,0 ut iii / Sii. mononose
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN	Wastering dated A Ashadista 2.0 cuits A air manadaga
PHARMACIA & UPJO  GENOTROPIN	"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN	Hilliquidit + tabolidio +,2 di III + dil. Horiodobo
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN	
PHARMACIA & UPJO	"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose
SAIZEN	W'
SERONO PHARMA	1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente
SAIZEN SERONO PHARMA	1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente
SAIZEN	1,33 mg = 3 nacom nomizzato + 3 naie solvenie /
SERONO PHARMA	8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzio
SAIZEN	
SERONO PHARMA	1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia. solv. inseriti in un dispositivo per la ric
HUMATROPE	
LILLY	1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml
HUMATROPE	
LILLY	1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente
HUMATROPE LILLY	cartuccia 18 ui (6 mg)
HUMATROPE	
LILLY	cartuccia 36 ui (12 mg)
HUMATROPE	
LILLY	cartuccia 72 ui (24 mg)
NORDITROPIN	~ <b>*</b>
NOVO NORDISK A/	1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml
NORDITROPIN NOVO NORDISK A/	1 fleepen liefliggets 4 mg ± 1 flee colu 1 ml
NORDITROPIN	1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml
NOVO NORDISK A/	"penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset
NORDITROPIN	,
NOVO NORDISK A/	"penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset
NORDITROPIN	
NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna dosatrice
NORDITROPIN	
NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna dosatrice

NORDITROPIN		
NOVO NORDISK A/	simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice	
ZOMACTON		
FERRING	1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml	^
ZOMACTON		(1)
FERRING	3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi	
		A \

#### Ormoni liberatori delle gonadotropine buserelina SUPREFACT AVENTIS PHARMA SUPREFACT AVENTIS PHARMA "nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore SUPREFACT **AVENTIS PHARMA** "depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto SUPREFACT **AVENTIS PHARMA** "depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita gonadorelina KRYPTOCUR AVENTIS PHARMA 2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori goserelina **ZOLADEX** ASTRAZENECA "3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa prerie ZOLADEX ASTRAZENECA "10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preri istrelina

leuprorelina		
ENANTONE		V
Takeda	im sc fl3,75mg+f-s.	
ENANTONE		
Takeda	im sc 11,25mg+f-s.	,
ENANTONE DIE		
Takeda	fl2,8ml/14d+14s	
nafarelina		*

triptorelina	
DECAPEPTYL	
IPSEN	1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa
DECAPEPTYL	
IPSEN	0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv
DECAPEPTYL	,
IPSEN	"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp
DIPHERELINE	X V
BEAUFOUR	"11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile" flacone + fiala sol

### Eritropoietine - derivati e complessi

darpoietina	
NESPO	y .
DOMPE' BIOTEC	10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e
NESPO	<del>y</del>
DOMPE' BIOTEC	15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo e
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo e

NESPO	
DOMPE' BIOTEC	40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo e
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo e
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo e
NESPO	4
DOMPE' BIOTEC	100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo
NESPO	
DOMPE' BIOTEC	150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo
epoetina alfa (eritrop	noiotina alfa)
	Victime unity
EPREX JANSSEN	4044.0004.1
	1 flac. 1 ml 4000 u/ml
EPREX	A 1400 VI T
JANSSEN	1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml
EPREX	
JANSSEN	1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml
EPREX	
JANSSEN	1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml
EPREX	
JANSSEN	1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml
EPREX	
JANSSEN	1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml
EPREX	G. Y
JANSSEN	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
EPREX	A' V
JANSSEN	1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml
EPREX	N. P.
JANSSEN	1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml
EPREX	
JANSSEN	1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml
EPOXITIN	
J.C. HEALTHCARE S.R.	1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml
EPOXITIN	
J.C. HEALTHCARE S.R.	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
GLOBUREN	
JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui
GLOBUREN	
JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui
GLOBUREN	
JANSSEN-CILAG GM	1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui
GLOBUREN	
JANSSEN-CILAG GM	1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui
GLOBUREN	5
JANSSEN-CILAG GM	1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui
GLOBUREN	Tomings proma ann 1001 Hill 10000di
JANSSEN-CILAG GM	40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml
GLOBUREN	TOOOQUINIII SOIUZIONO HIIGILIADIIC I HIACONOHO I IIII
JANSSEN-CILAG GM	1 kiringa proriompita da 5000ui/0 5 ml
	1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml
GLOBUREN	1 piringo programajto do 6000 vi/0 6 ml
JANSSEN-CILAG GM	1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml
GLOBUREN JANSSEN-CILAG GM	A sidilar and the de coop i/o o all
	1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml
epoetina beta (eritro	poietina beta)
NEORECORMON	
ROCHE REGISTRATIO	500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solve
NEORECORMON	
ROCHE REGISTRATIO	1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv

NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv	
NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solv	^
NEORECORMON		(*)
ROCHE REGISTRATIO	10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone sol	
NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 fl	
NEORECORMON		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ROCHE REGISTRATIO	100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1	
NEORECORMON		( )
ROCHE REGISTRATIO	1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	
NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	
NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	
NEORECORMON		
ROCHE REGISTRATIO	5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	10
NEORECORMON		A Y
ROCHE REGISTRATIO	10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv	
NEORECORMON		<u> </u>
ROCHE REGISTRATIO	4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc	
NEORECORMON	1	
ROCHE REGISTRATIO	6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc	VY
eritropojetina alfa (	vedi "epoetina alfa")	

#### eritropoietina aifa (vedi "epoetina aifa")

### eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")

### Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

Insulina umana - derivati e complessi				
insulina aspart				
NOVORAPID PENFILL Novo Nordisk	5cart.3 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
NOVORAPID NOVOLE Novo Nordisk	5cart. 3ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
insulina glargine	1 /4			
		Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
insulina isofano uma	nna			
HUMULIN LILLY	"i" flacone 10 ml 100 u/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
HUMULIN LILLY	"i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
HUMULIN LILLY	"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	"i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	";" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	"i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente	

PROTAPHANE HM		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
NOVO NORDISK A/	5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml		caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
PROTAPHANE HM NOVO NORDISK A/	"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F		
insulina lispro			
HUMALOG LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY NEDERLAND	100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv		caso di diabete insulino-dipendente
HUMALOG LILLY NEDERLAND	mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
insulina umana			
HUMULIN		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY	"r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml		caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN		Nota:	p
LILLY	"r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml		caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY	"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml		caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	"r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN	NUE code ou 2 col 400 V/vI	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
LILLY DEUTSCHLAND	"r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Nister	<u>'</u>
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	"r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	1 flacone 10 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM NOVO NORDISK A/	"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPID HM	periiii 3 cartucce 3 iii 100 ui/iii	Nota:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOVO NORDISK A/	novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml		caso di diabete insulino-dipendente
insulina umana + in	sulina isofano umana		
HUMULIN		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY	"30/70" flacone 10 ml 100 u/ml		caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY	"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml		caso di diabete insulino-dipendente
HUMULIN LILLY	"30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	1 flacone 20/80 100 u/ml 10 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN	T HELONIE ZOTOU TOU UITHI TO THI	Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY DEUTSCHLAND	1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml	110101	caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	1 flacone 40/60 100 u/ml 10 ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN	. ASSERT LOTON TOO WHILE TO THE	Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY DEUTSCHLAND	50/50 flac.10 ml 100 ui/ml		caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND	"30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	Nota:	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
BIO INSULIN		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
LILLY DEUTSCHLAND	"30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml		caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/	30/70 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml	<u>Nota:</u>	previa notifica consentito uso solo in caso di diabete insulino-dipendente
ACTRAPHANE HM		Nota:	previa notifica consentito uso solo in
NOVO NORDISK A/	10/90 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml		caso di diabete insulino-dipendente

diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica con	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins	Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml 100 u/ml 100 u/ml 100 u/ml 100 u/ml 100 u/ml	30/70 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml  "u" flacone 10 ml 100 u/ml  "l" flacone 10 ml 100 u/ml  "u"flacone 10 ml 100 u/ml  1 flacone 10 ml 100 ui/ml  1 flacone 10 ml 100 ui/ml	NOVO NORDISK A/  ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/  ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/  ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins	Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota: Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml 100 u/ml 100 u/ml 100 u/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml  "u" flacone 10 ml 100 u/ml  "l" flacone 10 ml 100 u/ml  "u"flacone 10 ml 100 u/ml  "u"flacone 10 ml 100 u/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/  INSULINALLY BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND MONOTARD HM
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente insulin	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	is tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml 100 u/ml 100 u/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml  "u" flacone 10 ml 100 u/ml  "i" flacone 10 ml 100 u/ml  "u"flacone 10 ml 100 u/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/  INSULINAL STREET
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml 100 u/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml  "u" flacone 10 ml 100 u/ml  "I" flacone 10 ml 100 u/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ insulina zinco-uman HUMULIN LILLY HUMULIN LILLY BIO INSULIN LILLY DEUTSCHLAND
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins	Nota:  Nota:  Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml 100 u/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ insulina zinco-uman HUMULIN LILLY HUMULIN
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente iotifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente iotifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins previa notifica cons previa notifica cons	Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml tubofiale 3 ml 100 ui/ml 0 ml 100ui/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ insulina zinco-uman HUMULIN
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins previa notifica cons	Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 1 flacone 10 ml 100ui/ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins previa notifica cons	Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10 50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente notifica consentito uso solo i	caso di diabete ins	Nota:	tubofiale 3 ml 100 ui/ml	40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM
otifica consentito uso solo i				<u> </u>	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
<u> </u>			tubofiale 3 ml 100 ui/ml	30/70 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
otifica consentito uso solo i					
diabete insulino-dipendente			tubofiale 3 ml 100 ui/ml	20/80 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10	NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM
otifica consentito uso solo i			tubotiale 3 mi 100 ui/ml	10/90 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 10	ACTRAPHANE HM
otifica consentito uso solo i	previa notifica cons	Nota:			ACTRAPHANE HM
notifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente			nl 1 floo 10 ml	30/70 hm 100 ui/ml 1 flac.10 ml	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
otifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente			5 tubofiale 3 ml 100 ui	50/50 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 1	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
otifica consentito uso solo i diabete insulino-dipendente			5 tubofiale 3 ml 100 ui	30/70 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 1	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
otifica consentito uso solo diabete insulino-dipendente			ofiale 150 ui/1,5 ml	50/50 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 n	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
otifica consentito uso solo diabete insulino-dipendente			ofiale 150 ui/1,5 ml	40/60 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 n	ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/
diabete insulino notifica consenti diabete insulino notifica consenti diabete insulino notifica consenti	caso di diabete ins previa notifica cons caso di diabete ins previa notifica cons	Nota:  Nota:	ofiale 150 ui/1,5 ml	50/50 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 n	NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM NOVO NORDISK A/ ACTRAPHANE HM

igf1

AGI	ENTI CON ATTIVITA' ANTIESTR	20	GENICA
Inibitori de	ella aromatasi		
aminoglutetimide			
ORIMETEN NOVARTIS	40 compresse 250 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
anastrozolo			* /
ARIMIDEX		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ASTRAZENECA UK	28 compresse 1 mg		maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	30 compresse 1 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ASTRAZENECA UK	84 compresse 1 mg		maschile
ARIMIDEX		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ASTRAZENECA UK	20 compresse 1 mg	<u> </u>	maschile
ARIMIDEX ASTRAZENECA UK	100 compresse 1 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ARIMIDEX		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
ASTRAZENECA UK	300 compresse 1 mg		maschile
exemestan	196		
AROMASIN Pharmacia & Upjohn	30 cpr riv. 25 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
letrozolo			
FEMARA		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
NOVARTIS FARMA S.	30 compresse 2,5 mg		maschile
FEMARA NOVARTIS FARMA S.	100 compresse 2,5 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
Antiestrog	geni		
ciclofenil	,		
NEOCLYM PHARMACIA ITALIA S	30 compresse 200 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
clomifene			
CLOMID		Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
BRUNO FARMACEUTI	"50 mg compresse" blister 10 compresse	ivota.	maschile
PROLIFEN CHIESI FARMACEUTIC	10 capsule 50 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
SEROFENE INDUSTRIA FARMACE	30 compresse 50 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
raloxifene	•		
	O V Y	Nier	
EVISTA Lilly	14 cpr 60 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
EVISTA Lilly	28 cpr 60 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
OPTRUMA	X, A	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
Lilly-NL	14 cpr 60 mg		maschile
OPTRUMA Lilly-NL	28 cpr 60 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
tamoxifene	<b>*</b> .		
NOLVADEX	Y	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ASTRAZENECA	30 compresse 10 mg		maschile
NOLVADEX ASTRAZENECA	"d" 20 compresse 20 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
KESSAR	4 20 00mpresse 20 mg	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso
ORION CORPORATI	"10 mg compresse" 30 compresse		maschile
KESSAR ORION CORPORATI	"20 mg compresse" 30 compresse	Nota:	uso vietato nei soggetti di sesso maschile

TAMOXIFENE TEVA TEVA PHARMA B.V.	30 compresse uso orale 10 mg	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE TEVA TEVA PHARMA B.V.	30 compresse uso orale 20 mg	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
LEDERTAM WYETH LEDERLE	"10" 30 compresse 10 mg	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
LEDERTAM WYETH LEDERLE	"20" 30 compresse 20 mg	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE RATIOPHARM GMBH	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE RATIOPHARM GMBH		<u>Nc</u>	ota: ı	uso vietato nei soggetti di sesso
TAMOXIFENE	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	No	ota: ı	uso vietato nei soggetti di sesso
EG	"10 mg" 30 compresse rivestite con film			
TAMOXIFENE EG	"20 mg" 20 compresse rivestite con film	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
NOMAFEN FIDIA	"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite	<u>Nc</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
NOMAFEN FIDIA	"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE	20 mg compresse rivesure 20 compresse rivesure	У,		
CARLO ERBA	"10 mg compresse" 30 compresse	V'	ı	uso vietato nei soggetti di sesso maschile
CARLO ERBA	"20 mg compresse" 30 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFEN REMEDIA	"10 mg compresse" 30 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFEN REMEDIA	"20 mg comresse" 20 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"10 mg compresse" 30 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"20 mg compresse" 30 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
VIRTAMOX INFOSINT	"20 mg compresse" 20 compresse	No.		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
	EFARMACO RESEARCH  "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	No.		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MONTEFARMACO RE	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	NG		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MILLENNIUM PHARMATEX ITALIA	"10 mg compresse" 30 compresse	<u>Nc</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
MILLENNIUM PHARMATEX ITALIA	"20 mg compresse" 30 compresse	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE SEGIX SEGIX ITALIA	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE SEGIX SEGIX ITALIA	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXENE		<u>Nc</u>		uso vietato nei soggetti di sesso
LISAPHARMA	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse		1	maschile
TAMOXENE LISAPHARMA	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE FINMEDICAL S.R.L.	"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	<u>No</u>		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
TAMOXIFENE	2	<u>No</u>	ota: ı	uso vietato nei soggetti di sesso
FINMEDICAL S.R.L.	"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse			maconiio
oremifene				
FARESTON Schering-Plough	30 cpr 60 mg	No		uso vietato nei soggetti di sesso maschile
	. •			

# ANESTETICI LOCALI

## Anestetici locali, singoli e in associazione

articaina			
		<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
articaina + adrenal	ina		
ALFACAINA DENTSPLY FRANCE	"n 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ALFACAINA DENTSPLY FRANCE	"sp 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SEPTANEST SEPTODONT	50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SEPTANEST SEPTODONT	50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
UBISTESIN ESPE DENTAL	"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
UBISTESIN ESPE DENTAL	"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARTIDONT STAFFORD MILLER	50 tubofiale 1,7 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARTIDONT STAFFORD MILLER	"forte" 50 tubofiale 1,7 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CITOCARTIN MOLTENI DENTAL	"100" 50 tubofiale 1,7 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CITOCARTIN MOLTENI DENTAL	"200" 50 tubofiale 1,7 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ARTICAINA CON AD CABON	PRENALINA CABON  4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ARTICAINA CON AD CABON	PRENALINA CABON  4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PRIMACAINE CON A	ADRENALINA "40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PRIMACAINE CON A	ADRENALINA "40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
benzocaina			
		<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
benzocaina + alcoc	ol benzilico + cloroxilenolo		
FOILLE SCOTTATUI	PRE pomata 29,5 g		
FOILLE SOLE Sanofi-Synthel.OTC	u.est. crema 30 g		
FOILLE SOLE Sanofi-Synthel.OTC	u.est. Spray 70 g		
benzocaina + amar	nelide + ippocastano corteccia		
SEDILENE PROCTO			

ANESTETICI LOCALI

Montefarmaco OTC

crema 40 g

benzocaina + borace

**BOMA** 

Ogna 25 cpr orosol. 700 mg

benzocaina + clofenotano + benzile benzoato

ANTISCABBIA CANDIOLI

Candioli antiscabbia pomata 100 g

benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo

PINSELINA KNAPP

Montefarmaco OTC pasta 20g

benzocaina + idrocortisone

PROCTIDOL

Novartis Con.He.VA u.est. ung. 20 g

PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI

Giuliani pom.20g

benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia

SEDALEN CORT

Montefarmaco OTC crema 20 g

benzocaina + idrocortisone + eparina sodica

**PROCTOSOLL** 

Alfa Wassermann crema 20 g

benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalconio cloruro

**PROCTOSEDYL** 

Roche pom. 20 g

benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro

PROCTOSEDYL

Roche 6 sup.

benzocaina + resorcina + clorotimolo

LABOCAINA Combe Italia

nbe Italia crema 30 g

 bupivacaina

 MARCAINA
 Nota:
 vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

 MARCAINA
 Nota:
 vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

 ASTRAZENECA
 "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml
 Nota: (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MARCAINA vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita ASTRAZENECA "1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml via intrarticolare e locale MARCAINA vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita **ASTRAZENECA** "0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml via intrarticolare e locale MARCAINA vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita **ASTRAZENECA** "0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

MARCAINA

Mota: vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MARCAINA

Nota: vietata somministrazione sistemica

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

Marcaina vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale via intrarticolare e locale

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"initiation initiation initi

MARCAINA
ASTRAZENECA "0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml

MARCAINA ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA ASTRAZENECA	"0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,25% fiala 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,25% fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml	<u>Nota</u> ;	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	"0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 0,25%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 0,50%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml	Nota:	
BUPIXAMOL MOLTENI	" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI/ITALIA LA	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA LA	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA LA	"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIBIL BIOLOGICI ITALIA LA	"5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i,v., i,m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml	Nota:	
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 3 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA PULIT	TZER "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	
BUPIVACAINA PULIT	TZER "5 mg/ml soluzione injettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	
BUPISEN GALENICA SENESE	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN GALENICA SENESE	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml	<u>Nota:</u>	
BUPISEN GALENICA SENESE	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	
BUPISEN GALENICA SENESE	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN GALENICA SENESE	"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPISEN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE	"5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE	"5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE	"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE	"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE	"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN		Nota:	
MONICO	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
MONICO	"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	7(O)	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
MONICO	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
MONICO	"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
MONICO	"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	
RECORDATI	" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 0,50% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 4 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 1% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 2 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
bupivacaina + adren	nalina		
MARCAINA	<b>O</b> ),	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA	A V	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA	<u> </u>	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MARCAINA	<b>Y</b>	Nota:	
ASTRAZENECA	"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN		Nota:	
BAXTER	0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BAXTER	0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIFORAN BAXTER	0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	"0,5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina		vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIXAMOL MOLTENI	" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 1:		vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN CON ADF MONICO	RENALINA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN CON ADF	RENALINA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPICAIN CON ADF MONICO	RENALINA  "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml	Nota:	
BUPICAIN CON ADF MONICO	RENALINA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER CON A SOLVER PHARMA	NDRENALINA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER CON A SOLVER PHARMA	DRENALINA "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER CON A SOLVER PHARMA	NDRENALINA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISOLVER CON A SOLVER PHARMA	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	PRDATI "0,25% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	PRDATI "0,25% soluzione iniettabile" fiala 10 ml con adrenalina	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPIVACAINA RECO	PRDATI "0,50% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN CON ADRE GALENICA SENESE	ENALINA  "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN CON ADRE GALENICA SENESE	ENALINA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN CON ADRE GALENICA SENESE	"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN CON ADRE GALENICA SENESE	ENALINA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BUPISEN CON ADRE GALENICA SENESE	ENALINA "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
tidocaina	<i>y</i>		
, O'		Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita

idocaina			
XYLOCAINA ASTRAZENECA	2% 1 flacone 50 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentiti via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentiti via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., í.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit vià intrarticolare e locale
XYLOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LUAN			
MOLTENI	chirurgico pomata 100 g	. *	
XYLONOR SEPTODONT	50 tubofiale	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"I" 50 carpule 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	10 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
<b>LIDRIAN</b> BAXTER	10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
<b>LIDRIAN</b> BAXTER	"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
<b>LIDRIAN</b> BAXTER	"2%" fiala pe soluz iniett 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
<b>LIDRIAN</b> BAXTER	"2%" fiala pe soluz iniett 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDRIAN BAXTER	"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDOCAINA ANGELINI	flac.tappo perforabile 50 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDOCAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml 2%	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORII MOLTENI	DRATO 10 fiale 1% 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
MOLTENI	10 fiale 2% 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
MOLTENI	DRATO 1 flacone 2% 50 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 1 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemio (i.v., i.m., orale, rettale); consentit via intrarticolare e locale

LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOSEN GALENICA SENESE	10 fiale soluz iniett 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 1 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
BASICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 5 fiale 50 mg/5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE OGNA	<b>RATO</b> 5 fiale 200 mg/10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE GALENICA SENESE	RATO fiala 5 ml 50 mg/5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE GALENICA SENESE	RATO fiala 10 ml 200 mg/10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 5 fiale 200 mg/10 ml	Nota:	
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 50 mg 5 fiale5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 50 mg 10 fiale5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 200 mg 5 fiale10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 200 mg 10 fiale10 ml	<u>Nota:</u>	
LIDOCAINA I.S.F.	5 fiale 50 mg/5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA I.S.F.	5 fiale200 mg/10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 5 fiale 50 mg/5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 5 fiale 200 mg/10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDE	RATO 5 fiale 50 mg/5ml	Nota:	
LIDOCAINA CLORIDE BIOINDUSTRIA LI.M.	RATO 10 fiale 200 mg/10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 50 mg/5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L.	5 fiale 200 mg/10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA FISIOPHARMA S.R.L. "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA SERPERO 5 fiale 50 mg/5ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA SERPERO 5 fiale 200 mg/10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI 50mg/5ml 5 fiale5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI 50mg/5ml 6 fiale5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI 200mg/10ml 5 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	
LIDOCAINA CLORIDRATO FRESENIUS KABI 200mg/10ml 6 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 2% 5 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 1% 5 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 1% 5 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 1% fiala 50 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 2% 5 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDRATO SALF 2% fiala 50 ml	Nota:	
LIDOCAINA CLORIDRATO PIERREL FARMACEUTI "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
lidocaina + adrenalina		
XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRAZENECA 2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRAZENECA 2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
XYLONOR SEPTODONT special 50 tubofiale	Nota:	
ECOCAIN MOLTENI DENTAL "a100" 50 carpule 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"a80" 50 carpule 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ECOCAIN MOLTENI DENTAL	"a50" 50 carpule 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a100"50 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a80"50 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOMOL MOLTENI	"a50"50 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDENT ADRENALINA WARNER LAMBERT	2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDENT ADRENALINA WARNER LAMBERT	2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CON ADR CABON	RENALINA CABON astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
lidocaina + noradren	nalina	<b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
XYLONOR SEPTODONT	2% levarterenolo 50 tubofiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDR SALF	ATO E NORADRENALINA BITARTRATO 50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDR SALF	ATO E NORADRENALINA BITARTRATO 200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDR FRESENIUS KABI	ATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 50mg+0,05mg/5ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDR FRESENIUS KABI	ATO CON NORADRENALINA BITARTRATO 5 fiale 200mg+0,20mg/10ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LIDOCAINA CLORIDR PIERREL FARMACEUTI	ATO E NORADRENALINA BITARTRATO "200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
lidocaina + noradren	nalina + adrenalina		
LIDENT ADRENOR WARNER LAMBERT	2% 60 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
lidocaina + procaina			
USTIOSAN KELEMATA S.P.A.	pomata 30 g		
mepivacaina			
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Nota:	
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
and the second s			
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

CARBOCAINA		Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.y., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MOLCAIN MOLTENI	50 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m" 3% 50 carpule 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIDENT 3% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SCANDONEST SEPTODONT	50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	soluzione 1% 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	soluzione 2% 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 1%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA ANGELINI	5 fiale 5 ml soluz iniett 2%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 10 ml. 1%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 2 ml. 2%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita

MEPICAIN MONICO	10 fiale 10 ml. 2%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 fiale 2 ml. 3%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN MONICO	10 tubofiale 1,8 ml. 3%	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 1 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
PERICAINA GALENICA SENESE	10 fiale 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CAE CABON	3ON "3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 20 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 20 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 20 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 tubofiale 1,8 ml	<u>Nota:</u>	
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 100 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 100 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 100 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 flaconi 50 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 flaconi 50 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 flaconi 50 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"1%" 5 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"2%" 5 fiale 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"3%" 5 fiale 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN GALENICA SENESE	"30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile"1 siringa preriempita 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER SOLVER PHARMA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA PULIT PULITZER	ZER "10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA PULIT PULITZER	ZER "20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MEPIBIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIBIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI		Nota:	vietata somministrazione sistemica
INFOSINT	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	4	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI		Nota:	vietata somministrazione sistemica
INFOSINT	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI		Nota:	
INFOSINT	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	A P	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVIRGI	A contract of the contract of	Nota:	vietata somministrazione sistemica
INFOSINT	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	,	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	"3% soluzione iniettabile" flacone 20 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECO	RDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI	" 3% soluzione iniettabile " 10 fiale 2 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
mepivacaina + adrei	nalina		
CARBOCAINA		Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA		Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA	X Y	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA	<b>X</b>	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA	A y	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA	(Y	Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOCAINA		Nota:	vietata somministrazione sistemica
ASTRAZENECA	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MOLCAIN MOLTENI	"a100" 50 tubofiale 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
OPTOCAIN MOLTENI DENTAL	"m/a80" 2% 50 carpule 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml 1:100000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIDENT 2% WARNER LAMBERT	60 tubofiale 1,8 ml 1:80000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.y., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SCANDONEST SEPTODONT	50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000	Notay	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIFORAN BAXTER	2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN CON AD MONICO	RENALINA 1 fiala 2% 1:200000 2 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN CON AD MONICO	RENALINA 1 fiala 2% 1:200000 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPICAIN CON AD MONICO	RENALINA 1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ANGELINI	N ADRENALINA soluzione 1% 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ANGELINI	N ADRENALINA soluzione 2% 10 fiale 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ANGELINI	N ADRENALINA 5 fiale 5 ml soluz iniett 1%	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ANGELINI	N ADRENALINA 5 fiale 5 ml soluz iniett 2%	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVAMOL MOLTENI	soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON A GALENICA SENESE	DRENALINA 5 fiale 2ml 1% + 1:200000	Nota:	
CARBOSEN CON A GALENICA SENESE	DRENALINA  5fiale 5ml 1% + 1:200000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON A GALENICA SENESE	DRENALINA 5 fiale 10 ml 1% + 1:200000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON A GALENICA SENESE	DRENALINA 5 fiale 20ml 1% + 1:200000	Nota:	
CARBOSEN CON A GALENICA SENESE	DRENALINA 5 flaconi 50 ml 1% +1:200000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE 5 fiale 2ml 2% +1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE 5 fiale 5 ml 2% +1:200000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE 5 fiale 10 ml 2% +1:200000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE 5 fiale 20 ml 2% +1:200000	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000	1	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000	A	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA  GALENICA SENESE "forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
GALENICA SENESE "forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
CARBOSEN CON ADRENALINA GALENICA SENESE 5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA SOLVER PHARMA "10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA  SOLVER PHARMA "10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA	Nota:	vietata somministrazione sistemica
SOLVER PHARMA "20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPISOLVER CON ADRENALINA  SOLVER PHARMA "20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON  CABON  "2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adrenalina	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECORDATI RECORDATI "1% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECORDATI RECORDATI "2% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECORDATI RECORDATI " 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
MEPIVACAINA RECORDATI	Nota:	vietata somministrazione sistemica
RECORDATI " 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
orilocaina		
	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
prilocaina + felipressina		

procaina			
		Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ropivacaina			
NAROPINA 2MG/ML		<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemica
AstraZeneca	2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 2MG/ML		Nota:	vietata somministrazione sistemica
AstraZeneca	2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 2MG/ML		Nota:	vietata somministrazione sistemica
AstraZeneca	2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili	,	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 7,5MG/ML	-	Nota:	vietata somministrazione sistemica
AstraZeneca	7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
NAROPINA 10MG/ML		Nota:	vietata somministrazione sistemica
AstraZeneca	10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
tetracaina			
		Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
tetracaina + escina			
RECTO-REPARIL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
Madaus-D	10 supp.		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
RECTO-REPARIL		AY	
Madaus-D	pom. 40 g	$\Lambda V$	
tetracaina + ruscoge	nina		
RUSCOROID		Nota:	vietata somministrazione sistemica
Inverni D/Beffa	10 sup.	O'	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
RUSCOROID		/	
Inverni D/Beffa	pom. 40 g		

GATHER AND A CHARLES IN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA

## DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

Nota: positività ai tests per concentrazioni di carbossi-THC nelle urine superiori

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

CORTICOSTEROIDI				
Mineralcorticoidi				
desossicortone				
CORTIRON SCHERING	"10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
CORTIRON SCHERING	depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
fludrocortisone				
		Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
Glicocorti	coidi, singoli e in associazione			
betametasone			)	
CELESTONE SCHERING PLOUGH	"0,5mg compresse" 10 compresse	<b>Y</b>		
CELESTONE SCHERING PLOUGH	"0.5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml			
CELESTONE SCHERING PLOUGH	"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intralesio	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
CELESTONE SCHERING PLOUGH	"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, intralesionale, int	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
CELESTONE SCHERING PLOUGH	"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse			
<b>BENTELAN</b> DEFIANTE	10 compresse efferv. 0,5 mg			
BENTELAN DEFIANTE	N. 140			
BENTELAN DEFIANTE	"r" 10 compresse efferv. 1 mg  3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
BENTELAN DEFIANTE	3 fialeim iv 2 ml 4 mg	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
BETAMETASONE FARMACOLOGICO	"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
cortisone				
CORTONE ACETATO ISTITUTO CHIMICO R	20 compresse 25 mg			
CORTISONE ACETAT DYNACREN	TO 20 compresse 25 mg			
deflazacort				
FLANTADIN				
LEPETIT	10 compresse 6 mg			
FLANTADIN LEPETIT	10 compresse 30 mg			
FLANTADIN LEPETIT	flacone sospensione 13 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	
DEFLAN GUIDOTTI	10 compresse 6 mg			
DEFLAN GUIDOTTI	10 compresse 30 mg			
DEFLAN GUIDOTTI	flacone gocce 13 ml	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale	

CORTICOSTEROIDI

desametasone			
DECADRON MERCK SHARP	10.5		
	"0,5 mg compresse" 10 compresse		
DECADRON MERCK SHARP	#0.75 # 40		
	"0,75 mg compresse" 10 compresse		
DECADRON	***	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
MERCK SHARP	"4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala		via intrarticolare e locale
DECADRON		Nota:	vietata somministrazione sistemica
MERCK SHARP	"8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita
	<b>3</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		via intrarticolare e locale
MEGACORT		Nota:	vietata somministrazione sistemica
FARMA UNO	im iv 3 fiale 1 ml 4 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
COLDECAM			
SOLDESAM		Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
FARMACOLOGICO	im iv 3 fiale 1 ml 4 mg		via intrarticolare e locale
SOLDESAM	/	1	
FARMACOLOGICO	gocce os 10 ml 0,2%	_ )"	
SOLDESAM		Nota:	vietata somministrazione sistemica
FARMACOLOGICO	"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via endov	rtota.	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita
			via intrarticolare e locale
DESAMETAZONE			
A.D. PHARMA 2000	40 compresse 0,5 mg		
DESAMETASONE			
ECOBI	10 compresse 0,5 mg		
DESAMETASONE FO	SFATO	Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita
			via intrarticolare e locale
DESAMETASONE FO	SFATO	Nota:	vietata somministrazione sistemica
BIOLOGICI ITALIA LA	"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
			via intra ticolare e locale
fluocortolone			
ULTRALAN	O'		
SCHERING	"orale" 10 compresse 20 mg		
fluprednisone			
		Nota:	vietata somministrazione sistemica
			C
			(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
idrocortisone			
idrocortisone SOLU CORTEF		Nota:	via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF	im iv 1 f 2 ml 100 mg	Nota:	via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica
	im iv 1 f 2 ml 100 mg	Nota:	
SOLU CORTEF	im iv 1 f 2 ml 100 mg		via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f 2 ml 100 mg		via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO			via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF	im iv 1 f 2 ml 250 mg		vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO		<u>Nota:</u>	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f 2 ml 250 mg im iv 1 f 4 ml 500 mg	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH	im iv 1 f 2 ml 250 mg im iv 1 f 4 ml 500 mg	Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f 2 ml 250 mg im iv 1 f 4 ml 500 mg	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv	Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv	Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER	Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemici
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv	Nota: Nota: Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv	Nota: Nota: Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f.liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 f.lac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale  vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f.liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 f.lac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA  CORTOP	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER  iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemici via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER  iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER  iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  SOLU CORTEF PHARMACIA & UPJO  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  FLEBOCORTID RICH LEPETIT  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA  CORTOP BIOLOGICI ITALIA LA	im iv 1 f 2 ml 250 mg  im iv 1 f 4 ml 500 mg  TER  iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv  TER  iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1 f 5 ml uso uso iv  TER  iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 fiala 10 ml uso iv	Nota:  Nota:  Nota:  Nota:  Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale

MEDROL			
PHARMACIA & UPJO	20 compresse divisibili 16 mg		
METILBETASONE		Nota:	vietata somministrazione sistemica
SOSEPHARM	im 3 fiale + 3 fiale 80 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEPO MEDROL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
PHARMACIA & UPJO	iniett. 1 f 1ml 40 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
DEPO MEDROL		Nota:	vietata somministrazione sistemica
PHARMACIA & UPJO	iniett. 3 fiale 1ml 40 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE		Nota:	
AVENTIS PHARMA	3 f 20 mg+3 f 1 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE		Nota:	
AVENTIS PHARMA	1 f 40 mg+1 f 1 ml		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON SOLUBILE		Nota:	vietata somministrazione sistemic
AVENTIS PHARMA	forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml	1	(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ESAMETONE		G.Y	
LISAPHARMA	10 compresse 4 mg		
ESAMETONE			
LISAPHARMA	20 compresse 4 mg	′	
ASMACORTONE		Nota:	
NUOVO CONSORZI	im iv 5 fiale 8 mg + f solv.		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
ASMACORTONE		Nota:	vietata somministrazione sistemic
NUOVO CONSORZI	im iv 5 fiale 20 mg + f solv.		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL	A Y	Nota:	
PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f 1 ml 40 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL		Nota:	vietata somministrazione sistemic
PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f 2 ml 125 mg		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
COLLIMEDDOL			
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f + f 8 ml 500 mg	<u>Nota:</u>	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentiti via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJO	im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg	Nota:	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita
			via intrarticolare e locale
SOLU MEDROL PHARMACIA & UPJO	1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
URBASON			via intrarticolare e locale
AVENTIS PHARMA	10 compresse 4 mg		
URBASON	15 Sompressor Ting		
AVENTIS PHARMA	"rotard mite" 10 confetti 4 ma		
	"retard mite" 10 confetti 4 mg		
METILPREDNISOLONI A.D. PHARMA 2000			
	10 compresse 8 mg		
METILPREDNISOLONI			
A.D. PHARMA 2000	100 compresse 4 mg		
SUPRESOL BIOLOGICI ITALIA LA	"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 4	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentiti via intrarticolare e locale
metilprednisolone + l	lidocaina		
DEPO MEDROL	O YY	Nota:	vietata somministrazione sistemic
PHARMACIA & UPJO	+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir		(i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
parametasone			
Q1	<b>y</b>	Nota:	vietata somministrazione sistemic (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
prednisolone			
METICORTELONE			
SCHERING PLOUGH	20 compresse 5 mg		

CORTICOSTEROIDI

SOLUDACORTIN BRACCO	iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
SOLUDACORTIN BRACCO	Note iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
prednisone		
DELTACORTENE BRUNO FARMACEUTI	10 compresse 5 mg	
DELTACORTENE BRUNO FARMACEUTI	"forte" 10 compresse 25 mg	3
DELTACORTENE BRUNO FARMACEUTI	"5 mg compresse" 20 compresse	<b>A</b>
triamcinolone		
KENACORT BRISTOL MYERS SQU	"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
LEDERCORT WYETH LEDERLE	"4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse	
LEDERCORT WYETH LEDERLE	" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse	
IPERCORTIS AGIPS	20 compresse 2 mg	
TRIACORT PHARMATEX ITALIA	" 40 mg /1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIACORT PHARMATEX ITALIA	" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAMVIRGI INFOSINT	"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
TRIAMVIRGI INFOSINT	" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml	vietata somministrazione sistemica (i.v., i.m., orale, rettale); consentita via intrarticolare e locale
triamcinolone + clo	rfenamina	
DIRAHIST TEOFARMA	24 capsule	

CORTICOSTEROIDI

	DETABLOGGANITI
	BETABLOCCANTI
acebutololo	
SECTRAL	
AVENTIS PHARMA	30 compresse 400 mg
PRENT BAYER	50 compresse 200 mg
PRENT BAYER	30 compresse 400 mg
alprenololo	
u.p. cc.c.	
atenololo	170
TENORMIN ASTRAZENECA	iv 10 fiale 10 ml 5 mg
TENORMIN	
ASTRAZENECA	"100 mg" 42 compresse
SELES BETA	
SCHWARZ	50 compresse 100 mg
ATENOL C.T. LABORATORIO F	50 compresse 100 mg
TENOMAX	So somplesses realing
BONISCONTRO E G	astuccio 50 compresse divisibili 100 mg
ATENOLOLO HEXAN S.P.A.	"100" 50 compresse rivestite 100 mg
ATENOLOLO	
ERREKAPPA	"100 mg compresse " 42 compresse
ATENOLOLO EG	"50" 50 compresse 50 mg
ATENOLOLO	
EG	"100" 50 compresse 100 mg
ATERMIN	
MAGIS	14 compresse uso orale 100 mg
ATENOLOLO TEVA PHARMA ITALIA ATENOLOLO	"100 mg compresse" 50 compresse
DOC GENERICI ATENOLOLO	"100 mg compresse" 14 compresse
DOC GENERICI	"100 mg compresse" 42 compresse
ATENOLOLO	
RATIOPHARM GMBH	"100 mg compresse rivestite" 14 compresse
ATENOLOLO RATIOPHARM GMBH	"100 mg compresse rivestite" 50 compresse
betaxololo	
KERLON	¥
SANOFI-SYNTHELAB	"20 mg compresse" 28 compresse
bisoprololo	A 7
CONCOR	
BRACCO	28 compresse 10 mg
CONGESCOR	A. C.
MERCK KGAA	20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CONGESCOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
MERCK KGAA	28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg

CONGESCOR MERCK KGAA

56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg

CONGESCOR	
MERCK KGAA	60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	\(\frac{1}{2}\)
MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	or compressed in state, profession at 2.0 mg
MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CONGESCOR	100 compresse in unities prerai da 2.0 mg
MERCK KGAA	20 compresse in hister pyc/al de 3.75 mg
	20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	20 company in history worked to 2.75 mg
	28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	× ×
MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	/
MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	20 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	28 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	50 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	56 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	N. C.
MERCK KGAA	60 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CONGESCOR	1.00 Springs 2000 in silicitor provide du o ring
MERCK KGAA	20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	20 compresso in silatel profet de 7.5 mg
MERCK KGAA	28 compresse in blister pye/al do 7.5 mg
	28 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	00
MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg

CONGESCOR	
MERCK KGAA	60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA	20 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CONGESCOR	X 1 Y
MERCK KGAA	28 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	30 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CONGESCOR	<b>♦</b> >
MERCK KGAA  CONGESCOR	50 compresse in blister pvc/al da 10 mg
MERCK KGAA	56 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CONGESCOR	
MERCK KGAA CONGESCOR	60 compresse in blister pvc/al da 10 mg
	20
MERCK KGAA	90 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CONGESCOR MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 10 mg
	Too complesse in bilister product to mig
CONGESCOR MERCK KGAA	100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	28 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	28 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	So compressed in billion provide du 2.10 mg
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	` <b>y</b>
BRACCO IMAGING S	100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDICOR	V.
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	28 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg

CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	(*)
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	28 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	90 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	100 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDICOR	7
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	/
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDICOR	4
BRACCO IMAGING S	100 compresse in blister pvc/al da 7,5 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	20 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	28 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	30 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	50 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	56 compresse in blister pvc/al da 10 mg
CARDICOR	
BRACCO IMAGING S	60 compresse in blister pvc/al da 10 mg
bunololo	
$\wedge$	Y
h.	<b>y</b>
agutaglal-	
carteololo	
N'	
carvedilolo	
DILATREND	

30 compresse divisibili 25 mg

ROCHE

DILATREND		
ROCHE	"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg	
CARVIPRESS		
GENTILI	"25mg compresse" 30 compresse	$\wedge$
celiprololo		
CORDIAX		
CRINOS	28 compresse rivestite	
esmololo		
BREVIBLOC		
BAXTER	5 flaconcini 10 ml	
indenololo		
SECURPRES		
MONSANTO ITALIAN	48 compresse 60 mg	
labetalolo		
TRANDATE		
TEOFARMA	"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	
TRANDATE		A P
TEOFARMA	"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse	A Y
TRANDATE		
TEOFARMA	iv 1 f. 20 ml 100 mg	
IPOLAB		
FINMEDICAL S.R.L.	50 compresse 200 mg	
IPOLAB		V. A
FINMEDICAL S.R.L.	50 compresse 400 mg	
levobunololo		
		(1)

#### metipranololo

LOPRESOR  NOVARTIS "100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite  LOPRESOR  NOVARTIS "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolunga  SELOKEN
LOPRESOR  NOVARTIS "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolunga
NOVARTIS "200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio prolunga
200 mg compresse a massic protangate. 20 compresses a massic protanga
CEL OVEN
SELOKEN
ASTRAZENECA 50 compresse 100 mg
SELOKEN
ASTRAZENECA "retard" 28 compresse 200 mg
SELOKEN
ASTRAZENECA iv 5 fiale 5 ml 5 mg
METOPROLOLO
EG "100" 100 compresse 100 mg
METOPROLOLO
EG "200" 50 compresse a ril prol 200 mg
METOPROLOLO
HEXAN S.P.A. 30 compresse 100 mg
METOPROLOLO
HEXAN S.P.A. "200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse
nadololo
CORGARD
BRISTOL MYERS SQU 80 mg compresse" 30 compresse
nebivololo
NEBILOX
LUSO FARMACO 28 compresse 5 mg
LOBIVON
MENARINI 28 compresse 5 mg

### BETABLOCCANTI

oxprenololo	
OVELLOIOIO	
penbutololo	*
<b>F</b>	5,4
pindololo	<i>★</i> ▼
VISKEN	
NOVARTIS	30 compresse 5 mg
pipradolo	
propranololo	
INDERAL	
ASTRAZENECA	30 compresse 40 mg
INDERAL	
ASTRAZENECA  INDERAL	iv 5 fiale 5 mg 5 ml
ASTRAZENECA	"graduale" 28 capsule 80 mg
sotalolo	3-
SOTALEX	
BRISTOL MYERS SQU	"80 mg compresse" 40 compresse
SOTALOLO HEXAN	- Congress to the conference of the conference o
HEXAN S.P.A.	40 compresse 80 mg
RYTMOBETA	4
ABBOTT	"80 mg compresse" 50 compresse
RYTMOBETA ABBOTT	"160 mg compresse" 50 compresse
RYTMOBETA	100 mg compresse 30 compresse
ABBOTT	"40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
SOTALOLO MERCK	GENERICS
MERCK GENERICS IT	20 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK MERCK GENERICS IT	
SOTALOLO MERCK	28 compresse da 80 mg in flacone ppe
MERCK GENERICS IT	30 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK	GENERICS
MERCK GENERICS IT	40 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK	
MERCK GENERICS IT  SOTALOLO MERCK	50 compresse da 80 mg in flacone ppe
MERCK GENERICS IT	60 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK	
MERCK GENERICS IT	100 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK	A V
MERCK GENERICS IT	300 compresse da 80 mg in flacone ppe
SOTALOLO MERCK MERCK GENERICS IT	20 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al
SOTALOLO MERCK	
MERCK GENERICS IT	28.compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al
SOTALOLO MERCK	GENERICS
MERCK GENERICS IT	30 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al
SOTALOLO MERCK MERCK GENERICS IT	
SOTALOLO MERCK	40 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al GENERICS
MERCK GENERICS IT	50 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al
SOTALOLO MERCK	
MERCK GENERICS IT	60 compresse da 80 mg in blister onaco pyc/al

MERCK GENERICS IT

60 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

MERCK GENERICS IT 100 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

MERCK GENERICS IT 300 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al

timololo

BLOCADREN

S.I.T. 40 compresse 10 mg

BETABLOCCANTI

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

# Sezione 4

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI E DELLE CONFEZIONI DI SPECIALITA' MEDICINALI VIETATE

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

19-norandrostenedione 19-nortestosterone (nandrolone) acebutololo acetazolamide acido etacrinico	
acebutololo acetazolamide acido etacrinico	
acetazolamide acido etacrinico	
acido etacrinico	
ACTH (vedi "tetracosactide")	
ACTIFED	
12 compresse	
ACTIFED	
sciroppo 100 ml ACTIFED NASALE	
nebulizzatore 15 ml	
ACTIGRIP	
12 compresse	
ACTIGRIP	
sciroppo 100 ml	
ACTRAPHANE HM	
10/90 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	
ACTRAPHANE HM	
10/90 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml	
ACTRAPHANE HM	
20/80 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	
ACTRAPHANE HM	
20/80 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5	
ACTRAPHANE HM	
30/70 hm 100 ui/ml 1 flac.10	
mĺ	
ACTRAPHANE HM	
30/70 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100 ui	
ACTRAPHANE HM	
30/70 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100	
ui/ml ACTRAPHANE HM	^ \
30/70 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5	
ml	
ACTRAPHANE HM	7
40/60 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	
ACTRAPHANE HM	
40/60 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5	
ACTRAPHANE HM	
50/50 1 flacone 10 ml	
100ui/ml	
ACTRAPHANE HM	
50/50 hm novolet 5 tubofiale 3 ml 100	
ui <sup>'</sup>	
ACTRAPHANE HM	
50/50 hm penfill 5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml	
ACTRAPHANE HM	
50/50 penfil 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml	
ACTRAPID HM	
"penfill" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml	
ACTRAPID HM	
"penfill" 5 tubofiale 150 ui/1,5 ml ACTRAPID HM	
1 flacone 10 ml 100 ui/ml	
ACTRAPID HM	
novolet 100 ui 5 cartucce da 3ml	
adrenalina	

"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale  ADRENALINA  "0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale
ADRENALINA
ADRENALINA
"0,5 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 100 fiale
ADRENALINA
"1 mg/ml soluzione iniettabile" 50 fiale ADRENALINA
~ `
10 fiale 1 mg/1 ml ADRENALINA
10 fiale0,5 mg/1 ml
ADRENALINA
10 fiale1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 0,5 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 0,5mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale 1 mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1 ml 0,5mg/1ml
ADRÉNALINA
5 fiale 1 ml 1mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale 1mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale da 1 mg/1ml
ADRENALINA
5 fiale0,5 mg/1 ml
ADRENALINA
5 fiale1 mg/1 ml
ADRENALINA
5 flaconi 1 mg/1 ml
ADRENALINA
50 fiale 1 ml 1 mg
ADRENALINA GALENICA SENESE
5 fiale 0,5mg/1ml
ADRENALINA GALENICA SENESE
5 fiale 1mg/1ml
AEROTEC
autohaler 100 mcg/er 400 dosi
AIRCORT
"100 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erogazioni
AIRCORT
"40 mg sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore
sottopressione da 200 erogazioni
AIRCORT
AIRCORT  "50 microgrammi spray nasale sospensione" flacone nebulizzatore 200 erogazioni  ALDACTAZIDE

"100 mg compresse rivestite" blister 10 compresse rivestite

"n 72 mg + 0,0099 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8 ml  $\,$ 

"25 mg capsule rigide" blister 16 capsule rigide

20 compresse ALDACTONE

ALDACTONE

ALFACAINA

**ALFACAINA** 

"sp 72 mg + 0,0198 mg soluzione iniettabile" 100 tubofiale 1,8

alfentanile

**ALIFLUS** 

diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg

ALIFLUS

diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250

**ALIFLUS** 

diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg

**ALIFLUS** 

evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1

inalatore da 120 dos

**ALIFLUS** 

evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi

**ALIFLUS** 

evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1

inalatore da 120 dosi

alprenololo

ALSOGIL

Altre insuline di origine animale o di sintesi

Altri derivati e complessi dell'Eritropoietina

ALUPENT

im iv 10f 1ml 0,5mg

amfepramone

amfetamine - derivati e complessi

amifenazolo

amiloride

amiloride + idroclorotiazide

amineptina

aminoglutetimide

anastrozolo

ANDRIOL

" 40 mg capsule rigide" 60 capsule

**ANDRODERM** 

"2,5mg/24ore cerotti transdermici" 10 cerotti

androstenedione

androstenodiolo

ANTICORIZZA OGNA

10 confetti

**ANTIDRASI** 

20 compresse 50 mg

**ANTIDRASI** 

5 fiale liof iv mg 75 + 5 fiale 2,5 ml

ANTIFLU

"400" 12 compresse 400 mg

ANTIREUMINA

10 compresse

ANTISCABBIA CANDIOLI

antiscabbia pomata 100 g

AQUAFOR

30 compresse 20 mg

ARGIROFEDRINA

"spray nasale, soluzione"1 flacone nebulizzatore

ARGOTONE

gocce rinologiche flac.20 ml

ARIAL

"diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg

ARIAL

soluz pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg

ARIMIDEX

100 compresse 1 mg

ARIMIDEX

20 compresse 1 mg

ARIMIDEX

28 compresse 1 mg

ARIMIDEX

30 compresse 1 mg

ARIMIDEX

300 compresse 1 mg

ARIMIDEX

84 compresse 1 mg

AROMASIN

30 cpr riv. 25 mg

articaina

articaina + adrenalina

ARTICAINA CON ADRENALINA CABON

4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml

 $\langle \lambda_{\lambda} \rangle$ 

ARTICAINA CON ADRENALINA CABON 4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml

ASMACORTONE

im iv 5 fiale 20 mg + f solv.

**ASMACORTONE** 

im iv 5 fiale 8 mg + f solv

ASSIEME

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4.5

mcq

**ATENOL** 50 compresse 100 mg

atenololo

**ATENOLOLO** 

"100 mg compresse " 42 compresse

**ATENOLOLO** 

"100 mg compresse rivestite" 14 compresse

**ATENOLOLO** 

"100 mg compresse rivestite" 50 compresse

ATENOLOLO

"100 mg compresse" 14 compresse

**ATENOLOLO** 

"100 mg compresse" 42

compresse

ATENOLOLO "100 mg compresse" 50 compresse

**ATENOLOLO** 

"100" 50 compresse 100 mg

**ATENOLOLO** 

"100" 50 compresse rivestite 100 mg

**ATENOLOLO** 

"50" 50 compresse 50 mg **ATERMIN** 

14 compresse uso orale 100 mg

AZOPT

10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (Idpe) 5 ml uso oculare

**BABY RINOLO** 

bb sciroppo 120 ml

BAMBEC

30 compresse 10 mg

BAMBEC

30 compresse 20 mg

bambuterolo BASICAINA

10 fiale 1 ml

**BASICAINA** 

10 fiale 10 ml

BASICAINA

10 fiale 2 m BASICAINA 10 fiale 20 ml **BASICAINA** 10 fiale 5 m bendroflumetiazide BENTELAN "r" 10 compresse efferv. 1 mg BENTELAN 10 compresse efferv. 0,5 mg BENTELAN 3 fiale im iv 2 ml 1,5 mg BENTELAN 3 fialeim iv 2 ml 4 mg benzocaina benzocaina + alcool benzilico + cloroxilenolo benzocaina + amamelide + ippocastano corteccia benzocaina + borace benzocaina + clofenotano + benzile benzoato benzocaina + fenolo + timolo + levomentolo benzocaina + idrocortisone benzocaina + idrocortisone + amamelide + ippocastano corteccia benzocaina + idrocortisone + eparina sodica benzocaina + idrocortisone + esculoside + amilocaina + benzalcon benzocaina + idrocortisone + esculoside + benzalconio cloruro benzocaina + resorcina + clorotimolo benzotiazide betametasone BETAMETASONE "4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale betaxololo **BIO INSULIN** "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "30/70-jet" 5 penne monouso preriemp.3 ml 100ui/ml **BIO INSULIN** "i" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "i"sc im 1 fl 10 ml 100 ui/ml "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "I"iniett.flac.100 u/ml 10 ml **BIO INSULIN** "r" 5 cartucce 3 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "r"sc im iv fl. 10 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 ui/ml **BIO INSULIN** "u"flacone 10 ml 100 u/ml **BIO INSULIN** 1 flacone 20/80 100 u/ml 10 **BIO INSULIN** 1 flacone 30/70 100 u/ml 10 ml **BIO INSULIN** 1 flacone 40/60 100 u/ml 10 BIO INSULIN 50/50 flac.10 ml 100 ui/ml bisoprololo bitolterolo

BLOCADREN 40 compresse 10 mg bolasterone boldenone вома 25 cpr orosol. 700 mg **BREVA** aerosol dosato 200 inalazioni **BREVA** soluzione os aerosol 15 ml BREVIBLOC 5 flaconcini 10 ml BRICANYL "turbohaler" polv inalat 200 dosi 0,5mg/dose brinzolamide bromantan BRONCOSPASMINE AEROSOL aerosol dosato 20 ml 0,5 mg **BRONCOVALEAS** 25 compresse 2 mg **BRONCOVALEAS** aerosol dosato 200 erogazioni 100 mcg/er **BRONCOVALEAS** flacone sciroppo 120 ml BRONCOVALEAS soluzione inalante 15 ml 0,5% budesonide budesonide + formoterolo bumetanide bunololo **BUPIBIL** "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml "2,5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml BUPIBIL "5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml **BUPIBIL** "5mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml BUPICAIN "10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 10 fiale 2 ml BUPICAIN "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN** "2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPICAIN** "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN** "5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "5 ma/ml + 5 mca/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml **BUPICAIN CON ADRENALINA** "5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml **BUPIFORAN** "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml **BUPIFORAN** "0,25%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml **BUPIFORAN** "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml **BUPIFORAN** "0,5%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml BUPIFORAN 0,25% fiala 10 ml

BUPIFORAN

0,25% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

**BUPIFORAN** 

0,25% fiala 5 ml

BUPIFORAN

0,25% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

0,50% fiala 10 ml

**BUPIFORAN** 

0,50% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

0,50% fiala 5 ml

BUPIFORAN

0,50% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,5% 4 ml

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 0,75% 3ml

BUPIFORAN

heavy 10 fiale iperbariche 1% 2 ml

**BUPISEN** 

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml

**BUPISEN** 

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml

BUPISEN

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

**BUPISEN** 

"2,5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml

**BUPISEN** 

"5mg/1ml soluzione iniettabile" 10 fiale 1 ml

**BUPISEN** 

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 2 ml

**BUPISEN** 

"5mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 5 ml

BUPISEN

"5mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 20 ml

**BUPISEN CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 1 ml

**BUPISEN CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 10 ml

**BUPISEN CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml

BUPISEN CON ADRENALINA

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 5 ml **BUPISEN CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 20 ml

BUPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 2 ml

**BUPISOLVER** 

"10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 2 ml

**BUPISOLVER** 

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml **BUPISOLVER** 

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml BUPISOLVER

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 4 ml

"5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 4 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

**BUPISOLVER** 

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

**BUPISOLVER** 

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

BUPISOLVER

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

**BUPISOLVER** 

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 fiala 3 ml

**BUPISOLVER** 

"7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica" 1 siringa preriempita 3 ml

**BUPISOLVER CON ADRENALINA** 

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

**BUPISOLVER CON ADRENALINA** 

"2,5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

**BUPISOLVER CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

**BUPISOLVER CON ADRENALINA** 

"5 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

bupivacaina

**BUPIVACAINA** 

5 fiale 5 ml 0,25%

**BUPIVACAINA** 

5 fiale 5 ml 0.50%

**BUPIVACAINA** 

sol. isotonica 0,25% 10 f. 10 ml

**BUPIVACAINA** 

sol. isotonica 0,50% 10 f. 10 ml

BUPIVACAINA

soluz. iperbarica 1% 10 f. 2 ml

bupivacaina + adrenalina

**BUPIVACAINA PULITZER** 

"2,5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

**BUPIVACAINA PULITZER** 

"5 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 10

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,25% soluzione iniettabile " 10 fiale 5

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10

ml **BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,50% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 0,50% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 4

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

" 1% soluzione iniettabile iperbarica " 10 fiale 2

ml **BUPIVACAINA RECORDATI** 

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 10 ml con

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

"0,25% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina

**BUPIVACAINA RECORDATI** 

"0,50% soluzione iniettabile" fiala 5 ml con adrenalina

BUPIXAMOL

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5

ml

## **BUPIXAMOL**

" 0,25 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 1:200.000

#### BUPIXAMOL

" 0.5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5

## BUPIXAMOL

" 0,5 % soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml con adrenalina 1:200.000

#### BUPIXAMOL

"0.25% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

### **BUPIXAMOL**

"0,25% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

## BUPIXAMOL

"0.5% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

#### BUPIXAMOL

"0.5% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

"1% soluzione iniettabile iperbarica" 5 fiale 2 ml

### buprenorfina

buserelina

butizide

#### butorfanolo

caffeina

caffeina + acido acetilsalicilico + alluminio ossido idrato

caffeina + acido acetilsalicilico + clorfenamina

caffeina + acido acetilsalicilico + alicina

caffeina + dimetofrina + paracetamolo + clorfenamina + acido asc

caffeina + ergotamina + aminofenazone

caffeina + paracetamolo + acido acetilsalicilico

caffeina + paracetamolo + clorfenamina

caffeina + paracetamolo + propifenazone

caffeina + paracetamolo + propifenazone + tiamina

caffeina + paracetamolo + salicilamide + tripelennamina

caffeina + propifenazone

caffeina + propifenazone + butalbital

caffeina + propifenazone + etilmorfina

canrenone

## CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

# CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

## **CARBOCAINA**

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

## **CARBOCAINA**

"1% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

## CARBOCAINA

"1% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

## **CARBOCAINA**

"1% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

## CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml

## CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina

## **CARBOCAINA**

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml

## CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina

## CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

#### CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml con adrenalina

### CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

#### CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 1fiala polyamp 10 ml

#### CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 5 tubofiale aa da 1,8 ml con adrenalina forte

#### CARBOCAINA

"2% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml con adrenalina forte

#### CARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale aa da 1,8 ml

#### CARBOCAINA

"3% soluzione iniettabile" 50 tubofiale da 1,8 ml

### **CARBOSEN**

"1%" 100 tubofiale 1,8 ml

## CARBOSEN

"1%" 5 fiale 10 ml

CARBOSEN

#### "1%" 5 fiale 2 ml

**CARBOSEN** 

## "1%" 5 fiale 20 ml

CARBOSEN

#### "1%" 5 fiale 5 ml

**CARBOSEN** 

"1%" 5 flaconi 50 ml

### CARBOSEN

"1%" 5 tubofiale 1,8 ml

#### CARBOSEN

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

## CARBOSEN

"2%" 100 tubofiale 1,8 ml

## **CARBOSEN** "2%" 5 fiale 10 ml

**CARBOSEN** "2%" 5 fiale 2 ml

## **CARBOSEN**

"2%" 5 fiale 20 ml

## **CARBOSEN**

"2%" 5 fiale 5 m

## **CARBOSEN**

"2%" 5 flaconi 50 ml **CARBOSEN** 

"2%" 5 tubofiale 1,8 ml CARBOSEN

### "20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml CARBOSEN

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml

## CARBOSEN

"3%" 100 tubofiale 1,8 ml

## **CARBOSEN**

"3%" 5 fiale 10 ml **CARBOSEN** 

"3%" 5 fiale 2 ml

### **CARBOSEN** "3%" 5 fiale 20 ml

**CARBOSEN** 

## "3%" 5 fiale 5 ml

**CARBOSEN** 

### "3%" 5 flaconi 50 ml **CARBOSEN**

"3%" 5 tubofiale 1,8 ml

## **CARBOSEN**

"30 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 2 ml

CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 20 ml 2% +1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 100 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000  CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 fiale 10 ml 2%+1:100.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 fiale 2 ml 2%+1:100.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 fiale 20 ml 2%+1:100.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 fiale 5 ml 2%+1:100.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 flaconi 50 ml 2% + 1:100.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
"forte" 5 tubofiale 1,8ml 2% +1:100.000  CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 10 ml 1% + 1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 10 ml 2% +1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 20ml 1% + 1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 2ml 1% + 1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 2ml 2% +1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 fiale 5 ml 2% +1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA 5 flaconi 50 ml 1% +1:200000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5 flaconi 50 ml 2% + 1:200.000
CARBOSEN CON ADRENALINA
5fiale 5ml 1% + 1:200000
5fiale 5ml 1% + 1:200000 CARDIAZOL PARACODINA
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 5
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR
CARDIAZOL PARACODINA gtt 10 ml  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CARDICOR 100 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CARDICOR 20 compresse in blister pvc/al da 5 mg

CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 1.25 CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 10 mg CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 2.5 CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 3.75 CARDICOR 28 compresse in blister pvc/al da 5 mg CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 1.25 CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 10 mg CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 3.75 CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 5 mq CARDICOR 30 compresse in blister pvc/al da 7.5 CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 10 mg CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 2.5 CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 5 CARDICOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CARDICOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mq **CARDICOR** 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CARDICOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CARDICOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CARDICOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 CARDICOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg **CARDICOR** 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 CARDICOR 60 compresse in blister pvc/al da 10

CARDICOR

60 compresse in blister pvc/al da 2.5

CARDICOR

60 compresse in blister pvc/al da 3.75

CARDICOR

60 compresse in blister pvc/al da 5 mq

CARDICOR

60 compresse in blister pvc/al da 7.5

CARDICOR

90 compresse in blister pvc/al da 1.25 mq

CARDICOR

90 compresse in blister pvc/al da 2.5

CARDICOR

90 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg

CARDICOR

90 compresse in blister pvc/al da 5

CARDICOR

90 compresse in blister pvc/al da 7.5

mg

CARDIOSTENOL

8 fiale 1 ml (10 + 0,5 mg)

carfedon

carteololo

CARTIDONT

"forte" 50 tubofiale 1,7 ml

CARTIDONT

50 tubofiale 1,7 ml

carvedilolo

**CARVIPRESS** 

"25mg compresse" 30 compresse

CELESTONE

"0,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10ml

CELESTONE

"0,5mg compresse" 10 compresse

"1mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse

**CELESTONE** 

"3mg+3mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare,

intralesionale, intra-articolare" 3 fiale da 1ml

**CELESTONE** 

"4mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, intralesionale, intra-articolare" 5 fiale da 1ml

celiprololo

cetrorelix

**CETROTIDE 0,25 MG** 1 fl + 1sir

CETROTIDE 0.25 MG

7 fl + 7sir

CETROTIDE 3 MG 1 fl + 1 sir.

chinetazone

ciclofenil

**CITANEST 3% OCTAPRESSIN** 

50 tubofiale 1,8 ml

CITOCARTIN

"100" 50 tubofiale 1,7 ml

CITOCARTIN

"200" 50 tubofiale 1,7 ml

**CLENASMA** 

30 compresse 0,02 mg

CLENASMA

aerosol 28 ml 200 erogaz. 10 mcg

CLENASMA

sciroppo 150 ml

clenbuterolo

CLENIL COMPOSITUM

"0,8 mg + 1,6 mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 m

CLENIL COMPOSITUM

"250 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard + erogatore jet

CLENIL COMPOSITUM

CLENIL COMPOSITUM

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore jet

"50 mcg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 200 erogazioni con erogatore standard

clobenzorex

CLOMID

"50 mg compresse" blister 10 compresse

clomifene

clortalidone

clostebol

clostebol + neomicina

cocaina

CONCOR

28 compresse 10 mg

CONGESCOR

100 compresse in blister pvc/al da 1,25 mg

CONGESCOR

100 compresse in blister pvc/al da 10

CONGESCOR

100 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg

CONGESCOR 100 compresse in blister pvc/al da 3.75

CONGESCOR

100 compresse in blister pvc/al da 5

mq CONGESCOR

100 compresse in blister pvc/al da 7.5

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 1.25 mq

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 10

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 2.5 mq

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 5 mq

CONGESCOR

20 compresse in blister pvc/al da 7.5

mg

CONGESCOR

28 compresse in blister pvc/al da 1.25

mq

CONGESCOR

28 compresse in blister pvc/al da 10

CONGESCOR

28 compresse in blister pvc/al da 2.5

mg

CONGESCOR	
28 compresse in blister pvc/al da 3.75	
CONGESCOR	
28 compresse in blister pvc/al da 5	
mg	
CONGESCOR  28 compresse in blister pvc/al da 7.5	
mg	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 10 mg	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 3.75	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 5	
CONGESCOR	
30 compresse in blister pvc/al da 7.5	
mg CONGESCOR	
50 compresse in blister pvc/al da 1.25	
mg	
CONGESCOR  50 compresse in blister pvc/al da 10	
mg	
CONGESCOR	
50 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg	
CONGESCOR	
50 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg	
CONGESCOR	/
	/
50 compresse in blister pvc/al da 5 mg	/
	<u> </u>
mg	AY
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR	
mg  CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5	
mg  CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg	
mg  CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5	A.Y.
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR	
CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg	
CONGESCOR  50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR  50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR  60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR	
CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg	
CONGESCOR  50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR  56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR  60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR  60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR  60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR	
mg CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.0 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg	
CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR	
CONGESCOR 50 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 3.75 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 5 mg  CONGESCOR 56 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 1.25 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 10 mg  CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg	

CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 5 CONGESCOR 60 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 1.25 CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 10 mg CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 2.5 mg CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 3.75 CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 5 mg CONGESCOR 90 compresse in blister pvc/al da 7.5 mg CORDIAX 28 compresse rivestite COREPTIL os ggt 10 ml 3,o54 g CORGARD "80 mg compresse" 30 compresse CORICIDIN flacone soluzione spray nasale 15 ml CORIZZINA flacone nebulizzatore 10 ml CORIZZINA gocce rinologiche 10 ml CORLOPAM 1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml **CORLOPAM** 1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml CORTIRON "10mg/ml soluzione iniettabile" 4 fiale da 1ml CORTIRON depot "50mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala da 1ml cortisone CORTISONE ACETATO 20 compresse 25 mg **CORTONE ACETATO** 20 compresse 25 mg CORTOP 1 fiala 100 mg + 1 f solv 2 ml CORTOP 1 flacone 500 mg + 1 f solv 5 ml **CORTROSYN** depot 2 f 1 ml cropropamide crotetamide crotetamide + cropropamide DAMIDE 50 confetti 2,5 mg DANATROL "100mg capsule rigide" 30 capsule DANATROL "200mg capsule rigide" 30 capsule DANATROL "50mg capsule rigide" 30 capsule danazolo darpoietina

DECADRON	DIAMOX
"0,5 mg compresse" 10 compresse	"250 mg compresse" 12 compresse
DECADRON	diclofenamide
"0,75 mg compresse" 10 compresse	diidrotestosterone
DECADRON	DILATREND
"4 mg soluzione iniettabile" 1 fiala	"6,25" 28 compresse divisibili uso orale 6,25 mg
DECADRON	DILATREND
"8 mg soluzione iniettabile" 1 fiala	30 compresse divisibili 25 mg
DECADURABOLIN	dimetofrina
25mg im 1f1ml	
DECADURABOLIN	DIMETROSE
50mg im 1sir.	10 capsule 2,5 mg
DECAPEPTYL	DIPHERELINE
"11,25" 1 flac polvere 11,25 mg+ 1 fiala solv sosp	"11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile" flacone + fial solvente
DECAPEPTYL	DIRAHIST
0,1 mg 7 flac liof + 7 f solv	24 capsule
DECAPEPTYL	DIUREK
1 sistema im 3,75 mg a cess. protr. + siringa	"100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse
DEFLAN	DIUREMID
10 compresse 6 mg	"flebo" 1 fiala 200 mg
DEFLAN	DIUREMID
10 compresse 30 mg	
DEFLAN	14 compresse divisibili 10 mg DIUREMID
flacone gocce 13 ml	iv 5 fiale 10 mg/2 ml
deflazacort	DIURESIX
deidroclormetiltestosterone	14 compresse 10 mg
deidroepiandroserone (DHEA) + estradiolo	DIURESIX
deidroepiandrosterone (DHEA)	iv 1 fiala 200 mg/20 ml
DELTACORTENE	DIURESIX
"5 mg compresse" 20	iv 5 fiale 10 mg/2 ml
compresse	dobutamina
DELTA CODTENIE	DOBUTAMINA
DELTACORTENE	"250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 1
"forte" 10 compresse 25 mg	flacone da 20 ml
DELTACORTENE	DOBUTAMINA ABBOTT
10 compresse 5 mg	"12,5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" flacone monodose da 20 ml
DELTARINOLO	DOBUTAMINA DBL
flacone nebulizzatore 15 ml	"12,5 mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flaconcino 20 ml
DENORAL	DOBUTREX
30 compresse	iv 1 flac, soluz, sterile 20 ml
DEPO MEDROL	dopamina
+ lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir	
DEPO MEDROL	DOPAMINA
iniett. 1 f 1ml 40 mg	"200 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
DEPO MEDROL	DOPAMINA
iniett. 3 fiale 1ml 40 mg	"400 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa" 10 fiale
desametasone	DOPAMINA CLORIDRATO
DESAMETASONE	"10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
10 compresse 0,5 mg	DOPAMINA CLORIDRATO
DESAMETASONE FOSFATO	"50 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
"4mg/1ml soluzione iniettabile" 3 fiale per uso im o ev	DOPAMINA CLORIDRATO
DESAMETASONE FOSFATO	10 fiale 50 mg 10 ml
"8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 1 fiala per uso im o ev	DOPAMINA CLORIDRATO
DESAMETAZONE	10 fiale10 mg/2 ml
40 compresse 0,5 mg	DOPAMINA CLORIDRATO
DESAMIN SAME	10mg/2ml 2 fiale 2 ml
flacone nebulizzatore 15 ml	DOPAMINA CLORIDRATO
DESONAX	2 fiale 10 mg/2 ml
200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con	DOPAMINA CLORIDRATO
inalatore	2 fiale10 mg/2 ml
DESONAX	DOPAMINA CLORIDRATO
400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con	5 fiale 10 ml 50 mg
inalatore	DOPAMINA CLORIDRATO
desossicortone	5 fiale 2 ml 10 mg
destromoramide	5 fiale 2 ml 10 mg  DOPAMINA CLORIDRATO

DOPAMINA CLORIDRATO fiala 10 mg/2ml DOPAMINA CLORIDRATO fiala 50 mg/10 ml DOSBEROTEC "100 microgrammi soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 10 ml DOSBEROTEC "200" aerosol 15 ml 300 erogaz. 200 mcg DOSBEROTEC flacone sciroppo 200 ml DOSBEROTEC soluzione inal. e os 20 ml 0,1% DRIN 20 compresse drostanolone DUOVENT "40 mg + 100 mg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone 300 DUOVENT "udv" 20 fialoidi soluzione inalazioni 4 m DUROGESIC 3 sist. transdermici 100 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 25 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 50 mcg/ora DUROGESIC 3 sist. transdermici 75 mcg/ora DYNABOLON im f 1ml 80,5 mg **ECOCAIN** "a 100" 50 carpule 1,8 ml **ECOCAIN** "a50" 50 carpule 1,8 ml **FCOCAIN** "a80" 50 carpule 1,8 ml **ECOCAIN** "I" 50 carpule 1,8 ml efedrina efedrina + argento vitellinato efedrina + eucaliptolo + niaouli essenza efedrina + nafazolina **EFEDRINA CLORIDRATO** 0,1% sciroppo 150 ml **EFEDRINA CLORIDRATO** 10 mg 10 fiale1 ml EFEDRINA CLORIDRATO 10mg/1ml 5 fiale 1 ml **EFEDRINA CLORIDRATO** 25 mg 10 fiale1 ml **EFEDRINA CLORIDRATO** 25mg/1ml 5 fiale 1 ml **EFEDRINA CLORIDRATO** 5 fiale 1 ml 10 mg EFEDRINA CLORIDRATO 5 fiale 1 ml 25 mg **EFEDRINA CLORIDRATO** 5 fiale 25 mg/1 ml **EFEDRINA CLORIDRATO** 5 fiale 10 mg/1 ml EFEDRINA CLORIDRATO

5 fiale25 mg/1 ml

EFEDRINA CLORIDRATO

EFEDRINA CLORIDRATO 50 fiale 1 ml 25 mg

50 fiale 1 ml 10 mg

**EFEDRINA CLORIDRATO** fiala 1 ml 10 mg/ml **EFEDRINA CLORIDRATO** fiala 1 ml 25 mg/ml **EFEDRINA CLORIDRATO** sciroppo 150 ml **EFFORTIL** "perlongetten" 20 capsule 25 mg **EFFORTIL** 20 compresse 5 mg **EFFORTIL** gocce orali 15 g 0,75% **EFFORTIL** sc im iv 6 fiale 0,01 g **EGIBREN** "10 mg compresse rivestite" 30 compresse **EGIBREN** 10 flaconcini orali 10 mg **ELKAPIN** "200 mg compresse" blister 50 compresse **ELKAPIN** "400 mg compresse" blister 24 compresse ELTAIR "100 microgrammi spray nasale, sospensione" flacone nebulizzatore 200 erogazioni **ENANTONE** im sc 11,25mg+f-s. **ENANTONE** im sc fl3,75mg+f-s. **ENANTONE DIE** fl2,8ml/14d+14s ENTOCIR "3 mg capsule rigide a rilascio modificato" 50 capsule **EOLUS** "12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule + erogatore aerosol 1 flac. 10 ml 100 spruzzi 50 mcl (12 mcg/spruzzo) epitestosterone epoetina alfa (eritropoietina alfa) epoetina beta (eritropoietina beta) **EPOXITIN** 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml **EPOXITIN** 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml **EPREX** 1 flac. 1 ml 4000 u/ml **EPREX** 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml **EPREX** 1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml **EPREX** 1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml **EPREX** 1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml **EPREX** 1 siringa tamp fosf 10000ui/1ml **FPRFX** 1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5ml **EPREX** 1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5ml **EPREX** 

**EPREX** 

1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4ml

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml

EPTADONE	fenproporex
1 flaconcino os 10 mg 20	fenquizone
FREADONE	FENTALIM
EPTADONE	iv 5 f 10 ml
1 flaconcino os 20 mg 20 ml	fentanil
EPTADONE	fentermina
1 flaconcino os 5 mg 20	FLANTADIN
ml	10 compresse 30 mg
EPTADONE	FLANTADIN
flaconcino os 40 mg/40 ml	10 compresse 6 mg
EPTADONE	FLANTADIN
flaconcino os 80 mg/80	flacone sospensione 13 ml
ml ERTADONE	FLEBOCORTID RICHTER
EPTADONE	iniett. 1 f liof 100 mg +1 f 2 ml uso im iv
im 5 fiale 1 ml 10 mg	FLEBOCORTID RICHTER
	iniett. 1 flac. liof 1 g + 1 flala 10 ml uso iv  FLEBOCORTID RICHTER
eptaminolo	iniett. 1 flac. liof 500 mg + 1f 5 ml uso uso iv
eritropoietina alfa (vedi "epoetina alfa")	fludrocortisone
eritropoietina beta (vedi "epoetina beta")	fluocortolone
eroina (vedi "diamorfina")	
ESAMETONE	fluossimesterone
10 compresse 4 mg	fluprednisone
ESAMETONE	FLUSS
20 compresse 4 mg	"40" 20 compresse
ESIDREX	FOILLE SCOTTATURE  pomata 29,5 g
20 compresse 25 mg	FOILLE SOLE
esmololo	u.est. crema 30 g
etamivan	FOILLE SOLE
etidocaina	u.est. Spray 70 g
etilefrina	foledrina
etilestrenolo	follitropina alfa
etozolina	follitropina beta
EVISTA	FORADIL
14 cpr 60 mg	"12 mcg polvere per inalazione capsule rigide" 60 capsule +erogatore
EVISTA	FORADIL
28 cpr 60 mg	1 flac. aerosol 10 ml 100 spruzzi 50 mcl 12 mcg/spruzzo
exemestan	formebolone
FARESTON	formoterolo
30 cpr 60 mg	FOSTIMON 75
FASTJEKT	im 1 fl + 1 f
"junior" im siringa autoiniettante 0,165 mg	FOSTIMON 75
FASTJEKT im siringa autoiniettante 0,33 mg	im 10 fl + 10 f
FEMARA	furosemide
100 compresse 2,5 mg	FUROSEMIDE
FEMARA	"10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 25 ml
30 compresse 2,5 mg	FUROSEMIDE
FENAMIDE	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
20 compresse 50 mg	FUROSEMIDE
fencamfamina	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 100 fiale
fendimetrazina	FUROSEMIDE
fenetillina	"20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml
fenfluramina	FUROSEMIDE "20 mg/2 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
fenilpropanolamina	FUROSEMIDE
fenilpropanolamina + buzepide metioduro + clocinizina	"20 mg/2 ml soluzione per infusione endovenosa" 5 fiale da 2 ml
rempropariolamina + buzepide metioduro + ciocinizma	FUROSEMIDE
for illuser and aming I device aming	
fenilpropanolamina + clorfenamina	"25 mg compresse" 30 compresse
fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina	"25 mg compresse" 30 compresse FUROSEMIDE
fenilpropanolamina + clorfenamina fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina	
fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina	FUROSEMIDE
fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina	FUROSEMIDE "500 mg compresse" 20 compresse
fenilpropanolamina + feniramina + mepiramina + caffeina fenilpropanolamina + paracetamolo + clorfenamina fenmetrazina	FUROSEMIDE "500 mg compresse" 20 compresse FUROSEMIDE

FUROSEMIRE
FUROSEMIDE
20mg/2ml 5 fiale 2 ml
FUROSEMIDE
30 compresse 25 mg FUROSEMIDE
5 fiala 20 mg/2ml
FUROSEMIDE
5 fiale 2 ml 20 mg
FUROSEMIDE
5 fiale 20 mg/2 ml
FUROSEMIDE
5 fiale20 mg/2 ml
FUROSEMIDE
fiala 2 ml 20 mg/2 ml
ganirelix
GENOTROPIN
"kabipen" 1 tubofiala 16 ui
GENOTROPIN
"kabiquick" 10 tubofiale 2 ui
GENOTROPIN
"kabivial" 1 tubofiala 4 u.i.
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose GENOTROPIN
"miniquick" 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose
GENOTROPIN
"miniquick" 7 tubofiale 0,6 ui in 7 sir. mononose
GENOTROPIN
GENOTROPIN
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN
GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN
GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING
GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ 10 bustine granulare  GEYFRITZ 12 compresse  GEYFRITZ 2 bustine granulare  GEYFRITZ 30 compresse  GHRH FERRING 1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID 25 compresse 0,05 g
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN
GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ 10 bustine granulare  GEYFRITZ 12 compresse  GEYFRITZ 2 bustine granulare  GEYFRITZ 30 compresse  GHRH FERRING 1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID 25 compresse 0,05 g  GLOBUREN 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN
GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ 10 bustine granulare  GEYFRITZ 12 compresse  GEYFRITZ 2 bustine granulare  GEYFRITZ 30 compresse  GHRH FERRING 1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID 25 compresse 0,05 g  GLOBUREN 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN 1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml  GLOBUREN
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml  GLOBUREN
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0,8 ml
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0,8 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml  GLOBUREN
GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose  GENOTROPIN  "miniquick" 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose  gestrinone  GEYFRITZ  10 bustine granulare  GEYFRITZ  12 compresse  GEYFRITZ  2 bustine granulare  GEYFRITZ  30 compresse  GHRH FERRING  1f 50 mcg + f 1 ml  GLAUMID  25 compresse 0,05 g  GLOBUREN  1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml  GLOBUREN  1 siringa preriempita da 8000ui/0.8 ml

## GLOBUREN

1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui **GLOBUREN** 

1siringa pronta tam fosf 1ml 10000ui

**GLOBUREN** 

40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml

\rangle

gonadorelina

gonadotropina corionica (hHCG)

GONAL F

sc 1f 75 ui+ 1f 1ml

GONAL F

sc 10f 150ui+10f 1ml

**GONAL F** 

sc 10f 75 ui+10f 1ml

**GONAL F** 

sc 1f 37,5ui+ 1f 1ml

**GONAL F** 

sc 1fl 600ui+sir.

**GONAL F** 

sc 5f 37.5ui+ 5f 1ml

**GONAL F** 

sc 5f 75 ui + 5f 1ml

**GONASI HP** 

3 flaconcini 2000 ui + 3 fiale solvente 2 ml

GONASI HP

3 flaconcini im 1000 ui + 3 fiale solvente

3 flaconcini im 250 ui + 3 fiale solvente

**GONASI HP** 

flaconcino im 5000 ui + fiala solvente 2 ml

goserelina

GUTRON

30 compresse divis. 2,5 mg

**GUTRON** 

im 6 fiale 2 ml 5 mg

GUTRON

soluzione os 30 ml 0,25%

GYNODIAN DEPOT

1 fiala 1 ml

HAES-STERIL

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 500ml

HAES-STERIL

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250

HAES-STERIL

"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500 ml

HAES-STERIL

"10% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500

HAES-STERIL

"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250

ml

HAES-STERIL

"6% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 500ml

HAES-STERIL

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 250

ml **HAES-STERIL** 

"6% soluzione per infusione endovenosa" 10 sacche freeflex 500

HAES-STERIL

"6% soluzione per infusione endovenosa" 15 sacche freeflex 500 ml

**HAES-STERIL** 

"6% soluzione per infusione endovenosa" 20 sacche freeflex 250

hGH (vedi "somatropina") hHCG (vedi "gonadotropina corionica") HONEYCOLD "capsule molli 250 mg" 1 astuccio 12 capsule molli 250 mg in 2 blister HONEYCOLD "sciroppo 200 ml" 1 flacone sciroppo 200 ml HUMALOG 100 u/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml im iv HUMALOG 100 u/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml **HUMALOG** 100 u/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 1,5 ml HUMALOG mix 25 100 u/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sc HUMATROPE 1 flac. lio 16 ui (5,33 mg) + diluente HUMATROPE 1 flac. liof 4 ui (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml **HUMATROPE** cartuccia 18 ui (6 mg) HUMATROPE cartuccia 36 ui (12 ma) HUMATROPE cartuccia 72 ui (24 mg) HUMEGON im 1 fiala liof + 1 fiala 1 ml "30/70" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml HUMULIN "30/70" flacone 10 ml 100 u/ml HUMULIN "30/70-jet" 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 u/ml HUMULIN "i" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml HUMULIN "i" flacone 10 ml 100 u/ml HUMULIN "i-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml HUMULIN "I" flacone 10 ml 100 u/ml HUMULIN "r" 1 flac. 10 ml 100 u/ml HUMULIN "r" 5 cartucce 3 ml 100 u/ml HUMULIN "r-jet" 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml HUMULIN "u" flacone 10 ml 100 u/ml HUMULIN 50/50 1 flac. 10 ml 100ui/ml ibopamina idroclorotiazide IDROCLORTIAZIDE 30 compresse 50 mg idrocodone idrocortisone idroflumetiazide IDROLONE "10mg capsule molli" 20 capsule idromorfone idrossietilamido igf1 IGROTON 30 compresse 25 mg

**INALAR RAFFREDDORE** "0,1g+0,025g/100ml spray nasale,soluzione" flacone nebulizzatore da INDAFLEX 50 capsule 2,5 mg uso orale INDAMOL 50 confetti 2,5 mg indapamide INDAPAMIDE "2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite indenololo INDERAL "graduale" 28 capsule 80 mg INDERAL 30 compresse 40 mg **INDERAL** iv 5 fiale 5 mg 5 ml INDOLIN 50 capsule 2,5 mg INFLUREM 10 compress insulina aspart insulina isofano umana insulina lispro insulina umana insulina umana + insulina isofano umana insulina umana + insulina umana isofano insulina umana isofano insulina zinco-umana **IPAMIX** 50 confetti mg 2,5 **IPERCORTIS** 20 compresse 2 mg **IPOLAB** 50 compresse 200 mg **IPOLAB** 50 compresse 400 mg **IPRAFEN** aerosol dosato 300 erogazioni isoprenalina ISOPRENALINA CLORIDRATO 0,2mg/1ml 10 fiale1 ml ISOPRENALINA CLORIDRATO 0,2mg/1ml 3 fiale 1 ml ISOPRENALINA CLORIDRATO 0,2mg/1ml 5 fiale ISOPRENALINA CLORIDRATO 0,2mg/1ml 5 fiale 1 ml ISOPRENALINA CLORIDRATO 0,2mg/1ml 50 fiale ISOPRENALINA CLORIDRATO 5 fiale 0,2mg/1ml ISOTOL 1 flac. sol. x fleb. 500 ml 20 % ISOTOL sol. x fleb. 250 ml istrelina JUMEX "10" 25 compresse 10 mg JUMEX 50 compresse 5 mg KADIUR 20 compresse KANRENOL "25 mg compresse" 20 compresse

KANRENOL
20 compresse 100 mg
KANRENOL
iv 6 flac liof 200 mg + 6 fiale 2 ml
KENACORT
"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini
KERLON
"20 mg compresse" 28 compresse
KESSAR
"10 mg compresse" 30 compresse
KESSAR
"20 mg compresse" 30 compresse KRYPTOCUR
2 flaconi nasali 10 g + 2 erogatori labetalolo
LABOCAINA
crema 30 g  LASITONE
20 capsule
LASIX
"liquidum" 1 flac. soluzione os 100 ml
LASIX
20 compresse 500 mg
LASIX
30 compresse 25 mg
LASIX
iv 5 fiale 25 ml 250 mg
LASIX FIALE
"20mg/2ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml
LEDERCORT
" 4 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse
LEDERCORT
" 8 mg compresse" 1 flacone da 10 compresse
I EDEDTAM
LEDERTAM
"10" 30 compresse 10 mg
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA 2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA 2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA 2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo  levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo  levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo  levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale
"10" 30 compresse 10 mg  LEDERTAM  "20" 30 compresse 20 mg  letrozolo  leuprorelina levobunololo levorfanolo  LH  LIDENT ADRENALINA  2% 1:100000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENALINA  2% 1:80000 60 tubofiale 1,8 ml  LIDENT ADRENOR  2% 60 tubofiale 1,8 ml  lidocaina  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 10 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 100 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA  "50 mg/5 ml soluzione iniettabile" 50 fiale  LIDOCAINA

LIDOCAINA
5 fiale 50 mg/5 ml
LIDOCAINA
5 fiale 50 mg/5ml
LIDOCAINA 5 fiale200 mg/10 ml
LIDOCAINA
flac.tappo perforabile 50 ml
lidocaina + adrenalina
lidocaina + noradrenalina
lidocaina + noradrenalina + adrenalina
lidocaina + procaina
LIDOCAINA CLORIDRATO
"200 mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale
LIDOCAINA CLORIDRATO
1 flacone 2% 50 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
1% 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
1% 5 fiale 5 ml  LIDOCAINA CLORIDRATO
1% fiala 50 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 1% 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 2% 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
10 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO
2% 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
2% 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
2% fiala 50 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200 mg 10 fiale10 ml  LIDOCAINA CLORIDRATO
200 mg 5 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200mg/10ml 5 fiale 5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
200mg/10ml 6 fiale 10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 200 mg/10 ml LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 50 mg/5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
5 fiale 50 mg/5ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50 mg 10 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50 mg 5 fiale5 ml  LIDOCAINA CLORIDRATO
50mg/5ml 5 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
50mg/5ml 6 fiale5 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
fiala 10 ml 200 mg/10 ml
LIDOCAINA CLORIDRATO
fiala 5 ml 50 mg/5 ml  LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO
5 fiale 200mg+0,20mg/10ml
LIDOCAINA CLORIDRATO CON NORADRENALINA BITARTRATO
5 fiale 50mg+0,05mg/5ml
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO
"200mg+0,2mg/10 ml soluzione iniettabile" 5 fiale

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

200mg+0,2mg 5 fiale 10 ml

LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO

50mg+0,05mg 5 fiale 5 ml

LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON

astuccio 100 tubofiale soluz iniett 1,8ml

LIDOMOL

"a100"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOMOL

"a50"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOMOL

"a80"50 tubofiale 1,8 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 1 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 10 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 2 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 20 ml

LIDOSEN

10 fiale soluz iniett 5 ml

LIDRIAN

"2% soluzione iniettabile" 1 flacone 50 ml

LIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 10 ml

LIDRIAN

"2%" fiala pe soluz iniett 5 ml

LIDRIAN

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

"20mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

LIDRIAN

10 fiale 10 ml

LIDRIAN

10 fiale 5 ml

LOBIVON

28 compresse 5 mg

LOPRESOR

"100 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

LOPRESOR

"200 mg compresse a rilascio prolungato" 28 compresse a rilascio

LUAN

chirurgico pomata 100 g

lutropina alfa

**LUVERIS** 

sc 1 fl 75 ui + 1 f

**LUVERIS** 

sc 3 fl 75 ui + 3 f

LUVION

"200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso" 6 flaconi liofilizzati + 6 fiale

LUVION

"mite" 40 capsule 50 mg LUVION

"vena" 1 fl liof 200 mg + 1 f

LUVION

20 capsule 100 mg MANNISTOL

soluzione flacone 250 ml 20%

MANNISTOL

soluzione flacone 500 ml 20%

mannitolo

**MANNITOLO** 

"10% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"10%" flacone 500 ml

MANNITOLO

"10%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"10%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 1.000 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 250 ml

MANNITOLO

"10%" sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO

"18% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"18%" flacone 250 ml

MANNITOI O

"18%" flacone 500 ml

MANNITOLO

"18%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"18%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"18%" sacca flessibile 1.000 ml

MANNITOLO

"5% soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone da 500 ml

MANNITOLO

"5%" flacone plastica 250 ml

MANNITOLO

"5%" flacone plastica 500 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 1.000 ml MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 100 ml

MANNITOLO

"5%" sacca flessibile 250 ml

MANNITOLO "5%" sacca flessibile 500 ml

MANNITOLO

10% 1 flacone 100 ml

MANNITOLO 10% 1 flacone 250 ml

MANNITOLO

10% 1 flacone 500 ml MANNITOLO

10% flacone 100 ml

MANNITOLO

10% flacone 1000 ml

MANNITOLO

10% flacone 250 ml MANNITOLO

10% flacone 50 ml

**MANNITOLO** 

10% flacone 500 ml MANNITOLO

10% sacca 250 ml

**MANNITOLO** 10% sacca 500 ml

MANNITOLO

18% 1 flacone 100 ml

MANNITOLO

18% 1 flacone 250 ml

MANNITOLO 18% 1 flacone 500 ml

MANNITOLO 18% flacone 100 ml

mefentermina

MANNITOLO	
18% flacone 1000 ml	
MANNITOLO	
18% flacone 250 ml	
MANNITOLO	
18% flacone 50 ml	
MANNITOLO	
18% flacone 500 ml	
MANNITOLO	
18% sacca 250 ml	
MANNITOLO	
18% sacca 500 ml	
MANNITOLO	
18% sacca flessibile 250 ml	
MANNITOLO	
18% sacca flessibile 500 ml	
MANNITOLO	
5% flacone 100 ml	
MANNITOLO	
5% flacone 1000 ml	
MANNITOLO	
5% flacone 250 ml	
MANNITOLO	_
5% flacone 50 ml	
MANNITOLO	
5% flacone 500 ml	
MANNITOLO	
5% sacca 250 ml	
MANNITOLO	
5% sacca 500 ml	
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina	'
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina	
MARCAINA	/
"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	
MARCAINA	
"0,25% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml	
MARCAINA	
"0,5% soluzione iniettabile"1 fiala polyamp 10 ml	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 4 ml	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml con adrenalina	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml con adrenalina	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml	
MARCAINA	
"0,50% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml	
MARCAINA	
"1% soluzione iniettabile" iperbarica 1 fiala da 2 ml	
MEDROL	
N 1	
MEDROL  20 compresse divisibili 16 mg  MEDROL	
20 compresse divisibili 16 mg	

	mefentermina
	MEGACORT
	im iv 3 fiale 1 ml 4 mg
	MENOGON
	10 f polv liof soluz iniett im+10 f solv 1 ml
	menotropina
	MEPIBIL
	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
	MEPIBIL
	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
	MEPIBIL
	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
	MEPIBIL
	"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml
	MEPIBIL
	"30 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml
	MEPICAIN
	10 fiale 2 ml. 2%
	MEPICAIN
	10 fiale 10 ml. 1%
	MEPICAIN
	10 fiale 10 ml. 2%
	MEPICAIN
	10 fiale 2 ml. 3%
	MEPICAIN /
	10 tubofiale 1,8 ml. 3%
	MEPICAIN CON ADRENALINA
	1 fiala 2% 1:200000 10 ml
A	MEPICAIN CON ADRENALINA
	1 fiala 2% 1:200000 2 ml
	MEPICAIN CON ADRENALINA
7	1 tubofiala 2% 1:100000 1,8 ml
	MEPIDENT 2%
	60 tubofiale 1,8 ml 1:100000
	MEPIDENT 2%
	60 tubofiale 1,8 ml 1:80000
	MEPIDENT 3%
	60 tubofiale 1,8 ml
	MEPIFORAN
	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
	MEPIFORAN
	"1%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml
	MEPIFORAN
	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 10 ml
	MEPIFORAN
	"2%" 1 fiala pe soluzione iniettabile 5 ml
	MEPIFORAN
	1% fiala 10 ml
	MEPIFORAN
	1% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
	MEPIFORAN
	1% fiala 5 ml
	MEPIFORAN
	1% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
	MEPIFORAN
	2% fiala 10 ml
	MEPIFORAN
	2% fiala 10 ml c/adrenalina 1:200000
	MEPIFORAN
	2% fiala 5 ml
	MEPIFORAN
	2% fiala 5 ml c/adrenalina 1:200000
	MEPISOLVER
	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml
	MEPISOLVER
	"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

MEPISOLVER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 5 ml

**MEPISOLVER** 

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

**MEPISOLVER** 

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 10 ml

**MEPISOLVER** 

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita 20 ml

MEPISOLVER

"20 mg/ml soluzione iniettabile"1 siringa preriempita 5 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"10 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPISOLVER CON ADRENALINA

"20 mg/ml + 5 mcg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

mepivacaina

MEPIVACAINA

5 fiale 5 ml soluz injett 1%

**MEPIVACAINA** 

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%

**MEPIVACAINA** 

soluzione 1% 10 fiale 10 ml

**MEPIVACAINA** 

soluzione 2% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA CABON

"3%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett

mepivacaina + adrenalina

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 1%

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

5 fiale 5 ml soluz iniett 2%

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 1% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA CON ADRENALINA

soluzione 2% 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON

"2%" astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz iniett mepivacaina 2% + adrenalina 1:100000

MEPIVACAINA PULITZER

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA PULITZER

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVACAINA RECORDATI

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con

MEPIVACAINA RECORDATI " 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 10

ml

MEPIVACAINA RECORDATI

" 1% soluzione iniettabile " 10 fiale 5

MEPIVACAINA RECORDATI

" 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 10

ml

MEPIVACAINA RECORDATI

" 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 10 ml con adrenalina

MEPIVACAINA RECORDATI

" 2% soluzione iniettabile " 10 fiale 5 ml

MEPIVACAINA RECORDATI

" 3% soluzione iniettabile " 10 fiale 2

MEPIVACAINA RECORDATI

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5

ml

MEPIVACAINA RECORDATI

"2% soluzione iniettabile con adrenalina" fiala 5 ml

MEPIVACAINA RECORDATI

"3% soluzione iniettabile" flacone 20

**MEPIVAMOL** 

"1% soluzione iniettabile con adrenalina" 10 fiale 10 ml

**MEPIVAMOL** 

"1% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVAMOL

"2% soluzione iniettabile" 10 fiale 10 ml

MEPIVAMOL

soluz. 2% adren. 10 f.le 10 ml

MEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIVIRGI

"10 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

MEPIVIRGI

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 10 ml

MEPIVIRGI /

"20 mg/ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml

mersalile

mesocarbo

mesterolone

metadone

METADONE CLORIDRATO

"0,1% sciroppo" flacone da 40

METADONE CLORIDRATO

"0,1% sciroppo" flacone da 60 ml

METADONE CLORIDRATO

"0,1% sciroppo" flacone da 80

METADONE CLORIDRATO

"0,1% sciroppo" flacone 1000 ml

METADONE CLORIDRATO

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 10

METADONE CLORIDRATO

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 1000 ml

METADONE CLORIDRATO

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 20

METADONE CLORIDRATO

"0,5% sciroppo" 1 flacone da 5

ml

METADONE CLORIDRATO

"1 mg/ml soluzione orale" 1 flacone da 500

METADONE CLORIDRATO

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 10

ml

METADONE CLORIDRATO

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 20

METADONE CLORIDRATO

"1 mg/ml soluzione orale" flacone 5 ml

METADONE CLORIDRATO

"3 mg/ml soluzione orale" flacone 20

METADONE CLORIDRATO "5 mg/ml soluzione orale" 1 flacone 20 METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 10 METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 100 ml METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 20 METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 40 ml METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 5 ml METADONE CLORIDRATO sciroppo 0,1% flacone 60 metandienone metandriolo metenolone METICORTELONE 20 compresse 5 mg **METILBETASONE** im 3 fiale + 3 fiale 80 mg metilclortiazide metilefedrina metilfenidato metilprednisolone METILPREDNISOLONE 10 compresse 8 mg METILPREDNISOLONE 100 compresse 4 mg metilprednisolone + lidocaina metiltestosterone metipranololo metolazone metoprololo METOPROLOLO "100" 100 compresse 100 mg METOPROLOLO "200 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse METOPROLOLO "200" 50 compresse a ril prol 200 mg METOPROLOLO 30 compresse 100 mg metossifenamina **METRODIN HP 75** im sc 1f+1f mibolerone MICOREN 20 perle 100 mg MICOREN gocce orali 20 ml MICRANET 10 cachets midodrina MIFLONIDE 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore MIFLONIDE 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con

inalatore

MILLENNIUM "10 mg compresse" 30 compresse MILLENNIUM "20 mg compresse" 30 compresse MILLIBAR 50 capsule 2,5 mg MINDOL MERCK 12 confetti MIOLENE 20 cpr 10 mg MIOLENE iv 3 f 5 ml 50 mg MIOZAC "12,5mg/1ml soluzione per infusione endovenosa" flacone 20 ml MODURETIC "5/50 mg compresse" 20 compresse MOI CAIN "a100" 50 tubofiale 1,8 ml MOLCAIN 50 tubofiale 1,8 ml **MONORES** "forte" flacone sciroppo 120 ml **MONORES** 30 compresse 10 mcg MONORES 30 compresse 20 mcg MONORES flacone sciroppo 120 ml MONOTARD HM 1 flacone 10 ml 100 ui/ml morfina morfina + atropina MORFINA CLORIDRATO " 100mg/5ml soluzione iniettabile " 1 fiala 5 ml MORFINA CLORIDRATO " 100mg/5ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 MORFINA CLORIDRATO " 50mg/5 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 5 MORFINA CLORIDRATO " 50mg/5ml soluzione iniettabile" 1 fiala 5 ml MORFINA CLORIDRATO "0,01 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale" fiala 1 ml MORFINA CLORIDRATO "0,02 g soluzione sterile apirogena per uso intramuscolare, endovenoso, peridurale" fiala 1 ml MORFINA CLORIDRATO "10 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala MORFINA CLORIDRATO "10mg/1ml" 1 fiala soluzione iniettabile uso ev epidurale im e sottocutaneo MORFINA CLORIDRATO "20 mg/1ml" 1 fiala soluzione iniett uso ev epidurale im e sottocutaneo MORFINA CLORIDRATO "20 mg/ml morfina cloridrato" 1 fiala MORFINA CLORIDRATO 10 mg/ml 5 fiale1 ml MORFINA CLORIDRATO 20 mg/ml 5 fiale1 ml MORFINA CLORIDRATO 5 fiale 1 ml 0,01 g

MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 1 ml 0,02 g

MORFINA CLORIDRATO 5 fiale 10 mg/1 ml MORFINA CLORIDRATO

5 fiale 20 mg/1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

10 mg + 0,5 mg 5 fiale 1 ml

MORFINA CLORIDRATO E ATROPINA SOLFATO

5 fiale 10 mg+0,5mg/1ml

MS CONTIN

16 discoidi 10 mg

MS CONTIN

16 discoidi 100 mg

MS CONTIN

16 discoidi 30 mg

MS CONTIN

16 discoidi 60 mg

MURRI ANTIDOLORIFICO

10 compresse

nadololo

nafarelina

nafazolina + argento proteinato + niaouli essenza

nafazolina + tetracaina

nafazolina + tirotricina

NAFTAZOLINA

"rino" gocce 10 ml

**NAFTAZOLINA** 

"rino" soluz. neb. 10 ml 0,2%

nandrolone (vedi "19-nortestosterone")

NARISTAR

14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale)

NARIXAN

10 capsule (120 mg)

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polybag da 100 ml in blister sterili

NAROPINA 2MG/ML

2 mg/ml 5 polybag da 200 ml in blister sterili

NAROPINA 7,5MG/ML

7,5 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NAROPINA 10MG/ML

10 mg/ml 5 polyamp da 10 ml in blister sterili

NATRILIX

"1,5 mg compresse a rilascio prolungato" 30 compresse a rilascio prolungato

"2,5 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

NEBILOX

28 compresse 5 mg

nebivololo

**NEO CIBALGINA** 

12 compresse 200 mg **NEO CORICIDIN** 

12 confetti

**NEO NEVRAL** 

10 compresse **NEO NISIDINA** 

12 compresse

**NEO OPTALIDON** 

8 confetti **NEO RINOLEINA** 

spray flacone 10 g

NEOCLYM

30 compresse 200 mg

NEORECORMON

1000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

1000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

10000 iu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

10000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

100000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

2000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

2000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

3000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

NEORECORMON

4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc

NEORECORMON

500 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

5000 iu/0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita sc-iv

5000 ui polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone

NEORECORMON

50000 ui multidose polvere iniettabile+solvente uso parenterale 1 fiala e 1 flacone solvente sc-iv

NEORECORMON

6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa preriempita di vetro uso ev/sc

**NESPO** 

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO 150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso

NESPO

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso

sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

**NESPO** 

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso

sottocutaneo ed endovenoso **NESPO** 

> 50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso

NESPO

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso

sottocutaneo ed endovenoso

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso

sottocutaneo ed endovenoso niketamide

**NOLVADEX** 

"d" 20 compresse 20 mg

**NOLVADEX** 

30 compresse 10 mg

NOMAFEN

"10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite

NOMAFFN

"20 mg compresse rivestite" 20 compresse rivestite

noradrenalina NORADRENALINA TARTRATO 5 fiale 1 ml 2 mg NORADRENALINA TARTRATO 5 fiale 2 mg/1 ml NORADRENALINA TARTRATO 50 fiale 1 ml 2 mg norboletone NORDITROPIN "penset" 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset "penset" 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flac. solv. + penset NORDITROPIN 1 flacone liofilizzato 1,33 mg +1 flac. solv. 3 ml NORDITROPIN 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flac. solv. 1 ml simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 10 mg/1,5 ml per penna NORDITROPIN simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 15 mg/1,5 ml per penna dosatrice NORDITROPIN simplex soluzione iniettabile 1 cartuccia 5 mg/1,5 ml per penna noretrandolone norfenfluramina **NOVORAPID NOVOLET** 5cart. 3ml NOVORAPID PENFILL 5cart.3 ml **ODONTALGICO DR KNAPP** "b1" 8 cachets OPTALIDON 25 confetti **OPTALIDON** ad 6 supposte OPTOCAIN "m" 3% 50 carpule 1,8 ml OPTOCAIN "m/a100" 2% 50 carpule 1,8 ml **OPTOCAIN** "m/a80" 2% 50 carpule 1,8 m **OPTRUMA** 14 cpr 60 mg OPTRUMA 28 cpr 60 mg ORAMORPH "10 mg soluzione orale" 20 contenitore monodose 5 ORAMORPH "100 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 ml ORAMORPH "20 mg/ml soluzione orale" flacone 100 ml + pipetta dosatrice ORAMORPH "20 mg/ml soluzione orale" flacone 20 mlcon contagocce integrato ORAMORPH "30 mg soluzione orale" 20 contenitori monodose da 5 ml **ORAMORPH** sciroppo 2 mg/ml flac 100 ml **ORAMORPH** sciroppo 2 mg/ml flac 250 ml orciprenalina ORGALUTRAN 1 sir. 0,25 mg

ORGALUTRAN 5 sir. 0,25 mg ORIMETEN 40 compresse 250 mg ossandrolone ossicodone ossimesterone ossimetolone ossimorfone OTRIVIN "0,5 mg/ml gocce nasali pediatriche" 1 flacone da 10 ml OTRIVIN "1 mg/ml gocce nasali adulti" 1 flacone da 10 ml OTRIVIN "1 mg/ml spray nasale adulti" 1 flacone nebulizzatore da 10 ml oxedrina oximetazolina oximetazolina + clorfenamina "turbohaler 4,5" 60 dosi 4,5 mcg/dose OXIS "turbohaler 9" 60 dosi 9 mcg/dose oxprenololo parametasone PARMODALIN 25 cpr riv. 10 mg pemolina penbutololo pentazocina pentetrazolo pentetrazolo + diidrocodeina **PERICAINA** 10 fiale 1 ml PERICAINA 10 fiale 10 ml **PERICAINA** 10 fiale 2 ml **PERICAINA** 10 fiale 20 ml **PERICAINA** 10 fiale 5 ml petidina PETIDINA CLORIDRATO 100 mg/2 ml 5 fiale2 ml PETIDINA CLORIDRATO 5 fiale 100 mg/2 ml PETIDINA CLORIDRATO SALF 5 fiale 2 ml 100 mg pindololo PINSELINA KNAPP pasta 20g pipradolo pipradrolo piretanide PLENAER 0.5 MG + 0.5 MG 20fl+20fl PLENAER 25 MG + 10 MG fl 100 ml politiazide potassio canrenoato potassio canrenoato + butizide

prasterone (vedi "deidroepiandrosterone")

prednisolone

prednisone

PREGNYL

"1500 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 1500 ui + 3 fiale solvente 1 ml

PREGNYL

"5000 ui polvere e solvente per soluzione iniettabile" 3 fiale polvere 5000 ui + 3 fiale solvente 1 ml

PRENT

30 compresse 400 mg

PRENT

50 compresse 200 mg

PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI

pom.20g

PRESSAMINA

20 compresse 100 mg

**PRESSURAL** 

50 confetti 2,5 mg

prilocaina

prilocaina + felipressina

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 12 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

PRIMACAINE CON ADRENALINA

"40 mg/ml + 6 mcg/ml soluzione iniettabile" 50 cartucce da 1,7 ml

probenecid

**PROBENECID** 

20 compresse 500 mg

**PROCADIL** 

"0,5 mg sciroppo" 1 flacone 200 ml

**PROCADIL** 

"2,345 mg soluzione da nebulizzare" 1 bomboletta aerosol 10 ml 200 erogazioni

procaina

procaterolo

PROCTIDOL

u.est. ung. 20 g **PROCTOSEDYL** 

6 sup.

**PROCTOSEDYL** 

pom. 20 q

**PROCTOSOLL** 

crema 20 a

PROFASI HP

im sc 1fiala 5000 ui + 1 fiala 1 ml

PROFASI HP

im sc 2f+2f 2000 ui

**PROLIFEN** 

10 capsule 50 mg

prolintano

**PRONTOVENT** 

30 compresse 0,02 mg

PRONTOVENT

flac sciroppo 200 ml

propilesedrina propranololo

PROPULM

"10" aerosol 2 mg 200 erogazioni

PROPULM

"25" aerosol 5 mg 200 erogazioni PROTAPHANE HM

"penfill" 5 tubofiale 1,5 ml 150 ui 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

"penfill"5 tubofiale 3 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

PROTAPHANE HM

5 novolet tubofiale 3 ml 100 ui/ml

**PROVIRON** 

20 compresse 50 mg

pseudoefedrina

pseudoefedrina + cetirizina

pseudoefedrina + ibuprofene

pseudoefedrina + paracetamolo

pseudoefedrina + paracetamolo + triprolidina

pseudoefedrina + triprolidina

**PULMAXAN** 

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2

**PULMAXAN** 

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini monodose 2

PUI MAXAN

"turbohaler 200" polvere inalt. 200 mcg/dose 100 dosi

**PULMAXAN** 

"turbohaler 400 " polvere inalat. 400 mcg/dose 50

dosi

PUI MAXAN

"turbohaler" 100 mcg 200 dosi

**PUREGON** 

im sc 1fl 50ui0,5ml

**PUREGON** 

im sc 1fl100ui0,5ml

**PUREGON** 

im sc 5fl 50ui0,5ml

PUREGON

im sc 5fl100ui0,5ml

PUREGON

im sc 5fl200ui0,5ml

PUREGON

im sc 10fl 50ui0,5ml RAFFREDDOREMED

" compresse effervescenti" 12 compresse

RAFFREDDOREMED

"capsule rigide" 12 capsule

raloxifene

RECTO-REPARIL

10 supp.

RECTO-REPARIL pom. 40 q

remifentanil

REOMAX

20 compresse 50 mg

reproterolo

RESPIRO

flacone 20 ml REVIVAN

"200" 10 fiale 5 ml

"100" polv inalaz 1 inalat turbohaler 200

RHINOCORT

RINAZINA

"adulti gocce nasali, soluzione" flacone 10ml RINAZINA

"bambini gocce nasali, soluzione" flacone 10ml

RINAZINA

"o,1% spray nasale, soluzione" flacone 15ml

RINO CALYPTOL

spray nasale flacone 15 ml

RINOCIDINA

"3 mg + 7,5 mg gocce nasali" 1 flacone da 15 ml

SCANDONEST

50 tubof soluz iniett 3% senza vasocostrittore

RINOFI UIMUCII gocce rinologiche 10 ml RINO-FOMENTIL nebulizzatore 20 ml RINOGUTT "eucalipto" spray 15 ml RINOGUTT spray 10 ml RINOGUTT ANTIALLERGICO flacone nebulizzatore 10 ml RINOS spray flac. 10 ml RINOVIT "paido" liquido g 30 RINOVIT gocce rinologiche 25 g ritodrina ropivacaina RUSCOROID 10 sup. RUSCOROID pom. 40 g RYTMOBETA "160 mg compresse" 50 compresse RYTMOBETA "40 mg/4 ml soluzione iniettabile" 5 fiale RYTMOBETA "80 mg compresse" 50 compresse  $1\ flaconcino\ polv.\ 8\ mg+1\ cartuccia.\ solv.\ inseriti\ in\ un\ dispositivo\ per\ la\ ricostruzione$ SAIZEN 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente SAIZEN 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente SAIZEN 8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione SALBUFAX autohaler 400 dosi 100 mcg/dose salbutamolo salbutamolo + beclometasone salbutamolo + flunisolide salbutamolo + guaifenesina salbutamolo + ipratropio bromuro salbutamolo + nedocromil SALBUTARD 30 compresse 4 mg SALBUTARD 30 compresse 8 mg **SALMETEDUR** "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg SALMETEDUR sosp pressurizz per inalaz 120 erogazioni 25 mcg salmeterolo salmeterolo + fluticasone SARIDON 10 compresse **SCANDINE** "100" 40 compresse 100 mg **SCANDINE** "200" 20 compresse 200 mg SCANDINE "50" 40 compresse 50 mg

SCANDONEST 50 tubofiale soluz iniett 2% con adren. 1:100.000 **SECTRAL** 30 compresse 400 mg SECURPRES 48 compresse 60 mg SEDALEN CORT crema 20 g SEDILENE PROCTO crema 40 g SEDOL ad 10 supposte 2,5 g SEDOL  $\langle \rangle$ bb 10 supposte 1,5 g SELECOM "5 mg compresse" 50 compresse **SELEDAT** "10 mg compresse rivestite" 30 compresse selegilina **SELES BETA** 50 compresse 100 mg SELOKEN "retard" 28 compresse 200 mg SELOKEN 50 compresse 100 mg SELOKEN iv 5 fiale 5 ml 5 mg **SEPTANEST** 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/100000 SEPTANEST 50 tubofiale 1,7 ml adren.1/200000 SERETIDE diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz SERETIDE diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz SERETIDE evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 **SERETIDE** evohaler 25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi **SERETIDE** evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi **SEREVENT** "diskus" polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg SEREVENT soluz pressurizz per inalazioni 120 erogaz 25 mcg **SEROFENE** 30 compresse 50 mg "turbohaler" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg SKENAN 16 capsule dosate 10 mg **SKENAN** 16 capsule dosate 100 mg **SKENAN** 16 capsule dosate 30 mg **SKENAN** 16 capsule dosate 60 mg SOLDESAM "8 mg/2 ml soluzione iniettabile" 3 fiale di soluzione iniettabile per via

endovenosa e intramuscolare

gocce os 10 ml 0,2%

**SOLDESAM** 

**SOLDESAM** 

im iv 3 fiale 1 ml 4 mg

**SOLU CORTEF** 

im iv 1 f 2 ml 100 mg

**SOLU CORTEF** 

im iv 1 f 2 ml 250 mg

SOLU CORTEF

im iv 1 f 4 ml 500 mg

SOLU MEDROL

1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv

SOLU MEDROL

im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f + f 8 ml 500 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f 1 ml 40 mg

SOLU MEDROL

im iv 1 f 2 ml 125 mg

SOLUDACORTIN

iv 3 fiale 10 mg + 3 f.solv.

**SOLUDACORTIN** 

iv 3 fiale 25 mg + 3 fiale

SOLVIFLU

"200 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite

somatorelina

somatropina (hGH)

SOTALEX

"80 mg compresse" 40 compresse

sotalolo

SOTALOLO HEXAN

40 compresse 80 mg

SOTALOLO MERCK GENERICS 100 compresse da 80 mg in blister opaco

pvc/al

**SOTALOLO MERCK GENERICS** 

100 compresse da 80 mg in flacone

**SOTALOLO MERCK GENERICS** 

20 compresse da 80 mg in blister opaco

pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

20 compresse da 80 mg in flacone

SOTALOLO MERCK GENERICS

28 compresse da 80 mg in blister opaco pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

28 compresse da 80 mg in flacone

SOTALOLO MERCK GENERICS

30 compresse da 80 mg in blister opaco

SOTALOLO MERCK GENERICS

30 compresse da 80 mg in flacone

SOTALOLO MERCK GENERICS

300 compresse da 80 mg in blister opaco

pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

300 compresse da 80 mg in flacone

SOTALOLO MERCK GENERICS

40 compresse da 80 mg in blister opaco

pvc/al

SOTALOLO MERCK GENERICS

40 compresse da 80 mg in flacone

SOTALOLO MERCK GENERICS

50 compresse da 80 mg in blister opaco

SOTALOLO MERCK GENERICS

50 compresse da 80 mg in flacone

ppe

SOTALOLO MERCK GENERICS

60 compresse da 80 mg in blister opaco

SOTALOLO MERCK GENERICS

60 compresse da 80 mg in flacone ppe

SPIRIDAZIDE

20 capsule

SPIROCORT

"0,25 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2

SPIROCORT

"0,5 mg/ml sospensione da nebulizzare" 20 flaconcini da 2 ml

SPIROCORT

200 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 100

SPIROCORT

400 mcg polvereper inalazione erogatore turbohaler 50

dosi **SPIROFUR** 

"50 mg capsule rigide" 20 caspule rigide

**SPIROLANG** 

10 capsule 50 mg

SPIROLANG

10 capsule 100 mg

SPIROLANG

16 capsule 25 mg

spironolattone

spironolattone + furosemide

spironolattone + idroclorotiazide

SPIROPENT

30 compresse 0,02 mg

SPIROPENT

sciroppo 200 ml

stanozololo stricnina

**SUBUTEX** 

"2 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

**SUBUTEX** 

"8 mg compresse sublinguali" 7 compresse sublinguali

sulfentanil

SUPREFACT

"depot 3 mesi" impianto con siringa preriempita

SUPREFACT

"depot" 1 siringa monouso precaricata con 1 impianto

SUPREFACT

"nasale" 1 flac. 10 mg/dose 100 erogazioni + erogatore

SUPREFACT

sc 1 flac. 5,5 ml 1mg

SUPRESOL

"40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone di polvere da 40 mg + fiala solvente da 1 ml

SUSTANON

im 1 f 1 ml SYMBICORT

"turbohaler"1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg

SYMPATOL

orale soluzione 10 g 10%

SYMPATOL

orale soluzione 25 g 10%

SYMPATOL

sc im iv 6 fiale 1 ml 0,06 g

SYNACTHEN

"depot" im 1 fiala 1 ml 1 mg

SYNACTHEN im iv 1 fiala 0,25 mg TALWIN

im iv sc 5 fiale 1 ml 30 mg

TAMOXENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXENE

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFEN

"10 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFEN

"20 mg comresse" 20 compresse

tamoxifene

TAMOXIFENE

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

**TAMOXIFENE** 

"10 mg compresse" 30 compresse

**TAMOXIFENE** 

"10 mg" 30 compresse rivestite con film

**TAMOXIFENE** 

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg compresse" 30 compresse

TAMOXIFENE

"20 mg" 20 compresse rivestite con film

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

**TAMOXIFENE SEGIX** 

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

**TAMOXIFENE SEGIX** 

"20 mg compresse rivestite con film" 20 compresse

**TAMOXIFENE TEVA** 

30 compresse uso orale 10 mg

**TAMOXIFENE TEVA** 

30 compresse uso orale 20 mg

TAULIZ

"3" 20 compresse 3 mg

**TAULIZ** 

20 compresse 6 mg

TEMGESIC

"0,2mg compresse sublinguali" 10 compresse

TEMGESIC

"0,3mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale

**TEMPORINOLO** 

12 capsule cronoidi

**TENOMAX** 

astuccio 50 compresse divisibili 100 mg

**TENORMIN** 

"100 mg" 42 compresse

**TENORMIN** 

iv 10 fiale 10 ml 5 mg

terbutalina

**TESTO ENANT** 

im 1 fiala 2 ml 250 mg

**TESTO ENANT** 

im 1f 1ml 100mg testosterone

TESTOVIRON/

"depot" im 1 fiala 1 ml 100 mg

TESTOVIRON

"depot" im 1 fiala 1 ml 250 mg

**TESTOVIS** 

im 2 fiale 2 ml 100 mg

tetracaina

tetracaina + escina

tetracaina + ruscogenina

tetracosactide (ACTH)

tetrizolina

timololo TORADIUR

1 fiala 200 mg 20 ml

**TORADIUR** 

14 compresse 10 mg

TORADIUR

5 fiale 10 mg 2 ml

torasemide

toremifene

tramazolina

tramazolina + clorfenamina

TRANDATE

"100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TRANDATE

"200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

TRANDATE

iv 1 f. 20 ml 100 mg

tranilcipromina

tranilcipromina + trifluoperazina

trenbolone

TRIACORT

" 40 mg/1 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 1 ml

TRIACORT

" 80 mg / 2 ml sospensione iniettabile " 3 flaconcini da 2 ml

triamcinolone

triamcinolone + clorfenamina

TRIAMINIC

12 confetti

TRIAMINIC NASALE

spray nasale 15 ml

triamterene

triamterene + furosemide

TRIAMVIRGI

" 80 mg/2 ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 2 ml TRIAMVIRGI

"40 mg/ml sospensione iniettabile" 3 flaconcini da 1 ml

triclormetiazide

triptorelina

TROFODERMIN

"spray cutaneo, sospensione" flacone 30 ml

TROFODERMIN

crema derm. 30 g

tuaminoeptano

tuaminoeptano + acetilcisteina

UBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000

UBISTESIN

"4%" 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000

ULTIVA

ULTRALAN

"orale" 10 compresse 20 mg ULTRATARD HM

1 flacone 10 ml 100 ui/ml

URACTONE 10 compresse 100 mg

URBASON

"retard mite" 10 confetti 4 mg URBASON

10 compresse 4 mg

LIDRASON SOLLIDII E	VOLMAY
URBASON SOLUBILE	VOLMAX
1 f 40 mg+1 f 1 ml URBASON SOLUBILE	30 compresse 8 mg xilometazolina
3 f 20 mg+3 f 1 ml	
URBASON SOLUBILE	xilometazolina + clorobutanolo
forte 1 f 250 mg+1 f 5 ml	xilometazolina + domifene bromuro
urofollitropina	xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo
	XILOPAR
USTIOSAN	30 liofilizzati orali 1,25 mg in blister
pomata 30 g	xipamide
•	XYLOCAINA
VASORINIL	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 10 ml
"0,1% spray nasale, soluzione" flacone 20 ml	XYLOCAINA
VENACTONE	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala da 5 ml
1 fialoide 200 mg + 1 fiala 20 ml iv	XYLOCAINA
VENTMAX	"2% soluzione iniettabile" 1 fiala polyamp
"2,5 mg/2 ml soluzione da nebulizzare" 20 contenitori	XYLOCAINA
monodose	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 10 ml
VENTMAX	XYLOCAINA
"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal da 100 erogazioni	"2% soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 5 ml
VENTOLIN	XYLOCAINA
"diskus" 60 dosi 200 mcg	2% 1 flacone 50 ml
VENTOLIN	XYLOCAINA CON ADRENALINA
1 flac. 20 mg aerosol 200 dosi 100 mcg/erogazione	2% adrenalina 1:50000 50 tubofiale 1,8 ml
VENTOLIN	XYLOCAINA CON ADRENALINA
10 fiale 100 mcg	2% adrenalina 1:80000 50 tubofiale 1,8 ml
VENTOLIN	XYLONOR
10 fiale 500 mcg	2% levarterenolo 50 tubofiale
VENTOLIN	XYLONOR
30 compresse efferv 2 mg	50 tubofiale
VENTOLIN	XYLONOR
sciroppo 200 ml 0,024%	special 50 tubofiale
VENTOLIN ESPETTORANTE	ZARENT
scir. 200 ml	"2mg + 100mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 bombola con
VENTOLIN FLOGO	valvola dosatrice da 112 erogazioni
1 flac. inalatore 200 erogazioni	ZARENT
VERDAL	10mg + 1,5 mg soluzione da nebulizzare" 36 fiale 2 ml
10 compresse	ZAROXOLYN
VEROXIL	"10" 50 compresse 10 mg
30 cOmpresse 2,5 mg	ZAROXOLYN
VIAMAL	"5" 50 compresse 5 mg
"375" 20 compresse 375 mg	ZERINETTA
VIAMAL	10 supposte pediatriche
"375" 20 compresse rivestite 375 mg	ZOLADEX
VIAMAL	"10,8mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa
"500" 20 compresse rivestite 500 mg	preriempita
VIAMAL	ZOLADEX
10 compresse 375 mg	"3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo" 1 siringa preriempita
VICKS SINEX	ZOMACTON
nebulizzatore 15 ml	1 flac. liof. 4 mg +1 fiala solv. 3,5 ml
VICKS SINEX	ZOMACTON
spray 15 ml	3 flac lio 1,3 mg + 3 fiale solv 1,5 ml + 6 sir + 12 aghi
VIRDEX	
forte 5 supposte	
VIRDEX	
normale 5 supposte	
VIRTAMOX	
"10 mg compresse" 30 compresse	
VIRTAMOX	
"20 mg compresse" 20 compresse	
VIRTAMOX	
"20 mg compresse" 30 compresse	
VISKEN	
30 compresse 5 mg	
VOLMAX	
30 compresse 4 mg	
So compresse Ting	

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

03A10282

FRANCESCO NOCITA, redattore

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

сар	località	libreria	indirizzo	pref.	tef.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcídiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai,10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRIT TO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I,111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	сомо	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LÍBRÉRIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
	 	 			i	

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

## Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

сар	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	ViaTommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DELTRIBUNALE	P.zaV.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Gatileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda,185	091	6168475·	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corse Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVATIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	ŁIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma,14	0444	225225	225238
			'		I	

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- --- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 👚 06 85082147;
- presso le Librerle concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligratico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite 800-864035 - Fax 06-85084117 Ufficio inserzioni ■ 800-864035 - Fax 06-85082242 Numero verde 800-864035

```
CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA DE CORINTRALIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CARLERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CURURELLA CARLERIA CORRERIA DA CURURELLA CORRERIA DA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA DA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRERIA CORRE
```

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CALLET (G. G. STELL)		$\mathcal{X}_{\lambda}$	<u>)</u>	
	CANONE DI ABBON				MENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annua - seme			397,47 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativ (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	i: - annua - seme		€	284,65 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	annua - seme		€	67,12 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annua - seme		€	166,65 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:  (di cui spese di spedizione € 15,31)  (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annua - seme		€	64,03 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazi (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	oni: - annua - seme		€	166,38 89,19
Tipo F	Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie spec (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	iali; - annua - seme			776,66 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi	e ai			
	fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annua - seme			650,83 340,41
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.					
BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)			€	86,00
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)			€	55,00
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)					
	. , . , ,	),77			
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0,80 1,50 0,80 0,80 0,80 5,00			
I.V.A. 4%	a carico dell'Editore				
	GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)				
Abbonan	nento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) nento semestrale (di cui spese di spedizione € .80,00) i vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o Irazione (oltre le spese di spedizione) € 0	),85			318,00 183,50
I.V.A. 209	% inclusa				1
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI					
	Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni separato (oltre le spese di spedizione) € 17	7,50			188,00 175,00
J. V.A. 4%	o a canco den Editore				- 1

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresì i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresì i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annul decorrono dal 1º gennalo al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennalo al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

## ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al nelto delle spese di spedizione

<sup>\*</sup> tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

Charles of the state of the sta